AGILE

AMAZON

```
package TESTING;


import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.Keys;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;


public class amazon {

	public static void main(String[] args) throws Exception

	{

		WebDriver driver = new ChromeDriver();


		//1.AMAZON OPEN

		driver.get("https://amazon.in/");

		driver.manage().window().maximize();


		System.out.println("PASS : AMAZON OPEN");


		Thread.sleep(2000);


		//2.LOGIN

		driver.findElement(By.id("nav-link-accountList-nav-line-1")).click();


		driver.findElement(By.id("ap_email_login")).sendKeys("EMAIL ADDRESS..");


		driver.findElement(By.className("a-button-input")).click();
```

```
driver.findElement(By.id("ap_password")).sendKeys("AMAZON PASSWORD..");

driver.findElement(By.className("a-button-input")).click();

System.out.println("PASS : LOGIN COMPLETED");

                //3.SEARCH

driver.findElement(By.id("twotabsearchtextbox")).sendKeys("bag",Keys.ENTER);
        Thread.sleep(2000);

        System.out.println("PASS : PRODUCT SEARCHED");

        //4. FIRST PRODUCT OPEN
        driver.findElement(By.className("s-image")).click();
        Thread.sleep(2000);

        String[] tabs = driver.getWindowHandles().toArray(new String[0]);

        driver.switchTo().window(tabs[tabs.length-1]);

        System.out.println("PASS : FIRST PRODUCT OPENED");

        //5. ADD TO CARTT
        driver.findElement(By.id("add-to-cart-button")).click();

        Thread.sleep(2000);
```

AGILE

```
                //6. OPEN CART


                driver.findElement(By.id("nav-cart")).click();
                Thread.sleep(2000);


                System.out.println("PASS : ADD TO CART DONEE>>>");



        }
}
```

FLIPKART

```
package TESTING;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class flipkart {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

        WebDriver driver = new ChromeDriver();
```

AGILE

```
driver.manage().window().maximize();


    // 1. Open Flipkart
    driver.get("https://www.flipkart.com/");

    Thread.sleep(3000);
    System.out.println("PASS: Flipkart Opened");

    // 2. Enter mobile number
    driver.findElement(By.className("jwCbxy")).sendKeys("MOBILE NUM ….");

    Thread.sleep(1000);
    System.out.println("PASS: Mobile Number Entered");

    // 3. Click Continue
    driver.findElement(By.className("xqOMQN")).click();

    Thread.sleep(3000);
    System.out.println("PASS: Continue Clicked");

    // 4. Enter OTP manually
     Thread.sleep(15000);

    // 5. Click Verify
    driver.findElement(By.className("xqOMQN")).click();

    Thread.sleep(3000);
    System.out.println("PASS: Verify Clicked");
```

AGILE

```
    // 6. Search product
    driver.findElement(By.name("q")).sendKeys("bag", Keys.ENTER);

    Thread.sleep(4000);
    System.out.println("PASS: Product Searched");

    // 7. Open first product
    driver.findElement(By.cssSelector("a[href*='/p/']")).click();

    Thread.sleep(3000);

    // 8. Switch to new tab if opened
    String[] tabs = driver.getWindowHandles().toArray(new String[0]);
    driver.switchTo().window(tabs[tabs.length - 1]);

    Thread.sleep(3000);
    System.out.println("PASS: Product Opened");

// 9. Click Add to Cart
Thread.sleep(2000);

driver.findElement(By.xpath(
    "//*[normalize-space()='Add to Cart' or " +
    "normalize-space()='Add to cart' or " +
    "normalize-space()='Buy Now' or " +
    "normalize-space()='Buy now']"
)).click();
```

AGILE

```
        Thread.sleep(3000);
        System.out.println("PASS: Product Button Clicked");

        // 10. Open Cart
        driver.get("https://www.flipkart.com/viewcart");

        Thread.sleep(4000);
        System.out.println("PASS: Cart Opened");
    }
}
```

SAUCEDEMO

```
package TESTING;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;



public class saucedemo {

        public static void main(String[] args) throws Exception
        {
```

```
//REMOVE POPUP
ChromeOptions options = new ChromeOptions();

options.setExperimentalOption("prefs", java.util.Map.of(
                        "credentails_enable_service","false",
                        "prodile.password_manager_leak_detection",false

                ));
WebDriver driver = new ChromeDriver(options);

driver.get("https://www.saucedemo.com");

driver.manage().window().maximize();

driver.findElement(By.id("user-name")).sendKeys("standard_user");

driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("secret_sauce");

driver.findElement(By.id("login-button")).click();

Thread.sleep(2000);

driver.findElement(By.id("add-to-cart-sauce-labs-backpack")).click();

driver.findElement(By.className("shopping_cart_link")).click();

Thread.sleep(2000);
```

AGILE

```
                driver.findElement(By.id("checkout")).click();


                driver.findElement(By.id("first-name")).sendKeys("first-name");


                driver.findElement(By.id("last-name")).sendKeys("last-name");


                driver.findElement(By.id("postal-code")).sendKeys("000000");


                Thread.sleep(1000);


                driver.findElement(By.id("continue")).click();



                driver.findElement(By.id("finish")).click();


                driver.findElement(By.id("generate-pdf-order")).click();



        }
}
```

PRESTASHOP

```
package TESTING;


import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.Keys;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.WebElement;
```

AGILE

```
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;


public class pestrashop {


   public static void main(String[] args) throws Exception {


      WebDriver driver = new ChromeDriver();


      driver.manage().window().maximize();


      // 1. OPEN WEBSITE
      driver.get("https://demo.prestashop.com/#/en/front");


      Thread.sleep(15000);


      // 2. SWITCH TO IFRAME
      WebElement frame = driver.findElement(By.id("framelive"));
      driver.switchTo().frame(frame);


      Thread.sleep(3000);


      // 3. SEARCH PRODUCT
      driver.findElement(By.name("s"))
            .sendKeys("Hummingbird printed t-shirt", Keys.ENTER);


      Thread.sleep(5000);


      System.out.println("Product searched...");
```

```
// 4. OPEN FIRST PRODUCT
driver.findElement(By.cssSelector(".product-miniature a"))
      .click();

Thread.sleep(4000);

System.out.println("Product opened...");

// 5. ADD TO CART
Thread.sleep(3000);

WebElement cartButton = driver.findElement(
    By.cssSelector("button[data-button-action='add-to-cart']")
);

cartButton.click();

Thread.sleep(3000);

System.out.println("Product added to cart...");

// 6. OPEN CART
driver.findElement(
    By.cssSelector(".modal a.btn-primary")
).click();

Thread.sleep(3000);
```

```
    System.out.println("Cart opened...");
        }
}
```