

Regelmäßig in meist hohen Deckungswerten vertreten sind auch zwei stickstoffliebende (nitrophile) Hochstauden: als Saumstaude (oft anthropogener Standorte) der Gold-Kälberkropf sowie als Art von Hochstaudenbeständen Villars Kälberkropf. Der warme und mäßig xerophile (trockene) Charakter der Vegetation wird besonders durch das oft massive Auftreten der Schwalbenwurz unterstrichen. Diese Art gilt zudem als „kalkliebend“. Die Häufigkeit im Gebiet hängt mit der starken Präsenz von Amphibolit (ein basenreiches Silikatgestein) in den Schutthalden zusammen. Als weitere „Kalkzeiger“ auf den Silikatschutthalden sind vereinzelt bis sehr vereinzelt anzutreffen: Alpen-Steinquendel, Wundklee, Sonnenröschen. Vereinzelt sind Vertreter einer „Ruderalflora“ (anthropogene Schuttvegetation) vorhanden: Natternkopf, Gewöhnliches Bitterkraut. Gelegentlich sind auch Waldarten, insbesondere Arten der Waldschläge anzutreffen: Klebriger Salbei, Großblütiger Fingerhut, Königskerze. Als floristische Besonderheiten für Vorarlberg können die Wollige Kratzdistel *Cirsium eriophorum* und die Kleine Wiesenraute *Thalictrum minus* gelten. Erstere kommt in Vorarlberg nur noch im Nenzinger Himmel vor, wo sie durch Alpentensivierung einschließlich Geländeänderungen an Lebensraum stark eingebüßt hat.

Tabelle 2: Aufnahmen 1 – 8 (TF 1 - 3)

Pflanzenart	Wissenschaftlicher Name	Nr.1	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Nr.5	Nr.6	Nr.7	Nr.8
Perücken-Flockenblume	<i>Centaurea pseudophrygia</i>	+	+	+	2	2	+	2	2
Gold-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum aureum</i>	2	2	2	2	2	2	+	+
Villars Kälberkropf	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	2	+	2	2	2	2	2	2
Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i>	r	+	+	+	1	1	1	1
Dost	<i>Origanum vulgare</i>	2	2	2	2	1	2	2	+
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	+	+	1	+	1	1	1	1
Mittlerer Klee	<i>Trifolium medium</i>	2	2	2	1	+	2	2	+
Gewöhnliche Schafgarbe	<i>Achillea millefolium s.l.</i>	+	1	.	+	+	+	1	1
Wirbeldost	<i>Calamintha clinopodium</i>	+	1	1	1	.	2	1	2
Wetterdistel	<i>Carlina acaulis ssp. simplex</i>	.	+	+	r	r	+	+	+
Wiesen-Labkraut	<i>Galium mollugo s.l.</i>	+	1	1	1	+	+	+	.
Schild-Ampfer	<i>Rumex scutatus</i>	2	2	2	+	+	+	r	.
Alpen-Steinquendel	<i>Acinos alpinus</i>	+	1	+	.	+	.	+	2
Bärenschote	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	2	+	.	+	r	.	+	+
Zottiger Klappertopf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	r	+	r	.	+	.	+	+
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>	.	+	+	r	+	.	+	1
Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	.	1	.	3	1	1	3	2
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	+	+	+	+	r	.	.	.
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>	1	1	+	+	.	+	.	.
Gewöhnlicher Hohlzahn	<i>Galeopsis tetrahit</i>	2	+	1	+	.	+	.	.
Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>	+	+	+	+	.	+	.	.
Gemeines Bitterkraut	<i>Picris hieracioides</i>	.	.	+	r	1	.	r	+
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	.	+	+	.	+	.	+	1
Gewöhnlicher Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	.	.	+	.	r	.	r	+
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i>	.	.	+	.	+	.	1	1
Kleines Labkraut	<i>Galium pumilum</i>	.	+	.	.	+	+	1	.
Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus pratensis</i>	+	+	.	.	+	+	.	.
Wilde Platterbse	<i>Lathyrus sylvestris</i>	+	r	+	.	.	2	.	.
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum vulgare s.l.</i>	+	+	.	.	+	.	+	.
Hgewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	.	+	.	.	+	.	r	+

Taubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	1	+	+	+
Gras-Sternmiere	<i>Stellaria graminea</i>	+	1	+	+
Arznei-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	.	1	.	.	1	.	2	2
Vogel-Wicke	<i>Vicia cracca</i>	+	+	+	+
Hunds-Quecke	<i>Agropyron caninum</i>	r	+	.	.	.	+	.	.
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	+	1	.	.	.	1	.	.
Berg-Ringdistel	<i>Carduus defloratus s.l.</i>	+	+	.	.	.	+	.	.
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa s.str.</i>	.	+	1	+
Pyrenäen-Pippau	<i>Crepis pyrenaica</i>	.	.	1	.	.	1	+	.
Gewöhnlicher Augentrost	<i>Euphrasia rostkoviana</i>	+	.	+	+
Tauben-Storchschnabel	<i>Geranium columbinum</i>	.	r	r	.	.	.	r	.
Kleine Bibernelle	<i>Pimpinella saxifraga</i>	+	.	+	+
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i>	+	+	.	.	.	+	.	.
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	+	.	.	+	.	.	+	.
Hügel-Veilchen	<i>Viola hirta</i>	.	.	+	.	+	+	.	.
Rotes Straußgras	<i>Agrostis tenuis</i>	+	+
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria s.l.</i>	+	+
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i>	.	+	.	+
Thymian-Seide	<i>Cuscuta epithymum</i>	.	1	+	.
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	+	+
Wald-Storchschnabel	<i>Geranium sylvaticum</i>	r	+	.	.
Wald-Witwenblume	<i>Knautia dipsacifolia</i>	+	+	.	.
Brombeere	<i>Rubus fruticosus s.l.</i>	.	.	+	.	.	+	.	.
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	.	+	+	.
Große Brennessel	<i>Urtica dioica</i>	r	r	.	.
Gamander-Ehrenpreis	<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	.	+	.	+	.	.
Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	.	.	.
Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	2
Vogelfuß-Segge	<i>Carex ornithopoda</i>	+	.	.	.
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea s.l.</i>	r
Wollige Kratzdistel	<i>Cirsium eriophorum</i>	+	.	.
Spreuschuppiger Wurmfar	<i>Dryopteris affinis s.l.</i>	r
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	r	.
Rot-Schwingel	<i>Festuca rubra s.l.</i>	.	+
Gewöhnliches Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium s.l.</i>	+
Glattes Habichtskraut	<i>Hieracium laevigatum</i>	.	+
Gemeines Ferkelkraut	<i>Hypochoeris radicata</i>	r	.
Breitblättriges Laserkraut	<i>Laserpitium latifolium</i>	r	.	.	.
Rauher Löwenzahn	<i>Leontodon hispidus s.l.</i>	.	r
Große Bibernelle	<i>Pimpinella major s.l.</i>	.	.	+
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	+	.	.
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i>	2	.	.
Scharfer Hahnenfuß	<i>Ranunculus acris</i>	r	.
Klebriger Salbei	<i>Salvia glutinosa</i>	r
Kleine Wiesenraute	<i>Thalictrum minus</i>	+
Wiesenbocksbart	<i>Tragopogon orientalis</i>	.	.	+
Gold-Klee	<i>Trifolium aureum</i>	+
Turm-Gänsekresse	<i>Turritis glabra</i>	r
Königskerze	<i>Verbascum sp.</i>	.	.	+
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	+
Artenzahl		36	44	35	27	34	34	39	33