


¿Alcanza el sueldo para la canasta básica en Ecuador?

Ecuador Quantificado 2026 · El Quantificador / LIDE

¿Alcanza el sueldo para la canasta básica en Ecuador?

Costo de la Canasta Familiar Básica vs. ingreso del hogar tipo, 2018–2026



Fuente: INEC - Índice de Precios al Consumidor (IPC), boletines técnicos de enero (datos oficiales). Elaboración propia, Ecuador Quantificado 2026.

La pregunta y la historia

¿Alcanza el ingreso de un hogar ecuatoriano para cubrir la canasta familiar básica, y cómo ha cambiado en los últimos años? El gráfico compara, para enero de cada año entre 2018 y 2026, el **costo de la Canasta Familiar Básica (CFB)** con el **ingreso familiar del hogar tipo** (4 miembros, 1,6 perceptores que ganan el salario básico). En 2018 ambas series estaban muy cerca; a partir de 2022 el ingreso se despegue y abre un excedente sostenido. En enero de 2026 el ingreso (USD 899,73) cubre el 109% de la canasta (USD 821,80).

Datos — 100% oficiales del INEC

Todos los valores (costo de la canasta e ingreso familiar) provienen directamente de los boletines técnicos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INEC, sección «Canastas Familiares», mes de enero. El archivo de datos incluye el enlace al boletín de cada año para su verificación.

Año	Canasta (USD)	Ingreso (USD)	SBU	Cobertura
2018	712.03	720.53	386	101%
2019	719.88	735.47	394	102%
2020	716.14	746.67	400	104%
2021	712.11	746.67	400	105%
2022	724.39	793.33	425	110%
2023	764.71	840.00	450	110%
2024	789.57	858.67	460	109%

2025	798.31	877.33	470	110%
2026	821.80	899.73	482	109%

Fuente de cada cifra: boletín técnico del IPC de enero del INEC, de 01-2018 a 01-2026. El costo de la canasta y el ingreso familiar son oficiales en los 9 años de la serie.

Definición del ingreso familiar (INEC)

El ingreso familiar mensual corresponde a un hogar tipo de 4 miembros con 1,6 perceptores que ganan el salario básico unificado, incluyendo la parte proporcional mensualizada del décimo tercero y cuarto sueldo (no considera fondos de reserva). **Verificación:** la cobertura calculada para enero 2026 (109%) coincide con el 109,48% reportado oficialmente por el INEC.

Cómo reproducir

Requisitos: Python 3.9 o superior con las librerías **pandas** y **matplotlib**. La estructura mínima del proyecto es una carpeta con **grafico.py** y una subcarpeta **data/** que contenga **canasta_vs_ingreso.csv**.

Pasos: (1) abrir una terminal en la carpeta del proyecto; (2) instalar las librerías; (3) ejecutar el script. El script crea automáticamente la carpeta **output/** y guarda en ella el gráfico en formato PNG (200 dpi) y SVG.

```
pip install pandas matplotlib
python grafico.py
```

Código completo (grafico.py)

```
"""
¿Alcanza el sueldo para la canasta básica en Ecuador? (2018-2026)
=====
Compara el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) con el ingreso familiar
mensual del hogar tipo (4 miembros, 1,6 perceptores que ganan el salario básico)
en Ecuador, valores de enero de cada año.

El área sombreada muestra el excedente (verde) o el déficit (rojo) del ingreso
frente al costo de vivir.

Fuente: INEC – Índice de Precios al Consumidor (IPC), boletines técnicos de enero.

Uso:
    pip install pandas matplotlib
    python grafico.py
"""

from pathlib import Path

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import FuncFormatter

# =====
# Rutas del proyecto
# =====

BASE = Path(__file__).parent
DATA_PATH = BASE / "data" / "canasta_vs_ingreso.csv"
OUTPUT_DIR = BASE / "output"

OUTPUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)

# =====
# Cargar datos
# =====

if not DATA_PATH.exists():
    raise FileNotFoundError(
        f"No se encontró el archivo CSV:\n{DATA_PATH}\n\n"
        "Verifica que la estructura sea:\n"
        "Deber1/\n"
        "■■■ grafico.py\n"
        "■■■ data/\n"
        "■ ■■■ canasta_vs_ingreso.csv\n"
        "■■■ output/\n"
    )

d = pd.read_csv(DATA_PATH)

columnas_necesarias = {
    "anio",
    "canasta_basica_usd",
    "ingreso_familiar_usd",
}

columnas_faltantes = columnas_necesarias - set(d.columns)

if columnas_faltantes:
    raise ValueError(
        "El CSV no tiene las columnas necesarias. Faltan: "
        + ", ".join(columnas_faltantes)
    )

d = d.sort_values("anio")

x = d["anio"]
canasta = d["canasta_basica_usd"]
ingreso = d["ingreso_familiar_usd"]

# =====
```

```

# Estilo visual
# =====

RED = "#c8553d"
BLUE = "#1f4e5f"
GREEN = "#4a7c59"
GREEN_FILL = "#dce8df"
DEFICIT_FILL = "#f2dcd5"

plt.rcParams.update({
    "font.family": "DejaVu Sans",
    "font.size": 14,
    "axes.spines.top": False,
    "axes.spines.right": False,
    "axes.edgecolor": "#9aa0a6",
    "text.color": "#202124",
    "axes.labelcolor": "#202124",
    "xtick.color": "#5f6368",
    "ytick.color": "#5f6368",
    "savefig.dpi": 200,
})

# =====
# Crear gráfico
# =====

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))

ax.fill_between(
    x,
    ingreso,
    canasta,
    where=(ingreso >= canasta),
    interpolate=True,
    color=GREEN_FILL,
    alpha=0.9,
    zorder=1,
)

ax.fill_between(
    x,
    ingreso,
    canasta,
    where=(ingreso < canasta),
    interpolate=True,
    color=DEFICIT_FILL,
    alpha=0.9,
    zorder=1,
)

ax.plot(
    x,
    canasta,
    color=RED,
    linewidth=3,
    zorder=3,
    label="Costo de la canasta básica",
)

ax.plot(
    x,
    ingreso,
    color=BLUE,
    linewidth=3,
    zorder=3,
    label="Ingreso familiar (1,6 perceptores)",
)

ax.scatter(
    x,
    canasta,
    s=45,
    color=RED,
    zorder=4,
    edgecolor="white",
)

```

```

        linewidth=1,
    )

ax.scatter(
    x,
    ingreso,
    s=45,
    color=BLUE,
    zorder=4,
    edgecolor="white",
    linewidth=1,
)

# =====
# Etiquetas principales
# =====

ax.annotate(
    f"${canasta.iloc[0]:.0f}",
    (x.iloc[0], canasta.iloc[0]),
    textcoords="offset points",
    xytext=(-4, -20),
    ha="center",
    fontsize=12.5,
    fontweight="bold",
    color=RED,
)

ax.annotate(
    f"${ingreso.iloc[0]:.0f}",
    (x.iloc[0], ingreso.iloc[0]),
    textcoords="offset points",
    xytext=(-4, 12),
    ha="center",
    fontsize=12.5,
    fontweight="bold",
    color=BLUE,
)

ax.annotate(
    f"${canasta.iloc[-1]:.0f}",
    (x.iloc[-1], canasta.iloc[-1]),
    textcoords="offset points",
    xytext=(6, -18),
    ha="center",
    fontsize=12.5,
    fontweight="bold",
    color=RED,
)

ax.annotate(
    f"${ingreso.iloc[-1]:.0f}",
    (x.iloc[-1], ingreso.iloc[-1]),
    textcoords="offset points",
    xytext=(6, 12),
    ha="center",
    fontsize=12.5,
    fontweight="bold",
    color=BLUE,
)

ax.annotate(
    "Tras 2022 el ingreso\nse despega de la canasta",
    xy=(2023, 802),
    xytext=(2018.5, 815),
    fontsize=13,
    color=GREEN,
    arrowprops=dict(
        arrowstyle="->",
        color=GREEN,
        linewidth=1.5,
    ),
)

# =====
# Ejes, título y leyenda

```

```

# =====

ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(x, fontsize=12)
ax.tick_params(axis="y", labels=12)

ax.yaxis.set_major_formatter(
    FuncFormatter(lambda valor, _: f"${valor:,.0f}")
)

ax.set_title(
    "¿Alcanza el sueldo para la canasta básica en Ecuador?",
    fontsize=18,
    fontweight="bold",
    loc="left",
    pad=34,
)

ax.text(
    0,
    1.02,
    "Costo de la Canasta Familiar Básica vs. ingreso del hogar tipo, 2018-2026",
    transform=ax.transAxes,
    fontsize=13,
    color="#5f6368",
)

ax.legend(
    loc="lower right",
    frameon=False,
    fontsize=12.5,
)

ax.margins(x=0.06)
ax.set_ylim(685, 915)

# =====
# Fuente inferior
# =====

fig.text(
    0.02,
    0.005,
    "Fuente: INEC - Índice de Precios al Consumidor (IPC), boletines técnicos de enero "
    "(datos oficiales). Elaboración propia, Ecuador Quantificado 2026.",
    fontsize=10,
    color="#80868b",
    ha="left",
)

# =====
# Guardar archivos
# =====

png_path = OUTPUT_DIR / "canasta_vs_ingreso.png"
svg_path = OUTPUT_DIR / "canasta_vs_ingreso.svg"

fig.savefig(
    png_path,
    bbox_inches="tight",
    facecolor="white",
)

fig.savefig(
    svg_path,
    bbox_inches="tight",
    facecolor="white",
)

print("Guardado correctamente:")
print(f"- {png_path}")
print(f"- {svg_path}")

```

Evidencia de participación


Capturas que respaldan el cumplimiento de los requisitos del concurso.

Requisito 1 — Llenar el formulario de inscripción (completado el 27 de junio de 2026)


Requisito 2 — Seguir a @elquantificador y @laboratoriolide en Instagram




Requisito 3 — Seguir en una plataforma adicional (X / Twitter)




Requisito 3 (cont.) — Seguir a @LaboratorioLIDE en X / Twitter



Requisito 4 — Dar like y compartir el post oficial del concurso



Requisito 5 — Incluir datos y pasos para reproducir (repositorio público)



Fuentes

Boletines técnicos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INEC, mes de enero. Enlace directo al boletín de cada año:

2018:

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Boletin_tecnico_01-2018.pdf

2019: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2019/Enero-2019/Boletin_tecnico_01-2019-IPC.pdf

2020: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2020/Enero-2020/Boletin_tecnico_01-2020-IPC.pdf

2021: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2021/Enero-2021/Boletin_tecnico_01-2021-IPC.pdf

2022: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2022/Enero-2022/Boletin_tecnico_01-2022-IPC.pdf

2023: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2023/enero/Boletin_tecnico_01-2023-IPC.pdf

2024: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2024/Enero/Boletin_tecnico_01-2024-IPC.pdf

2025: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2025/Enero/Boletin_tecnico_01-2025-IPC.pdf

2026: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2026/enero/BOLETIN_TECNICO_IPC_2026_01.pdf

Portales del INEC: ecuadorencifras.gob.ec/canasta · ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas · serie histórica en anda.inec.gob.ec

Repositorio del proyecto:

github.com/karelgonzalezruiz/Concurso-Ecuador-Quantificado-2026-Participacion