```
# shellcheck shell=bash
# Instellingsbestand voor Debian 11 LTS desktop op pc01.
                                                                          #
# Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
                                                                          #
#1 firefox (webbrowser)
kz-gset --removefav --file='firefox-esr.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     kz-gset --addfavbegin --file='firefox-esr.desktop'
#1 gnome (bureaubladomgeving)
## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri
'file:///usr/share/backgrounds/kz-olifanten.jpg'
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dash-max-icon-size 32
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3
     gsettings reset org.gnome.desktop.background picture-uri
#3
     gsettings reset org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dash-max-icon-size
#1 search (vooruit zoeken in history met Ctrl-S)
sed --in-place --expression='/^stty -ixon/d' "$HOME"/.bashrc
printf '%s\n' 'stty -ixon # Enable fwd search history - i-search)' >>
"$HOME"/.bashrc
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sed --in-place --expression='/^stty -ixon/d' "$HOME"/.bashrc
#1 thunderbird (e-mail)
kz-gset --removefav --file='thunderbird.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     kz-gset --addfavbegin --file='thunderbird.desktop'
#1 vscode (Visual Studio Code editor)
xdg-mime default code_code.desktop application/x-shellscript
                                                            # Bash-script
xdg-mime default code_code.desktop application/x-desktop
                                                            # Bureaublad-
configuratiebestand
xdg-mime default code_code.desktop application/xml
                                                            # PolicyKit
actiedefinitiebestand
xdg-mime default code_code.desktop text/markdown
                                                            # Markdown
document
xdg-mime default code_code.desktop text/troff
                                                            # Man-pagina
xdg-mime default code_code.desktop text/html
                                                            # Web-pagina
#2 1. Start Visual Studio Code.
#2 2. Ga naar File > Preferences > Settings (Ctrl+,).
#2 3. Zoek 'ruler'
#2 4. Klik op 'Text Editor'.
#2 5. Klik op 'Edit in settings.json'
#2 6. Klik op 'User' - tab).
#2 7. Voeg toe, of wijzig, tussen de { en }: "editor.rulers": [79]
#2 8. Sluit Settings.
#2 9. Installeer de volgende extensies:
#2
     Code Runner
#2
     HTML Preview
#2
     Linux Desktop File Support
#2
     Live Server
#2
     Markdown Preview Enahnced
#2
     ShellCheck
#2
     TROFF Syntax
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     kz-gset --removefav --file='code_code.desktop'
#3
#1 zga-ehrm (starter eHRM Zorggroep Almere)
cp /usr/share/applications/kz-zga-ehrm.desktop
```

```
"$HOME"/.local/share/applications/
sed --in-place --expression='s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/'
"$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-ehrm.desktop
kz-gset --addfavbegin --file='kz-zga-ehrm.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      rm "$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-ehrm.desktop
      kz-gset --removefav --file='kz-zga-ehrm.desktop'
#1 zga-intranet (starter Intranet Zorggroep Almere)
cp /usr/share/applications/kz-zga-intranet.desktop
"$HOME"/.local/share/applications/
sed --in-place --expression='s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/'
"$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-intranet.desktop
kz-gset --addfavbegin --file='kz-zga-intranet.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      rm "$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-intranet.desktop
#3
#3
      kz-gset --removefav --file='kz-zga-intranet.desktop'
#1 zga-monaco (starter Monaco Zorggroep Almere)
cp /usr/share/applications/kz-zga-monaco.desktop
"$HOME"/.local/share/applications/
sed --in-place --expression='s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/'
"$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-monaco.desktop
kz-gset --addfavbegin --file='kz-zga-monaco.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      rm "$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-monaco.desktop
      kz-gset --removefav --file='kz-zga-monaco.desktop'
#1 zga-webmail (starter WebMail Zorggroep Almere)
cp /usr/share/applications/kz-zga-webmail.desktop
"$HOME"/.local/share/applications/
sed --in-place --expression='s/NoDisplay=true/NoDisplay=false/'
"$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-webmail.desktop
kz-gset --addfavbegin --file='kz-zga-webmail.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      rm "$HOME"/.local/share/applications/kz-zga-webmail.desktop
#3
      kz-gset --removefav --file='kz-zga-webmail.desktop'
#3
```