

```
#####
# Bestand:  setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh                                     #
# Doel:     Instellingsbestand voor Debian 8 desktop algemeen.                   #
# Gebruik:  Door script setup, zie 'setup --help' (aanbevolen).                 #
#           In het terminalvenster met script setup via                         #
#           'setup setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh' (aanbevolen).           #
#           Direct in het terminalvenster via                                   #
#           'bash setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh'.                         #
#           Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te    #
#           kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster.             #
# Gebruikt: -                                                                     #
# Auteur:   Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
# -----#
# Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0     #
# Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).                                         #
# Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ om een kopie te #
# zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,               #
# 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.         #
# -----#
# Versies:  1.0.0    2015-06-08  Eerste versie.                               #
#####
# VERSION_NUMBER=1.3.0
# RELEASE_DATE=2015-06-27

# Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-opdrachten-en-info.

#-----#
# Gebruikersinstellingen wijzigen                                              #
#-----#
#1 [ 1/8 ] Aliassen instellen (1/2)
sed      --in-place=.setup-algemeen-$(date +%Y-%m-%d-%H.%M.%S) \
        --expression='s/#alias/alias/g' \
        $HOME/.bashrc
#1      Aliassen instellen (2/2)
## Effectueren.
source $HOME/.bashrc

#1 [ 2/8 ] Klokweergave uitbreiden (1/2)
## Aanpassen via ?.
gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
#1      Klokweergave uitbreiden (2/2)
gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true

#1 [ 3/8 ] Favoriete programma's in de starter vastzetten
## Aanpassen via rechtsklik in de snelstarter op favoriet-pictogram >
## Aan favorieten toevoegen
gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "[\
'org.gnome.Nautilus.desktop',\
'iceweasel.desktop',\
'icedove.desktop',\
'google-chrome.desktop',\
'keepassx.desktop',\
'rhythmbox.desktop',\
'libreoffice-writer.desktop',\
'gnome-control-center.desktop',\
'yelp.desktop'\
]"

#1 [ 4/8 ] Werkbladachtergrond instellen
## Aanpassen via Instellingen > Achtergrond > Achtergrond (knop).
gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
'file:///opt/wallpapers/Klaproos.jpg'

#1 [ 5/8 ] Schermbeveiliging uitschakelen
## Aanpassen via ?.
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
```

```
#1 [ 6/8 ] Tap(pen) op touchpad is enkel/dubbelklik
## Aanpassen via ?.
gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'

#1 [ 7/8 ] Enkelklik om te openen activeren
## Aanpassen via ?.
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad tap-to-click \
true
```

```
#1 [ 8/8 ] Mijn schijf in de cloud - Google Drive
#bash setup-google-drive.sh
```

```
#2 +-----+
#2 |                                     |
#2 |                                     |
#2 | TIJDELIJK BUITEN BEDRIJF          |
#2 +-----+
##2 +-----+
##2 |                                     |
##2 |                                     |
##2 | Instellen:                        |
##2 | - Voor het instellen van Google Drive voer uit: |
##2 |   setup --info setup-google-drive.sh |
##2 +-----+
```

```
#2 +-----+
#2 |                                     |
#2 |                                     |
#2 | 1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via |
#2 | Activiteitenoverzicht, zoek geb en klik op Gebruikers. |
#2 | Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en |
#2 | selecteer <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk). |
#2 | Sluit Gebruikersaccount af. |
#2 |-----|
#2 | Onderstaande stappen alleen uitvoeren bij een |
#2 | *eerste installatie*, niet nodig bij |
#2 | herinstalleren of opwaarderen (upgrade) |
#2 |-----|
#2 | 2. Start Icw easel webbrower via de Zijbalk (favoriete |
#2 | toepassingen). |
#2 | 2.1 Stel het papierformaat in via menu (rechtsboven) > |
#2 | Afdrukken > Pagina-instellingen > Papiergrootte > A4. |
#2 | Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten. |
#2 | 2.2 Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren |
#2 | via adres about:config en typ achter Zoeken click. |
#2 | Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll |
#2 | (de waarde wordt true). |
#2 | 2.3 Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen. |
#2 | 2.4 Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren > |
#2 | Toepassingen. |
#2 | Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) |
#2 | selecteer Documentweergave gebruiken (Standaard). |
#2 | 3. Start Icedove E-mail/nieuws. |
#2 | 3.1 Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina- |
#2 | instellingen > Papiergrootte > A4 en klik op Toepassen. |
#2 | 3.2 Verstuur een test-E-mail. |
#2 | 4. Open een LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document. |
#2 | 4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat |
#2 | via Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen. |
#2 | Selecteer onder Standaard bestandsindeling en |
#2 | ODF-instellingen: |
#2 | Documenttype      Altijd opslaan als |
#2 |-----|
#2 | Tekstdocument    Microsoft Word 2007/2010/2013 XML |
#2 | Werkblad          Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML |
#2 | Presentatie       Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML |
```

```
#2      | 4.2 Klik op OK en sluit LibreOffice af.      |
#2      | 5. Wijzig de standaardtoepassingen via Activiteitenoverzicht, |
#2      | zoek het en klik op Details.                  |
#2      | Klik links op Standaardtoepassingen.          |
#2      | Achter Muziek en Video selecteer VLC Media Player.      |
#2      | Sluit Details af.                                  |
#2      +-----+
# Einde instellingsbestand.
```