```
# Bestand: setup-xubuntu-16.04-desktop.sh
               Instellingsbestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop.
 3
    # Doel:
    # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):
4
               setup [~/bin/setup-xubuntu-16.04-desktop.sh]
               Direct in het terminalvenster:
               bash ~/bin/setup-xubuntu-16.04-desktop.sh
7
               Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst
8
              te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, bijvoorbeeld via opdracht:
10
              setup -s [~/bin/setup-xubuntu-16.04-desktop.sh]
11
    # Auteur: Karel Zimmer (<a href="http://karelzimmer.nl">http://karelzimmer.nl</a>, <a href="mailto:info@karelzimmer.nl">info@karelzimmer.nl</a>)
12
   # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
   # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
15
    # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
   # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,
17
   # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
18
   # -----
19
   # Versies: 1.0.0 2017-11-21 Eerste versie.
    22
    # VERSION_NUMBER=1.0.0
23
    # RELEASE_DATE=2017-11-21
    # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
25
26
27
    # Gebruikersinstellingen wijzigen
28
29
30
31
    #@ubuntu
    #1 [ 1/4 ] Stel in Xubuntu
32
33
    ##=========
34
    ## Stel in actie sluiten laptopklep
35
    ## -----
    ## Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel >
37
38
    ## Op netstroom.
    xfconf-guery --channel xfce4-power-manager \
    --property /xfce4-power-manager/lid-action-on-ac --set 1
40
41
    ## Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel >
42
    xfconf-query --channel xfce4-power-manager \
44
45
    --property /xfce4-power-manager/lid-action-on-battery --set 1
46
47
    ## Stel in enkelklik om te openen
48
49
    ## Aanpassen via Bestandbeheerder > Bewerken > Voorkeuren > Gedrag (tab).
    ## Als niet op Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
51
    xfconf-query --channel thunar --property /misc-single-click --set true
52
53
    ## Aanpassen via rechtsklikken op bureaublad > Bureaublad-instellingen >
    ## Pictogrammen (tab).
55
    xfconf-query --channel xfce4-desktop --property /desktop-icons/single-click \
56
    --set true
57
    ## Stel in schermbeveiliging
59
60
    ## Aanpassen via Instellingen > Energiebeheerder > Veiligheid.
    gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver uint32 0
61
62
63
    #1 [ 2/4 ] Stel in Firefox - webbrowser
64
```

```
## Add-on Video DownoadHelper.
     wget --output-document=/tmp/addon-downloadhelper.xpi \
68
     "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/video-downloadhelper/\
     addon-3006-latest.xpi"
     #2 Stel in Firefox - webbrowser
71
73
     #2 1. Start Firefox webbrowser.
    #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
           <u>about:config</u> en typ achter Zoeken click.
75
     #2
76
     #2
           Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
           waarde wordt true).
     #2
    #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
    #2 4. Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren > Toepassingen.
           Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
80
    #2
     #2
           Documentweergave gebruiken (Standaard).
    #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
82
           Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
    #2
83
    #2
           Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
84
    #2
           deze in.
86
    #2
           Herstart Firefox.
87
    #2
88
    #2 Stel in Video DownoadHelper voor Firefox (add-on)
90
     #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
91
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
     #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-downloadhelper.xpi en klik op Openen.
     #2 5. Klik op Installeren.
94
95
     ## Add-on GNotifier.
     ## Meldingen in "bubble".
97
98
     wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
99
     "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
100
     addon-685896-latest.xpi"
101
102
    #2 Stel in GNotifier voor Firefox (add-on)
103
     ## -----
     #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
104
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
105
106
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
107
     #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
     #2 5. Klik op Installeren.
109
110
     ## Add-on Unityfox Revived.
111
     ## Voortgangsbalk en actieve-downloads-teller.
112
     wget --output-document=/tmp/addon-unityfox.xpi \
113
     "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/unityfox-revived/\
114
     platform:2/addon-697237-latest.xpi"
115
116
     #2 Stel in Unityfox Revived voor Firefox (add-on)
117
118
     #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
120
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
     #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-unityfox.xpi en klik op Openen.
121
     #2 5. Klik op Installeren.
122
     #@libreoffice
124
125
     #1 [ 3/4 ] Stel in LibreOffice - kantoorpakket
126
127
     : # Geen opdracht. Gebruik optie '--info-install' (-i) voor informatie.
128
129
    #2 Stel in LibreOffice - kantoorpakket
```

```
#2 1. Start een LibreOffice-toepassing of open een LibreOffice-document.
131
132
     #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
     #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
133
134
     #2
                           Altijd opslaan als
           Documenttype
135
    #2
                           Microsoft Word 2007-2013 XML
136
           Tekstdocument
                           Microsoft Excel 2007-2013 XML
137
     #2
           Werkblad
                           Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
138
     #2
           Presentatie
139
     #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
140
141
     #@thunderbird
     #1 [ 4/4 ] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
142
143
144
     : # Geen opdracht. Gebruik optie '--info-setup' (-i) voor informatie.
145
     #2
146
     #2 Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
147
148
     #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
     #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
149
150
    #2
           Algemeen (tab).
151
           Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
152
    #2 3. Bij gebruik van IMAP:
153
    #2
           Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
154
     #2
           op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
155
     #2
           naar 2 en klik op OK.
156
     #2
           Sluit scherm about:config.
     #2 4. Klik op Sluiten.
157
158
     #2 5. Bij gebruik van IMAP:
     #2
159
           Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
160
     #2
           Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
161
     #2
           Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
           Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
162
     #2
163
    #2
    #2
           Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
164
    #2
165
           bewaren.
166
    #2
           Klik op OK.
    #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
167
168
    #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
           van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
169
     #2
     #2 8. Bij gebruik van IMAP:
170
171
     #2
           Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
172
     #2
           in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
173
           bij accountnaam.
174
175
     ## Add-on Google Agenda.
176
     wget --output-document=/tmp/addon-calendar.xpi \
177
     "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
     provider-for-google-calendar/addon-4631-latest.xpi'
178
179
     #2
     #2 Stel in Google Agenda voor Thunderbird (add-on)
180
181
     ## -----
     #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
182
183
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
184
     #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-calendar.xpi en klik op Openen.
185
186
     #2 5. Klik op Nu installeren.
     #2 6. Ga naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk > Google Agenda.
187
           Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
     #2 LET OP afhankelijkheid met Thunderbird Lightning Agenda:
189
190
     #2 Voor deze add-on dient add-on Thunderbird Lightning Agenda goed te werken.
191
192
     ## Add-on GNotifier.
     ## Meldingen in "bubble".
193
194
     wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
195
     "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
```

```
addon-685896-latest.xpi"
196
197
198
     #2 Stel in GNotifier voor Thunderbird (add-on)
199
     ## ------
     #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
201
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
202
     #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
203
204
     #2 5. Klik op Nu installeren.
205
206
     ## Add-on Manually sort folders.
     wget --output-document=/tmp/addon-sort.xpi \
207
208
     "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
     manually-sort-folders/addon-15102-latest.xpi"
209
210
     #2
211
     #2 Stel in Manually sort folders voor Thunderbird (add-on)
212
     #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
213
     #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
214
     #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
    #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-sort.xpi en klik op Openen.
217
     #2 5. Klik op Nu installeren.
218
    #2 6. Klik op Manually Sort Folders en vervolgens op Voorkeuren.
219
220 # Einde instellingsbestand.
```