Checklist voor het installeren van Ubuntu 12.04 LTS¹ desktop 64-bit of 32-bit. NOTE Gebruik naast deze algemene checklist de eventuele specifieke checklist, Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC<nn>. TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. ..... toets om opstartmedium te kiezen, bijv. Esc <Bootmenu-toets> ..... toets om het in het BIOS te komen, bijv. F10 <Setup-toets> .....volledige naam van de gebruiker, bv. Jan Hek <Gebruiker> <Gebruikersnaam> .....korte naam van de gebruiker, bijv. jan <Computernaam> ...... naam van de computer, moet uniek zijn <Gebruikersafbeelding> ...... afbeelding naast de gebruiker 1. Installatie voorbereiden.  $\square$  1.1. Aanmelden als *<Gebruiker>*. ☐ 1.2. Controleer de eventuele *specifieke* checklist voor deze computer. □ 1.3. Voer de backup uit via een klik op het Ubuntu-logo linksboven ("Dash home") in de Starter ("Launcher") of druk éénmaal (kort) op de Super-toets (Windows- of Apple-toets), dit opent de Dash, zoek ter en klik op **Terminalvenster** \$ cd /tmp;wget karelzimmer.nl/gs;bash gs \$ ./backup.sh Volg de aanwijzingen van het script. 2. Besturingssysteem installeren. Zie ook http://wiki.ubuntu-nl.org/InstallatieDesktop ☐ 2.1. Controleer de eventuele *specifieke* checklist voor deze computer.  $\square$  2.2. Start de computer op vanaf een Ubuntu 12.04 LTS desktop 64-bit of 32-bit<sup>2</sup> Live<sup>3</sup> USB-stick of CD<sup>4</sup>. Bootmenu via <Bootmenu-toets> (Setup via <Setup-toets>). 1 Codenaam: Precise Pangolin LTS = Long Term Support; Lange Termijn Ondersteuning, wordt vanaf uitgave vijf jaar ondersteund. 2 Controleer 64-bit of 32-bit hardware via:

- Ubuntu: Terminalvenster: \$ grep -wc lm /proc/cpuinfo
Uitkomst: 0 = **32-bit**, 1 = **64-bit** single-core, 2 = **64-bit** dual-core, etc.

- Windows: CPU-Z (<a href="http://www.cpuid.com/">http://www.cpuid.com/</a>)

Of probeer eerst een 64-bit USB-stick of CD, als geen 64-bit hardware dan mislukt het opstarten.

- 3 Een Live CD of USB-stick betekent dat u kunt opstarten vanaf de USB-stick of CD en u met Ubuntu kunt werken zonder deze te installeren.
- 4 Maak een opstartbare USB-stick aan via:
  - Ubuntu: Open de Dash, zoek ops en klik op **Opstartschijf aanmaken**
  - Windows: Universal USB Installer (http://www.pendrivelinux.com/)

Gebruik als "invoer" een Ubuntu 12.04 LTS desktop 64-bit of 32-bit .iso-beeldbestand of CD, en als "uitvoer" een USB-stick van minimaal 1 GB.

Karel Zimmer 1/4

Bestu	ringssysteem installeren (vervolg).
	<ul> <li>Indien mogelijk Maak verbinding met het draadloze netwerk.</li> <li>Indien nodig Sluit de computer bedraad aan op het netwerk.</li> <li>Kies Nederlands en klik op Verder of Ubuntu installeren.</li> </ul>
□ 2.5	<ul> <li>Vink aan Updates downloaden tijdens het installeren en klik op Verder.</li> <li>Kies het gewenste Installatie type.</li> <li>Klik op Nu installeren.</li> </ul>
	<ul> <li>Klik tweemaal op Verder.</li> <li>Naam &lt; Gebruiker&gt; en &lt; Computernaam&gt; &lt; Computernaam&gt;.</li> <li>Pas eventueel &lt; Gebruikersnaam&gt; aan.</li> <li>Geef tweemaal een wachtwoord.</li> <li>Zorg dat Mijn wachtwoord vragen om aan te melden gekozen is.</li> <li>Indien gewenst (laptop) Vink aan Mijn persoonlijke map versleutelen.</li> <li>Klik op Verder.</li> </ul>
□ 2.9	. Indien mogelijk (camera) Maak een foto of kies een <i><gebruikersafbeelding></gebruikersafbeelding></i> , en klik op <b>Verder</b> .
	<ol> <li>Klik op Nu herstarten.</li> <li>Verwijder het installatiemedium (USB-stick of CD).</li> </ol>
□ 2.1	2. Aanmelden als <i><gebruiker></gebruiker></i> .
	3. Open Extra stuurprogramma's (indicator rechtsboven) en kies Stuurprogramma's installeren, of controleer of er wat te installeren is via de Dash, zoek ext en klik op Extra stuurprogramma's, of via het Systeemmenu (tandwielsymbool rechtsboven) > Systeeminstellingen > Extra stuurprogramma's. Selecteer eventuele stuurprogramma(s) en klik op Inschakelen. Klik op Sluiten.
□ 2.1	<ol> <li>Indien nodig/mogelijk Maak verbinding met het draadloze netwerk.</li> <li>Indien nodig Verwijder de netwerkkabel.</li> </ol>
□ <b>2.</b> 1	5. Open <b>Updatebeheer</b> (links in de Starter), of open de Dash, zoek upd en klik op <b>Updatebeheer</b> , of via het Systeemmenu > <b>Software bijgewerkt</b> . Klik op <b>Updates installeren</b> . Klik op <b>Sluiten</b> .
□ 2.1	6. <i>Indien nodig</i> Herstart de computer. Aanmelden als <i><gebruiker></gebruiker></i> .
□ 2.1	7. Indien gewenst Open de Dash, zoek geb en klik op Gebruikers en accounts, of via het Systeemmenu > Systeeminstellingen > Gebruikers en accounts. Klik op Ontgrendelen. Klik op +. Kies bij Account-type voor Beheerder, Volledige naam Beheerder en klik op Aanmaken. Selecteer links Beheerder en klik op Account uitgeschakeld. Geef tweemaal het wachtwoord en klik op Wijzigen. Sluit het venster Gebruikers en accounts af.

Karel Zimmer 2/4

3. Hardwa	re installeren.
□ 3.1.	Controleer de eventuele <i>specifieke</i> checklist voor deze computer.
□ 3.2.	Venster Printerconfiguratie opent of open de Dash, zoek afd en klik op Afdrukbeheer, of via het Systeemmenu > Printers. Klik op Toevoegen, kies Merk en Model. Klik op Toepassen. Klik bij Wilt u een testpagina afdrukken? op Annuleren. Ga naar Server > Instellingen, vink aan Gedeelde printers verbonden met dit systeem publiceren, en klik op OK. Klik rechts op de printer en selecteer Eigenschappen. Klik links op Beleidsregels en zorg dat alle drie opties Aangezet, Accepteert taken en Gedeeld zijn aangevinkt (i.v.m. printen van Windows naar Ubuntu). Klik op Annuleren respecievelijk OK. Sluit Afdrukbeheer – localhost af. Op een eventuele andere PC: Open Printers en ga naar Server > Instellingen. Vink aan Door andere systemen gedeelde printers tonen en klik op OK. Sluit Afdrukbeheer – localhost af.
4. Softwar	e installeren.
□ 4.1.	Controleer de eventuele <i>specifieke</i> checklist voor deze computer.
□ 4.1.	Voer de installatie uit via <b>Terminalvenster</b> \$ cd /tmp;wget karelzimmer.nl/gs;bash gs \$ ./install.sh Volg de aanwijzingen van het script.
□ 4.2.	Controleer op volledigheid van de taalondersteuning via de Dash, zoek taa en klik op Taalondersteuning, of via het Systeemmenu > Systeeminstellingen > Taalondersteuning. Bij de melding De taalondersteuning is niet volledig geïnstalleerd klik op Installeren. Sluit Taalondersteuning af.
5. Gebruik	er inrichten.
□ 5.1.	Controleer de eventuele specifieke checklist voor deze computer.
□ 5.3.	Koppel het medium aan waarop de backups staan, zoals een externe harde schijf, USB-stick, CD, of DVD. Voer de restore uit via \$ ./restore.sh Volg de aanwijzingen van het script.  Breid de werkbladachtergronden uit via
⊔ <i>3.4</i> .	\$ ./wallpapers.sh Volg de aanwijzingen van het script.

Karel Zimmer 3/4

5. Ge	bruik	er inrichten (vervolg).		
	5.5. 5.6.	Stel e-mail in via de Dash, klik op <b>E-mail lezen</b> en klik <b>Volgende</b> , of klik op envelopsymbool op het paneel rechtsboven > <b>E-mail (instellen)</b> . Klik op <b>Versturen &amp; ontvangen</b> , geef het <b>POP-wachtwoord</b> op en vink aan		
		<b>Dit wachtwoord onthouden</b> , klik op <b>OK</b> . Verstuur een test-e-mail. Installeer agenda via <b>Extra &gt; Add-ons</b> , zoek op agenda, installeer <b>Lightning</b> .		
	5.8.	Activeer enkelklik om internetadres te selecteren via starter <b>Firefox webbrowser</b> of via de Dash, klik op <b>Op het web surfen</b> . Ga naar about:config en <b>Filter</b> click. Dubbelklik regel <b>browser.urlbar.clickSelectsAll</b> (waarde verandert in <b>true</b> ).		
	5.9.	Stel het juiste papierformaat in via <b>Bestand &gt; Pagina-instellingen &gt; Papiergrootte &gt; A4.</b> Klik op <b>Toepassen</b> .		
	5.10.	Indien gewenst Synchroniseer Firefox-gegevens via Extra > Sync instellen (bewaar de passphrase op een veilige plaats) of synchroniseer samen met een ander apparaat (computer, tablet, telefoon, etc.) via Bewerken > Voorkeuren > Sync > Een apparaat toevoegen. Overweeg om Geschiedenis en Tabbladen *niet* te synchroniseren.		
	5.11.	Indien gewenst Stel startpagina in via <b>Bewerken</b> > <b>Voorkeuren</b> (bijv. <u>www.google.nl</u> )		
	5.12.	Activeer enkelklik om te openen via starter <b>Persoonlijke map &gt; Bewerken &gt; Voorkeuren &gt;</b> tabblad <b>Gedrag</b> . Kies <b>Eénmalig klikken om items te openen</b> . Klik op <b>Sluiten</b> .		
	5.13.	Wijzig de <gebruikersafbeelding> via de Dash, zoek geb en klik op <b>Gebruikers en accounts</b>, of via het Systeemmenu &gt; <b>Systeeminstellingen</b> &gt; <b>Gebruikers en accounts</b>. Klik links naast &lt;<i>Gebruiker</i>&gt;, selecteer &lt;<i>Gebruikersafbeelding</i>&gt; en sluit <b>Gebruikers en accounts</b> af.</gebruikersafbeelding>		
	5.14.	Indien gewenst Maak standaard documenten aan in het Microsoft-formaat door het openen van een willekeurig LibreOffice-toepassing of -document.  Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.  Onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:  Documenttype Altijd opslaan als  Tekstdocument Microsoft Word 97/2000/XP  Werkblad Microsoft Excel 97/2000/XP  Presentatie Microsoft PowerPoint 97/2000/XP  Klik op OK en sluit LibreOffice af.		
6. Installatie afronden.				
	6.1.	Controleer de eventuele <i>specifieke</i> checklist voor deze computer.		
NOTE		Installatie <i><computernaam></computernaam></i> voltooid. Checklist eindigt hier.		
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.				

Karel Zimmer 4/4