

```
1: # shellcheck shell=bash
2: # #####
3: # Instellingsbestand voor Debian 10 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # #####
7: # RELEASE_YEAR=2020
8:
9: # VERSION_NUMBER=03.01.00
10: # VERSION_DATE=2021-08-14
11:
12:
13: #1
14: #2 Clean-up instellen
15: kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
16: gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps
17:
18:
19: #1 adguard
20: #2 Adguard instellen
21: :
22: #3
23: #3 Voor Chrome:
24: #3 ~~~~~
25: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
26: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
27: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
28: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
29: #3
30: #3 Voor Firefox:
31: #3 ~~~~~
32: #3 1. Start Firefox webbrowser.
33: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
34: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
35: #3 4. Klik op Toevoegen.
36: #3 5. Klik op Ok, begrepen.
37: #4
38: #4 Voor Chrome:
39: #4 ~~~~~
40: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
41: #4 2. Klik rechtsboven op Meer.
42: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
43: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
44: #4
45: #4 Voor Firefox:
46: #4 ~~~~~
47: #4 1. Start Firefox webbrowser.
48: #4 2. Ga naar Menu openen > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
49: #4 3. Klik links op Extensies.
50: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
51:
52:
53: #1 alias
54: #2 Alias - Aliassen definiëren
55: sed --in-place --expression='s/#alias/alias/g' "$HOME"/.bashrc
56:
57:
58: #1 bitwarden
59: #2 Bitwarden instellen
60: kz_gset --addfavbottom --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
61: #3 Ingebruikname van Bitwarden bestaat uit de volgende stappen:
62: #3 1. Start Bitwarden.
63: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
64: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
65: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
66: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.
67: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
68: #3
```

```
69: #3 -----
70: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de browser st
erk afgeraden.
71: #3 -----
72: #3
73: #3 Dit betekent voor de browser:
74: #3 ~~~~~
75: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
76: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
77: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
78: #3
79: #3 Voor Chrome betekent dit:
80: #3 ~~~~~
81: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
82: #3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account behe
en.
83: #3 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
84: #3 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
85: #3 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
86: #3 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op te sl
aan' uit.
87: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
88: #3 1. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
89: #3 2. Klik op Instellingen.
90: #3 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
91: #3 4. Klik op Geavanceerd (tab).
92: #3 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens wissen.
93: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
94: #3 1. Ga naar https://bitwarden.com/download/.
95: #3 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
96: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
97: #3 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
98: #3 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
99: #3 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING op
100: #3 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
101: #3 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
102: #3 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
103: #4
104: #4 Voor Chrome:
105: #4 ~~~~~
106: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
107: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
108: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
109: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op Verwi
jderen.
110: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
111: #4 kz_gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
112: #4
113: #4 Voor Firefox:
114: #4 ~~~~~
115: #4 1. Start Firefox webbrowser.
116: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
117: #4 3. Klik links op Extensies.
118: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
119: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
120: #4 kz_gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
121:
122:
123: #1 dashtodock
124: #2 Dash to Dock instellen
125: gnome-shell-extension-tool --enable-extension=dash-to-dock@micxgx.gmail.com || true
126: gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed true
127: gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height true
128: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
129: #4 gnome-shell-extension-tool --disable-extension=dash-to-dock@micxgx.gmail.com
130: #4 gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed
```

```
131: #4 gsettings reset org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height
132:
133:
134: #1 gnome
135: #2 GNOME instellen
136: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
137: kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
138: kz_gset --addappfolder --folder='Kz_Scripts'
139: gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
140: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
141: gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
142: gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
143: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
144: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
145: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
146: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock true
e
147: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
148: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
149: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
150: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interactive'
ve'
151: gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
152: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
153: #4 kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
154: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
155: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
156: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
157: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
158: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
159: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
160: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
161: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
162: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
lock
163: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
164: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length
ngth
165: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
166: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
167: #4 gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
168:
169:
170: #1 google-chrome
171: #2 Google Chrome instellen
172: kz_gset --addfavtop --file='google-chrome.desktop'
173: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
174: ## https://extensions.gnome.org
175: #3 1. Start Google Chrome.
176: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213@.
177: #3 3. Kies Bladwijzers en dan Bladwijzers en instellingen importeren.
178: #3 4. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
179: #3 5. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
180: #3 6. Klik op Gnome-shell-integratie
181: #3 7. Klik op Toev. aan Chrome.
182: #3 8. Klik op Extensie toevoegen.
183: #3
184: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
185: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
186: #3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
187: #4 1. Start Google Chrome
188: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
189: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
190: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
191: #4 kz_gset --removefav --file='google-chrome.desktop'
192:
193:
194: #1 icaclient
```

```
195: #2 Citrix Workspace app instellen
196: ## Citrix Receiver, ICA Client
197: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
198:
199:
200: #1 skype
201: #2 Skype instellen
202: kz_gset --addfavbottom --file='skype_skypeforlinux.desktop'
203: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
204: #4     kz_gset --removefav --file='skype_skypeforlinux.desktop'
205:
206:
207: #1 spotify
208: #2 Spotify instellen
209: kz_gset --addfavbottom --file='spotify_spotify.desktop'
210: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
211: #4     kz_gset --removefav --file='spotify_spotify.desktop'
212:
213:
214: #1 thunderbird
215: #2 Kalender voor Thunderbird
216: kz_gset --addfavbottom --file='thunderbird.desktop'
217: #3 Voeg de extenstie voor Google Agenda toe via:
218: #3 1. Start Thunderbird.
219: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons.
220: #3 3. Zoek 'Google Agenda'
221: #3 4. Klik achter 'Provider for Google Calendar' op '+ Toevoegen...'.
222: #3 5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
223: #4 Verwijder de extenstie voor Google Agenda via:
224: #4 1. Start Thunderbird.
225: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons.
226: #4 3. Klik links op Extensies.
227: #4 4. Bij 'Provider voor Google Agenda' zet schuifje op uit of klik ... en kies
228: #4     Verwijderen.
229:
230:
231: #1 zoom
232: #2 Zoom instellen
233: kz_gset --addfavbottom --file='Zoom.desktop'
234: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
235: #4     kz_gset --removefav --file='Zoom.desktop'
236:
237:
238: # EOF
```