```
install-common-Ubuntu-9.10-desktop.txt
   # Gebruik: Wordt gebruikt door script install.sh
3
            Algemeen installatiebestand
   # Doel:
   # Gedrag: Een regel in het bestand met op de eerste positie een:
                                                                 #
              (spatie) wordt overgeslagen,
            # wordt overgeslagen (commentaar),
7
            S is sleutelbeschrijving (woord), en sleutelopdracht, #
B is pakketbronbeschrijving (woord), en pakketbron, #
A is PPA-beschrijving (woord) en PPA (Personal Package Archive),#
8
9
10
            P is pakket (is een woord), en pakketbeschrijving,
11
            X is opdrachtbeschrijving (woord), en opdracht,
12
                                                                 #
            iets anders wordt afgekeurd.
   #
            De regels worden op volgorde verwerkt.
                                                                 #
14
            Regel S komt voor B, de rest kan op willekeurig volgorde.
                                                                 #
15
16
   # Auteur: Karel Zimmer, <http://karelzimmer.nl>, <info@karelzimmer.nl>
   # ------ #
17
   # De volgende variabelen zijn beschikbaar:
18
   # DISTR_CODENAME bijvoorbeeld hardy, intrepid, jaunty, karmic, of lucid
19
   # bitsize 32 of 64
# arch 1386 of am
20
21
   # arch
                 i386 of amd64
                                                                 #
   22
   # VERSION NUM=3.4.0
23
   # VERSION DAT=2010-03-22
24
25
26
   # Sleutelopdrachten.
27
   28
29
   S Medibuntu wget http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -0- | \
30
31
     apt-key add -
32
33
   # Pakketbronnen.
34
   # Worden toegevoegd aan /etc/apt/sources.list, kan via
35
   # Systeem > Beheer > Softwarebronnen > Overige software > Toevoegen...
36
   37
   B Medibuntu deb http://packages.medibuntu.org/ $DISTR CODENAME free non-free
38
39
40
   # PPAs (Personal Package Archives).
41
   # Worden toegevoegd via $ sudo add-apt-repository <PPA>, of via
42
   # Systeem > Beheer > Softwarebronnen > Overige software > Toevoegen...
43
   #-----#
44
45
46
   #-----#
47
   # Pakketten.
   # Worden geinstalleerd via $ sudo apt-get install <pakket>, of via
48
   # Systeem > Beheer > Synaptic pakketbeheer of Ubuntu softwarecentrum. #
49
   #-----#
P amsn chatten
50
51
   P backintime-gnome
                        backup via snapshots
52
   P gbrainy
P libdvdcss2
P menu
hersenkraker- en trainingssper
beveiligde DVDs afspelen (uit Medibuntu)
bevat su-to-root (gebruikt Back In Time)
53
55
   P ubuntu-restricted-extras metapakket multimedia
56
                    multimediaspeler
57
   #----#
59
60
   # Opdrachten.
   # Worden uitgevoerd als $ sudo <opdracht>.
61
   #-----#
62
   # Skype is gratis bellen over het Internet (VoIP).
63
64
   # (wanneer Skype gaat werken met AMD64-repo daarnaartoe overschakelen, zie
65
   # i386 "deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free")
   X Skype_pakket_downloaden wget --directory-prefix=/tmp --no-clobber \
66
```

Bestand: /home/karel/Uploads/data/linu...common-Ubuntu-9.10-desktop.Patgina 2 van 2

```
67
```

http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-ubuntu-\$bitsize
X Skype_pakket_installeren dpkg --install /tmp/skype*\$arch.deb
X Skype_pakket_fixen apt-get --fix-broken --assume-yes install
#EOF