Checklist voor de installatie van Debian GNU/Linux 10 LTS¹ desktop.

Kijk op <u>karelzimmer.nl</u> voor deze en andere checklists, scripts, en overige bestanden.

Dit is een invulbare PDF met tekst- en keuzevakken; afdrukken is niet noodzakelijk.

drukte woorden (zie toelichting):
(volledige naam, bijv. Karel Kamer)
(korte naam, bijv. karel)
(unieke naam van de computer)
(toets voor het opstartmedium)
(toets voor het BIOS/UEFI-scherm)
(volledige naam evt. 2 ^e gebruiker)
(korte naam eventuele 2 ^e gebruiker)
door bovenstaande waarden.
atie op <u>karelzimmer.nl</u> onder Linux . nstallatie uitvoeren.
per-toets², typ term en klik op het der gevolgd door de Enter-toets:
Super-toets², typ menu en klik op het Verder .
k en start Installatiemenu en kies st maken .

Karel Zimmer Pagina 1 van 4

¹ Deze versie heeft codenaam Buster (buster) en is een zogenaamde LTS-versie (Long-Term Support, langetermijnondersteuning). Deze LTS-versie verscheen in juli 2019 en wordt vanaf vrijgave vijf jaar ondersteund (updates tot juli 2024).

² De Super-toets is de Windows-toets, Command-toets, of Vergrootglas-toets.

2 Installatie uitvoeren

☐ Start de computer op vanaf een Debian (Live¹) 10 GNOME USB-stick² of CD³. Opstartmenu/boot menu via opstartmenu, instellingen/setup via instellingen.
☐ Kies Graphical Debian Installer en druk op de Enter-toets.
☐ Op het scherm Select a language kies Dutch en klik op Continue .
Volg de aanwijzingen op ieder scherm en klik op Volgende.
☐ Op het scherm Het toetsenbord configureren controleer de te gebruiken toetsenbordindeling en klik op Volgende .
☐ Als het scherm Automatische herkenning van netwerkhardware uitvoeren verschijnt, selecteer Ja als de firmwarebestanden ⁴ op een extra USB-stick staan, en selecteer Nee om dit later op te lossen ⁴ en klik op Volgende .
Op het scherm Het netwerk configureren bij Wat is de computernaam van dit systeem? vul in Computernaam computernaam en klik op Volgende .
Op het scherm Gebruikers en wachtwoorden instellen bij Wat is de volledige naam van de nieuwe gebruiker vul in <i>gebruiker</i> , en klik op Volgende .
Op het scherm Gebruikers en wachtwoorden instellen bij Wat is het wachtwoord voor de nieuwe gebruiker vul tweemaal het wachtwoord in, en klik op Volgende .
☐ Op het scherm Schijven indelen bij Schijfindelingsmethode wordt <u>aanbevolen</u> om Begeleid - benut gehele schijf en gebruik LVM met encryptie te selecteren en klik op Volgende .
 □ Op het scherm Schijven indelen en <i>Data wordt gewist</i> klik evt. op Annuleren. □ Geef indien gevraagd het Wachtwoord voor de versleuteling op en klik op Volgende.
☐ Op het scherm Schijven indelen met Wilt u deze aanpassingen wegschrijven naar de schijven? controleer de partities die geformatteerd worden, kies Ja , en klik op Volgende .
☐ Als het scherm Software-selectie verschijnt, <i>dat is als de Netwerk installer CD wordt gebruikt</i> , klik in keuzevak voor GNOME en klik op Volgende .
☐ Op het scherm De GRUB opstartlader op een harde schijf installeren bij Apparaat waarop de opstartlader geïnstalleerd wordt selecteer /dev/ en klik op Volgende .
☐ Verwijder het installatiemedium (USB-stick of CD³) en druk op de Enter-toets.

1 Vanaf een Live USB-stick of CD kunt u opstarten en met Debian werken zonder deze te installeren.

3 Telkens u in deze checklist "CD" tegenkomt, geldt dit zowel voor CD's, DVD's als BD's, omdat vanuit het oogpunt van het besturingssysteem al deze technologieën helemaal hetzelfde zijn.

4 Raadpleeg wiki.debian.org/Firmware voor firmwarebestanden voor, tijdens, of na de installatie.

Karel Zimmer Pagina 2 van 4

² Download een Netwerk installer CD vanaf <u>debian.org</u> (klik op de knop **Download**) of download een Live CD vanaf <u>debian.org/CD/live</u> (kies debian-live-...-gnome.iso), of download een Live CD met firmwarebestanden⁴ (kies debian-live-...-gnome+non-free.iso), en plaats een USB-stick van minimaal 4 GB. Gebruik het programma balenaEtcher (<u>etcher.io</u>) om de CD naar de USB-stick te schrijven; balenaEtcher is beschikbaar voor Windows, OS X, en GNU/Linux.

3 Installatie afronden

Als er tijdens de installatie is gekozen voor LVM met encryptie , typ de wachtzin er en druk op de Enter-toets.
☐ Aanmelden als <i>gebruiker</i> .
 □ Voeg eventuele extra gebruikers toe via een druk op de Super-toets¹, typ gebr en klik bij Instellingen rechts op Gebruikers. □ Klik links op Ontgrendelen en daarna op Gebruiker toevoegen.
 Controleer of er updates zijn via een druk op de Super-toets¹, typ soft en klik op het pictogram van Software. Klik op Updates en als er updates beschikbaar zijn, klik op Downloaden en vervolgens op Herstarten & bijwerken. Aanmelden als gebruiker.
 ☐ Installeer pakket kz via via een druk op de Super-toets¹, typ term en klik op het pictogram van Terminalvenster. ☐ Typ, of kopieer en plak, deze opdrachten, ieder gevolgd door de Enter-toets: sudo apt install wget wget karelzimmer.nl/kz bash kz
 □ Rond de installatie af via een druk op de Super-toets¹, typ menu en klik op het pictogram van Installatiemenu. □ Kies 3 - Installatie afronden en klik op Verder. □ Volg de aanwijzingen op het scherm.
☐ De installatie kan nagelopen worden aan de hand van een bestand² aangemaakt in hoofdstuk 1 met keuze 1 - Installatie voorbereiden.

Karel Zimmer Pagina 3 van 4

¹ De Super-toets is de Windows-toets, Command-toets, of Vergrootglas-toets.

² In map /usr/local/etc bevat bestand kz_install_applist eerder geïnstalleerde apps.

4 Gebruiker inrichten

	 □ Richt <i>gebruiker</i>¹ in via het Installatiemenu en keuze 4 - Gebruiker inrichten. □ Volg de aanwijzingen op het scherm.
	☐ Het inrichten kan nagelopen worden aan de hand van bestanden² aangemaakt in hoofdstuk 1 met keuze 1 - Installatie voorbereiden.
	☐ Herstart de computer.
	☐ Aanmelden als <i>gebruiker</i> .
	☐ Als er tijdens de installatie is gekozen voor LVM met encryptie , leg de wachtzin vast in een wachtwoordkluis zoals Bitwarden , zie links in de balk.
	 □ Maak een back-up via een druk op de Super-toets, typ menu en klik op het pictogram van Installatiemenu. □ Kies 5 - Opdrachtenmenu, kies 1 - Back-up maken, en klik op Verder. □ Volg de aanwijzingen op het scherm.
	 □ Plan automatische reservekopieën in via een druk op de Super-toets, typ rese en klik op het pictogram van Reservekopieën. □ Volg de aanwijzingen op het scherm.
Ei	inde checklist, de installatie van Debian GNU/Linux 10 LTS desktop is voltooid.
G	eschreven door Karel Zimmer < <u>info@karelzimmer.nl</u> >.

Karel Zimmer Pagina 4 van 4

¹ Na aanmelden als 2^e gebruiker, zoek en start **Installatiemenu** en kies **4 - Gebruiker inrichten**.

² In de Persoonlijke map bevat map kz_setup_lists bestanden met eerder gekozen gebruikersfoto, bureaubladachtergrond, favorieten, en opdrachtgeschiedenis.