Checklist voor het installeren van Lubuntu 14.04 LTS¹ desktop 64-bit of 32-bit algemeen.

Gebruik ook Checklist installatie Lubuntu 14.04 LTS desktop <computernaam>.

Kijk op karelzimmer.nl voor downloads en onder Linux voor checklists en scripts.

<opstartmenu></opstartmenu>	(toets voor opstartmedium, bijv. F12)
<instellingen></instellingen>	(toets voor BIOS²/UEFI³, bijv. F2)
<gebruiker></gebruiker>	(volledige naam gebruiker, bijv. Jan Hek)
<gebruikersnaam></gebruikersnaam>	(korte naam van de gebruiker, bijv. jan)
<computernaam></computernaam>	(naam van de computer, moet uniek zijn)
	1

<ol> <li>Installa</li> </ol>	tie voorbereide	n <i>als op (</i>	(Lubuntu	) Linux and	lers zie C	hecklist migr	atie

- 1.1. ☐ Aanmelden als <gebruiker> of Beheerder (beheerdersrechten nodig).
- 1.2. ☐ Verzamel de toegevoegde pakketbronnen en geïnstalleerde software, en maak een back-up.

Ga naar menu (klik op knop linksonder op het scherm) > **Hulpmiddelen** > **LXTerminal**.

Typ over, of kopieer en plak, gevolgd door [Enter] de volgende opdrachten:

wget karelzimmer.nl/s;. s (scripts downloaden en starter plaatsen)

lsinstall (of starter **Start installatie**4)

backup (overslaan als uitgevoerd met de starter)

Volg de aanwijzingen van de scripts.

Karel Zimmer Pagina 1 van 6

<sup>1</sup> Codenaam: Trusty Tahr

LTS = Long-Term Support; langetermijnondersteuning, wordt vanaf uitgave drie jaar ondersteund.

<sup>2</sup> Basic Input Output System

<sup>(</sup>set basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware)

<sup>3</sup> Unified Extensible Firmware Interface

<sup>(</sup>software-interface tussen het besturingssysteem en de firmware van het platform)

<sup>4</sup> deze starter staat op het Bureaublad en in de Persoonlijke map (gekopieerd vanuit map bin), of gebruik script start-installatie.

2	Resti	ırinas	systeem	instal	leren
∠.	Desce	11 11 193	393666111	IIIStat	(CI CII

2.1. 🗆	Start de computer op vanaf een Lubuntu 14.04 LTS desktop¹ 64-bit of 32-bit² Live³ USB-stick⁴ of DVD. Opstartmenu⁵ via <opstartmenu>, instellingen⁶ via <instellingen>.</instellingen></opstartmenu>
2.2.	Indien nodig: Sluit de computer bedraad aan op het netwerk. Vink aan <b>Updates downloaden tijdens de installatie</b> en klik op <b>Verder</b> . Kies het gewenste <b>Installatie type</b> en klik op <b>Installeer nu</b> of <b>Verder</b> .
2.7. 2.8.	Klik tweemaal op Verder. Vul Naam <gebruiker> in. Pas eventueel <computernaam> en <gebruikersnaam> aan. Geef tweemaal een wachtwoord. Zorg dat Mijn wachtwoord vragen om aan te melden gekozen is. Indien gewenst: Vink aan Mijn persoonlijke map versleutelen. Klik op Verder.</gebruikersnaam></computernaam></gebruiker>
2.9. □ 2.10. □	Klik op <b>Nu herstarten</b> . Verwijder het installatiemedium (USB-stick of DVD).

De standaard ("vanilla") installatie van Lubuntu 14.04 LTS desktop is gereed.

De volgende stappen voltooien de installatie van Lubuntu 14.04 LTS desktop, waaronder het terugzetten van de back-up ("restore") en het voltooien van de werking van de hardware (zoals de printer) en de software (zoals MP3 en beveiligde DVDs afspelen).

Karel Zimmer Pagina 2 van 6

<sup>1</sup> Downloaden vanaf <a href="https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu">https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu</a>.

<sup>2</sup> Controleer 64-bit of 32-bit hardware via:

<sup>-</sup> Linux: Terminalvenster: grep -wc lm /proc/cpuinfo

Uitkomst: 0 = 32-bit, 1 = 64-bit single-core, 2 = 64-bit dual-core, etc.

<sup>-</sup> Windows: CPU-Z (<a href="http://www.cpuid.com/">http://www.cpuid.com/</a>)

Of probeer eerst een 64-bit USB-stick of DVD, als geen 64-bit hardware dan mislukt het opstarten.

<sup>3</sup> Een Live USB-stick of DVD betekent dat u kunt opstarten vanaf de USB-stick of DVD en u met Ubuntu kunt werken zonder deze te installeren.

<sup>4</sup> Maak een opstartbare USB-stick aan via:

<sup>-</sup> Linux: **Terminalvenster** (als root of met sudo): cp <versie>.iso /dev/sdX; sync (X zie fdisk -l)

<sup>–</sup> Ubuntu: open de Snelzoeker, zoek ops en klik op **Opstartschijf aanmaken** 

<sup>-</sup> Windows: Win32 Disk Imager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager)

Gebruik als "invoer" een Lubuntu 14.04 LTS desktop 64-bit of 32-bit beeldbestand (.iso) of DVD, en als "uitvoer" een USB-stick van minimaal 2 GB.

<sup>5</sup> Engels: boot menu

<sup>6</sup> Engels: setup

2. Besturi	ngssysteem installeren (vervolg)	
2.11. 🗆	Aanmelden als <gebruiker>.</gebruiker>	
2.12. 🗆	Controleer op het noodzakelijke stu <b>Extra stuurprogramma's</b> . Selecteer het noodzakelijke stuurpr	rkkaart of videokaart niet (goed) werkt urprogramma via menu > <b>Voorkeuren</b> > ogramma, en klik op <b>Wijzigingen</b>
2.13. 🗆	doorvoeren. Klik op <b>Sluiten</b> . Indien nodig/mogelijk: Maak verbin Indien nodig: Verwijder de n	
2.14. 🗆	Controleer op updates en installeer paneel) of via menu > <b>Systeemgere</b>	deze via Updatebeheer (onder in het edschap > Updatebeheer.
2.15. 🗆	Indien nodig:Herstart de computer. Aanmelden als <geb< td=""><td></td></geb<>	
2.16.	Voeg gebruiker Beheerder toe voor kan aanmelden of er onderhoud aar <b>Systeemgereedschap &gt; Gebruikers</b> Klik op <b>Toevoegen</b> . Kies bij <b>Naam</b> vo Geef tweemaal het wachtwoord voo Selecteer links <b>Beheerder</b> , en klik ac Kies <b>Administrator en klik op OK</b> . Klik op <b>Sluiten</b> .	<b>s en groepen.</b> oor Beheerder en klik op <b>OK</b> . or <b>Beheerder</b> en klik op <b>OK</b> .
2.17. 🗆	Koppel het medium aan waarop de back-up staat, zoals een externe harde schijf, USB-stick, CD, of DVD.	
2.18. 🗆	Breid de achtergronden uit en zet d	e backup-up terug via <b>LXTerminal</b>
	wget karelzimmer.nl/s;. s	(scripts downloaden en starter plaatsen)
	wallpapers	(of starter <b>Start installatie</b> 1)
	restore	(overslaan als uitgevoerd met de starter)
	Volg de aanwijzingen van de scripts.	

Karel Zimmer Pagina 3 van 6

<sup>1</sup> deze starter staat op het Bureaublad en in de Persoonlijke map (gekopieerd vanuit map bin), of gebruik script start-installatie.

## 3. Hardware installeren

		Indien van toepassing, installeer de prir	ter
3.1.		Sluit de printer aan, en zet deze aan.	
		Ga naar menu > Systeemgereedschap >	Afdrukbeheer.
		Kies onder <b>Apparaten</b> de juiste printer e	en klik op <b>Volgende</b> , of
		klik op <b>Toevoegen</b> , kies het <b>Merk</b> en <b>M</b> o	del.
		Klik op <b>Toepassen</b> en vervolgens op <b>An</b>	nuleren of Testpagina afdrukken.
3.2.		Ga naar <b>Server &gt; Instellingen</b> , vink aan	
		Gedeelde printers verbonden met dit	systeem publiceren en klik op OK.
3.3.		Sluit <b>Afdrukbeheer – localhost</b> af.	
		Indien van toepassing, op een andere co	mputer
3.4.		Open <b>Afdrukbeheer</b> en ga naar <b>Server</b>	- - Instellingen.
		Vink aan <b>Door andere systemen gedee</b>	
			•
4. Sof	twa	re installeren	
4.1.		Installeer software en wijzig systeemins	tellingen via <b>LXTerminal</b>
		install (ov	erslaan als uitgevoerd met de starter)
		Volg de aanwijzingen van het script.	

Karel Zimmer Pagina 4 van 6

## 5. Gebruiker inrichten

	De handelingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd
5.1.	Wijzig gebruikersinstellingen via <b>LXTerminal</b> <sup>1</sup>
	setup (overslaan als uitgevoerd met de starter
	Volg de aanwijzingen van het script.
	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen
5.2.	Maak eventueel een snelkoppeling aan op het bureaublad, bijvoorbeeld via menu > <b>Spelletjes</b> , klik rechts op <b>AisleRiot patience</b> en kies <b>Toevoegen aan bureaublad</b> .
5.3.	Hernoem de snelkoppeling op het bureaublad via rechtsklikken op <b>AisleRiot patience</b> , kies <b>Eigenschappen</b> . Achter <b>Naam</b> typ Patience en klik op <b>OK</b> .
5.4.	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Start de <b>Firefox webbrowser</b> en activeer enkelklik om het Internetadres te
5.4. Ш	selecteren via adres about:config en typ achter <b>Zoeken</b> click. Dubbelklik op de regel <b>browser.urlbar.clickSelectsAll</b> (waarde verandert in
5.5.	true).  Stel het papierformaat in via menu rechtsboven > Afdrukken >  Pagina-instellingen.
5.6.	Kies <b>Papiergroote &gt; A4</b> . Klik op <b>Toepassen</b> en vervolgens op <b>Sluiten</b> . Stel de startpagina in via menu > <b>Voorkeuren &gt; Algemeen</b> .
5.7.	Wijzig PDF-lezer via menu > <b>Voorkeuren &gt; Toepassingen</b> . Zoek pdf en achter <b>Portable Document Format (PDF)</b> selecteer <b>Documentweergave gebruiken (Standaard)</b> (= Evince). Klik op <b>Sluiten</b> .
5.8.	Indien gewenst: Synchroniseer Firefox-gegevens via menu > <b>Voorkeuren</b> > <b>Sync</b> .
	Kies <b>Aanmelden</b> .
	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen
5.9. □	Stel e-mail in via menu > Internet > Sylpheed of Mozilla Thunderbird E-mail/nieuws.
5.10. 🗆	Stel het papierformaat in via <b>Bestand &gt; Pagina-instellingen &gt; Papiergroote &gt; A4</b> .
5.11. 🗆	Klik op <b>Toepassen</b> . Verstuur een test-E-mail.

Karel Zimmer Pagina 5 van 6

<sup>1</sup> Voor een andere gebruiker dan <gebruiker> eerst scripts downloaden: wget karelzimmer.nl/s;. s

5. Gebruik	ker inrichten (vervolg)
	De handelingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd
5.12.	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Activeer enkelklik om te openen via menu > Hulpmiddelen > Bestandsbeheerder PCManFM of klik op Bestandsbeheerder linksonder op het paneel. Ga naar Bewerken > Voorkeuren. Op tabblad Algemeen, kies Open bestanden met enkele muisklik. Klik op Sluiten.
5.13.	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen  Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat door het openen van een willekeurig LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen achtereenvolgens: Documenttype Altijd opslaan als
	Tekstdocument Microsoft Word 2007/2010/2013 XML Werkblad Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML Presentatie Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML Klik op <b>OK</b> en sluit <b>LibreOffice</b> af.
5.14. 🗆	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Stel een automatische back-up in via menu > <b>Hulpmiddelen</b> > <b>Reservekopieën</b> . Volg de aanwijzingen op het scherm.
5.15.□	Breid de klokweergave uit via rechtsklikken op het klokje rechtsonder in het paneel en kies <b>Digitale klok</b> instellingen.
5.16. □	Vervang de codes achter Klok-opmaak door %a %e %B %G %k:%M
6. Installa	tie afronden –
De install	atie van Lubuntu 14.04 LTS desktop is voltooid, einde checklist
Dit werk valt	onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).

Karel Zimmer Pagina 6 van 6