```
# shellcheck shell=bash
# Instellingsbestand voor Debian 11 LTS desktop.
                                                                      #
# Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
                                                                      #
#1 adguard (Adblocker)
#2 Voor Chrome:
#2 ~~~~~
#2 1. Start Google Chrome webbrowser.
#2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
#2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
#2 4. Klik op Extensie toevoegen.
#2
#2 Voor Firefox:
#2 ~~~~~~~
#2 1. Start Firefox webbrowser.
#2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
#2 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
#2 4. Klik op Toevoegen.
#2 5. Klik op Oké, begrepen.
#3 Voor Chrome:
#3 ~~~~~~
#3 1. Start Google Chrome webbrowser.
#3 2. Klik rechtsboven op Meer : .
#3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
#3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
Verwijderen.
#3
#3 Voor Firefox:
#3 ~~~~~~~
#3 1. Start Firefox webbrowser.
#3 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
#3 3. Klik links op Extensies.
#3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
#1 bitwarden (Wachtwoordkluis)
kz-gset --addfavend --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
#2 Ingebruikname van Bitwarden bestaat uit de volgende stappen:
#2 1. Start Bitwarden.
#2 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
#2 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
#2 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
#2 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.
#2 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
#2 -----
#2 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan
#2 van wachtwoorden in de browser sterk afgeraden.
#2 -----
#2 Dit betekent voor de browser:
#2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
#2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
#2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
#2
#2 Voor Chrome betekent dit:
#2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
     1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
beheren.
#2
     2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
```

```
3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
      4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
      5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
te slaan' uit.
#2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
      1. Klik rechtsboven op Meer : .
      2. Klik op Instellingen.
#2
      3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
#2
      4. Klik op Geavanceerd (tab).
#2
      5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
wissen.
#2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.

    Ga naar https://bitwarden.com/download/.

#2
      2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
#2
      Klik op Toev. aan Chrome.
#2
      4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
#2
      5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
#2
         1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
op
#2
            'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
#2
         2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
#2
            Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
#3 Voor Chrome:
#3 1. Start Google Chrome webbrowser.
#3 2. Klik rechtsboven op Meer : .
#3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
#3 4. Bij 'Bitwarden (Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
Verwijderen.
#3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
         kz-gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
#3
#3
#3 Voor Firefox:
#3 ~~~~
#3 1. Start Firefox webbrowser.
#3 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
#3 3. Klik links op Extensies.
#3 4. Bij 'Bitwarden (Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of
Verwijderen.
#3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
         kz-gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
#1 citrix (Telewerken)
## Citrix Receiver, ICA Client
xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
#1 gnome (Bureaubladomgeving)
## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
kz-gset --addappfolder --folder='KZ Scripts'
gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
true
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
```

```
'interactive'
gsettings set org.qnome.shell.extensions.desktop-icons show-home false
gsettings set org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-trash false
gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      kz-gset --removeappfolder --folder='KZ Scripts'
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
#3
      gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
#3
      gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
#3
      gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
#3
      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen
orientation-lock
      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-
#3
enabled
#3
      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-
screencast-length
      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
#3
      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-
action
      gsettings reset org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-home
      gsettings reset org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-trash
      gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
#1 google-chrome (Webbrowser)
kz-gset --addfavbegin --file='google-chrome.desktop'
## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
## https://extensions.gnome.org
#2 1. Start Google Chrome.
#2 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer:.
#2 3. Kies Bladwijzers en dan Bladwijzers en instellingen importeren.
#2 4. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
#2 5. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
#2 6. Klik op Gnome-shell-integratie
#2 7. Klik op Toev. aan Chrome.
#2 8. Klik op Extensie toevoegen.
#2 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
#2 1. Start Standaardtoepassingen.
#2 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
#3 1. Start Google Chrome
#3 2. Ga naar chrome://extensions/
#3 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
#3 4. Start Terminalvenster en voer uit:
         kz-gset --removefav --file='google-chrome.desktop'
#1 skype (Beeldbellen)
kz-gset --addfavend --file='skype_skypeforlinux.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      kz-gset --removefav --file='skype_skypeforlinux.desktop'
#1 spotify (Muziekspeler)
kz-gset --addfavend --file='spotify_spotify.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
      kz-gset --removefav --file='spotify_spotify.desktop'
#1 thunderbird (E-mail)
#2 Voeg de extenstie voor Google Agenda toe via:
#2 1. Start Thunderbird.
#2 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons.
```

```
#2 3. Zoek 'Google Agenda'
#2 4. Klik achter 'Provider for Google Calendar' op '+ Toevoegen...'.
#2 5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
#3 Verwijder de extenstie voor Google Agenda via:
#3 1. Start Thunderbird.
#3 2. Ga naar Menu openen = > Add-ons.
#3 3. Klik links op Extensies.
#3 4. Bij 'Provider voor Google Agenda' zet schuifje op uit of klik ... en kies
#3 Verwijderen.
#1 zoom (Telewerken)
kz-gset --addfavend --file='Zoom.desktop'
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3 kz-gset --removefav --file='Zoom.desktop'
```