```
#!/bin/bash
1
    3
    # Bestand: splitmd5sums
                Splits MD5SUMS-controlebestanden op.
    # Doel:
    # Gebruik: In het terminalvenster:
               splitmd5sums [OPTIES]
               Gebruik optie --usage of --help voor meer informatie.
    # Gebruikt: script-common.sh (algemene variabelen en functies)
R
    # Auteur: Karel Zimmer (<a href="http://karelzimmer.nl">http://karelzimmer.nl</a>, <a href="mailto:info@karelzimmer.nl">info@karelzimmer.nl</a>)
10
    # Auteursrecht © 2013-2016 Karel Zimmer.
11
12
13
    # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen #
    # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals
15
    # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de
16
    # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.
                                                                             #
17
                                                                              #
    # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar
                                                                             #
18
    # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die
19
    # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
21
    # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
22
23
    # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
    # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
24
    # http://www.gnu.org/licenses/.
25
26
    # ------
    # Versies: 1.0.0 2013-09-02 Eerste versie. # # 2.0.0 2013-09-02 Voeg suffix '.md5sum' toe in plaats van het # wijzigen van suffix '.iso' naar '.md5sum'. #
27
28
29
              3.0.0 2014-02-09 Maak alleen .md5sum aan als de .iso bestaat.#
4.0.0 2015-07-08 Hernoemd (-/- .sh). #
5.0.0 2016-05-20 Van eigen log naar system log en systemd #
30
31
    #
32
    #
                                   journal.
33
    34
    readonly VERSION NUMBER=5.1.1
    readonly RELEASE DATE=2016-06-09
37
    38
39
    40
41
42
43
    # ------
44
45
    # Lees de algemene variabelen en functies in.
46
    #-----
    source "$(dirname "$0")"/script-common.sh &> /dev/null ||
47
48
49
            echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden'
            echo "of bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' uitgevoerd?"
            echo 'Zie voor informatie http://karelzimmer.nl en klik op LEESMIJ.'
51
            exit 1
52
53
        }
54
55
56
57
    readonly SCRIPT_NEEDS_SUDO=false # Geen beheerdersrechten nodig
readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2013 # Eerste auteursrechtjaar
readonly OPTION_NEEDS_ARG=false # Geen optie met een verplicht argum.
59
60
    readonly OPTIONS HELP=$(cat << OPTIONS HELP
62
63
    OPTIONS HELP
64
                                          # Extra hulp-opties
    readonly OPTIONS USAGE=$(cat << OPTIONS USAGE</pre>
```

```
OPTIONS USAGE
66
67
                                      # Extra gebruiks-opties
68
69
    readonly SEARCHDIR=$XDG_DOWNLOAD_DIR  # Zoekmap
readonly SEARCH4=MD5SUMS*  # Zoekargument
70
71
72
    73
74
    #-----#
75
76
    # Globale variabelen
    77
    # Array, integer ------
78
79
    # Boolean ------
80
    declareNO_MD5SUMSFILE_FOUND=true# Geen MD5SUMS-controlebestand gev.declareNO_ISOFILE_FOUND=true# Geen beeldbestand gevonden
81
82
83
    # Overig -----
84
    declare MD5SUMSFILE='' # Gevonden MD5SUMS-bestand declare MD5SUMSRECORD='' # Regel in MD5SUMS-bestand
86
87
    88
89
    90
91
    #-Functie-----
92
    # Naam: toon hulp
93
94
    # Doel: Uitleg werking script.
95
    # Arg.: Geen argumenten.
    #----
96
    toon_hulp() {
97
        log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
98
99
        toon gebruik sc $OPTION USAGE
100
101
        cat << HULP
102
103
    Splits MD5SUMS-controlebestanden op.
104
    $OPTIONS HELP SC$OPTIONS HELP
105
106
    Combineer in map $SEARCHDIR de controlebestanden (MD5SUMS) en beeldbestanden
107
108
    (.iso) tot <versie>.iso en <versie>.iso.md5sum.
109
110
    De regels in de gevonden controlebestanden worden opgesplitst naar
    controlebestanden (<versie>.iso.md5sum) als het bijbehorende beeldbestand
111
112
    (<versie>.iso) aanwezig is.
113
114
    De MD5SUMS-controlebestanden worden na het opsplitsen verwijderd.
115
116
    De gedownloade beeldbestanden en door dit script aangemaakte
    controlebestanden kunnen zo snel gecontroleerd worden en naar een
117
    (opstartbare) USB-stick gekopieerd worden.
118
119
    Voorbeeld:
120
     Gedownload zijn de beeldbestanden:
121
         ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso
122
123
         ubuntu-13.04-desktop-i386.iso
     Gedownload is het MD5SUMS-controlebestand MD5SUMS met als inhoud:
124
        8d72e2db7e72e13813731eab37a14d26 *ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso
5d5d1a7da2a0659b163d4f8bd70fbe6f *ubuntu-13.04-desktop-i386.iso
7d335ca541fc4945b674459cde7bffb9 *ubuntu-13.04-server-amd64.iso
73d595b804149fca9547ed94db8ff44f *ubuntu-13.04-server-i386.iso
125
126
127
128
129
     Controlebestand MD5SUMS wordt opgesplitst in twee controlebestanden:
130
      1. controlebestand ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso.md5sum met als inhoud:
```

```
8d72e2db7e72e13813731eab37a14d26 *ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso
131
132
      2. controlebestand ubuntu-13.04-desktop-i386.iso.md5sum met als inhoud:
        5d5d1a7da2a0659b163d4f8bd70fbe6f *ubuntu-13.04-desktop-i386.iso
133
     Controlebestand MD5SUMS wordt verwijderd.
134
135
    Voor meer informatie zie op http://karelzimmer.nl het document
136
    Checklist Linux downloads en media.
137
    HULP
138
139
140
       return 0
141
    }
142
    #-Functie------#
143
    # Naam: controleer_invoer
144
    # Doel: Initiële controles en/of acties.
145
    # Arg.: Geen argumenten.
146
    #-----
147
   controleer_invoer() {
148
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
149
150
151
152
153
       return 0
154
155
    #-Functie-----
156
    # Naam: toon invoer
157
    # Doel: Toon wat het script gaat doen.
158
159
    # Arg.: Geen argumenten.
    #-----
160
161
    toon invoer() {
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
162
163
       tput clear
164
       info "$HEADER"
165
166
       info
       info "Zoekmap: $SEARCHDIR"
167
       info "Zoekarg: $SEARCH4"
168
       info
169
170
       return 0
171
172
    }
173
    #-Functie-----#
174
175
    # Naam: verwerk_invoer
176
    # Doel: Zoek MD5SUMS-bestanden in de downloadsmap.
177
    # Arg.: Geen argumenten.
    #------
178
    verwerk_invoer() {
179
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
180
181
       cd "$SEARCHDIR"
182
183
       verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
                 'ga naar downloadsmap'
184
185
186
       while read MD5SUMSFILE; do
187
          if $NO MD5SUMSFILE FOUND; then
              NO MD5SUMSFILE FOUND=false
189
190
          fi
191
192
          verwerk_md5sums_bestand
193
194
          info
195
      done < <(
```

```
find
196
197
                   -name "$SEARCH4'
                   -type f
198
199
                   -print
                   2> /dev/null
200
            )
201
202
        $NO_MD5SUMSFILE_FOUND && warning "Geen MD5SUMS-controlebestanden \
203
204
    gevonden in $SEARCHDIR."
205
206
        return 0
207
    }
208
    #-Functie-----#
209
    # Naam: verwerk_md5sums_bestand
210
    # Doel: Verwerk een gevonden MD5SUMS-bestand.
211
212
    # Arg.: Geen argumenten.
    #------
213
    verwerk_md5sums_bestand() {
214
        log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
215
216
        MD5SUMSFILE=$(basename "$MD5SUMSFILE")
217
        info "$MD5SUMSFILE gevonden."
218
        NO ISOFILE FOUND=true
219
220
        while read MD5SUMSRECORD; do
221
222
          verwerk md5sums regel
        done < "$MD5SUMSFILE"</pre>
223
224
        $NO_ISOFILE_FOUND && info 'Geen beeldbestanden (.iso) gevonden.'
225
226
227
                   --verbose
                   "$MD5SUMSFILE" |& $LOGCMD
228
                   "$PROGNAME: $FUNCNAME: $LINENO"
229
        verwerk_rc
                   'verwijder md5sumsbestand'
230
231
                   $?
        info "$MD5SUMSFILE verwijderd."
232
233
234
        return 0
235
236
    #-Functie-----
237
     # Naam: verwerk md5sums regel
238
     # Doel: Verwerk regel uit een MD5SUMS-bestand.
239
240
    # Arg.: Geen argumenten.
241
242
    verwerk_md5sums_regel() {
        log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
243
244
245
246
        # Afsplitsen bestandsnaam.
        # ------
247
248
        # Voorbeeld:
        # ----+---3----
249
        # 8d72e2db7e72e13813731eab37a14d26 *ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso ->
250
251
                      ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso
252
        # en ook:
        # 4b00890360261dfc5c83f36377e30d62 debian-live-7.0.0...iso ->
253
                       debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso
254
255
        # ea0cff0cef658deafacffbf06c9c64bd debian-live-7.0.0...iso.contents ->
        #
                      debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso.contents
256
257
        # en ook:
        # a2b1a962a7d8df4aab68c22618d7cb2c gparted-live-0.16.2-1b-i486.iso ->
258
                       gparted-live-0.16.2-1b-i486.iso
259
        # 79496318f7b5f271cecc2fc14c4f03c7 gparted-live-0.16.2-1b-i486.zip -> #
```

```
261
                     gparted-live-0.16.2-1b-i486.zip
262
       isofile=${MD5SUMSRECORD:34}
263
264
265
       # Voeg .md5sum toe aan bestandsnaam.
266
       # ----
267
268
       # Voorbeeld:
269
       # ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso ->
                    ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso.md5sum
270
271
       # debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso ->
272
273
                 debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso.md5sum
       # debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso.contents ->
274
275
                 debian-live-7.0.0-amd64-gnome-desktop.iso.contents.md5sum
276
       # en ook:
277
       # gparted-live-0.16.2-1b-i486.iso ->
                 gparted-live-0.16.2-1b-i486.iso.md5sum
278
       # gparted-live-0.16.2-1b-i486.zip ->
279
          gparted-live-0.16.2-1b-i486.zip.md5sum
280
281
       #-----
282
       md5sumfile=$isofile.md5sum
283
284
       # Maak .md5sum-bestandje alleen aan als de .iso bestaat.
285
       #-----
286
       if [[ -e $isofile ]]; then
287
288
          NO ISOFILE FOUND=false
           echo "$MD5SUMSRECORD" > "$md5sumfile" 2> /dev/null
289
290
           verwerk rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \
291
                     'maak .md5sums-bestand aan'
                     $?
292
           info "$MD5SUMSFILE opgesplist naar $md5sumfile"
293
294
       fi
295
296
       return 0
297
    }
298
299
    #-Functie-----
    # Naam: toon_afsluiten
300
    # Doel: Afsluitende meldingen en/of acties.
301
302
    # Arg.: Geen argumenten.
                           _____
303
    toon_afsluiten() {
304
305
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
306
307
       info "Om de beeldbestanden (.iso) te controleren typ, of kopieer en \
308
309
       info --bold "cd $SEARCHDIR; md5sum --check *.md5sum"
310
311
       info
       info 'En om vervolgens USB-sticks te maken typ, of kopieer en plak:'
312
       info --bold 'mkusb'
313
314
       return 0
315
316
317
318
    319
    # Hoofdlijn
320
    321
322
    # init script
323
    {
324
        controleer invoer sc "$@"
325
        controleer gebruiker sc $SCRIPT NEEDS SUDO
```

```
controleer_invoer
toon_invoer
326
327
328
329
     # verwerk
     {
330
331
          toon_gestart_sc
332
          verwerk_invoer
333
          toon_gestopt_sc
334
     # afsl_script
335
336
337
          toon_afsluiten
          toon_afsluiten_sc
338
          exit 0
339
340
341
    # Einde script.
342
```