```
# Bestand: setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh
               Instellingsbestand voor Debian 8 desktop algemeen.
3
    # Doel:
                                                                           #
    # Gebruik:
               Door script setup, zie 'setup --help' (aanbevolen).
                                                                           #
               In het terminalvenster met script setup via
               'setup setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh' (aanbevolen).
6
    #
               Direct in het terminalvenster via
7
8
               'bash setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh'.
9
               Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te
               kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster.
10
   # Gebruikt: -
11
12
   # Auteur: Karel Zimmer (<u>http://karelzimmer.nl</u>, <u>info@karelzimmer.nl</u>)
    # ------ #
   # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 #
   # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).
15
16
    # Bezoek <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/</a> om een kopie te #
    # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,
   # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
18
   # -----#
19
    # Versies: 1.0.0 2015-06-08 Eerste versie.
    # VERSION_NUMBER=1.3.0
22
23
    # RELEASE_DATE=2015-06-27
    # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-opdrachten-en-info.
25
26
27
    # Gebruikersinstellingen wijzigen
28
    #-----#
29
    #1 [ 1/9 ] Aliassen instellen (1/2)
30
31
        --in-place=.setup-algemeen-$(date +%Y-%m-%d-%H.%M.%S)
32
           --expression='s/#alias/alias/g'
           $HOME/.bashrc
33
             Aliassen instellen (2/2)
    #1
34
    ## Effectueren.
35
36
    source $HOME/.bashrc
37
    #1 [ 2/9 ] Klokweergave uitbreiden (1/2)
38
    ## Aanpassen via ?.
39
40
    gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
41
             Klokweergave uitbreiden (2/2)
42
    gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true
    #1 [ 3/9 ] Letterweergave verbeteren (1/2)
44
45
    ## Zie: <a href="https://wiki.debian.org/Fonts#Subpixel-hinting_and_Font-smoothing">https://wiki.debian.org/Fonts#Subpixel-hinting_and_Font-smoothing</a>
46
    wget
           http://karelzimmer.nl/downloads/debian/home.fonts.conf \
           --output-document=/tmp/home.fonts.conf
47
             Letterweergave verbeteren (2/2)
48
    cp /tmp/home.fonts.conf $HOME/.fonts.conf
49
50
51
    #1 [ 4/9 ] Favoriete programma's in de starter vastzetten
    ## Aanpassen via rechtsklik in de snelstarter op favoriet-pictogram >
52
    ## Aan favorieten toevoegen
53
    gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "[\
55
    'org.gnome.Nautilus.desktop',\
    'iceweasel.desktop',\
56
    'icedove.desktop',\
57
    'google-chrome.desktop',\
    'keepassx.desktop',\
59
60
    'rhythmbox.desktop',\
61
    'libreoffice-writer.desktop',\
62
    'gnome-control-center.desktop',\
    'yelp.desktop'\
l"
63
64
65
66
    #1 [ 5/9 ] Werkbladachtergrond instellen
```

```
## Aanpassen via Instellingen > Achtergrond > Achtergrond (knop).
    gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
68
     file:///opt/wallpapers/Klaproos.jpg'
69
70
    #1 [ 6/9 ] Schermbeveiliging uitschakelen
71
72
    ## Aanpassen via ?.
73
    gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
74
75
    #1 [ 7/9 ] Tap(pen) op touchpad is enkel/dubbelklik
76
    ## Aanpassen via ?.
77
    gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
78
    #1 [ 8/9 ] Enkelklik om te openen activeren
79
80
    ## Aanpassen via ?.
    qsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad tap-to-click \
81
82
83
    #1 [ 9/9 ] Mijn schijf in de cloud - Google Drive
84
    #bash setup-google-drive.sh
85
87
    #2
                          Google Drive
              |-----
88
    #2
             | TIJDELIJK BUITEN BEDRIJF
89
    #2
    #2
              +-----
    ##2
91
92
    ##2
                                  Google Drive
    ##2
               |-----
94
    ##2
              | Instellen:
    ##2
              | - Voor het instellen van Google Drive voer uit:
95
    ##2
               setup --info setup-google-drive.sh
96
97
    ##2
98
99
    #2
                                   Gebruiker inrichten
    #2
100
    #2
              |-----
101
102
    #2
              1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via
    #2
                  Activiteitenoverzicht, zoek geb en klik op Gebruikers.
103
104
    #2
                  Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en
    #2
                  selecteer <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk).
105
                  Sluit Gebruikersaccount af.
106
    #2
              Í-----
107
    #2
    #2
                  Onderstaande stappen alleen uitvoeren bij een
108
    #2
                  *eerste installatie*, niet nodig bij
109
             herinstalleren of opwaarderen (upgrade)
110
    #2
              |-----
111
    #2
              | 2. Start Iceweasel webbrowser via de Zijbalk (favoriete
112
    #2
113
    #2
                  toepassingen).
    #2
                  2.1 Stel het papierformaat in via menu (rechtsboven) >
114
115
    #2
                      Afdrukken > Pagina-instellingen > Papiergroote > A4.
    #2
                      Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.
116
117
    #2
                  2.2 Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren
    #2
                      via adres about:config en typ achter Zoeken click.
118
119
    #2
                      Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll
    #2
                      (de waarde wordt true).
120
                  2.3 Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
    #2
121
                  2.4 Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren >
122
    #2
123
    #2
                      Toepassingen.
    #2
                      Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF)
124
125
    #2
                      selecteer Documentweergave gebruiken (Standaard).
126 #2
              | 3. Start Icedove E-mail/nieuws.
                   3.1 Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina-
127
    #2
   #2
                      instellingen > Papiergroote > A4 en klik op Toepassen.
128
                   3.2 Verstuur een test-E-mail.
   #2
129
130 #2
               4. Open een LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document.
131 #2
                   4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat
                      via Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
132
    #2
```

133	#2	Selecteer onder Standaard bestandsindeling en
134	#2	ODF-instellingen:
135	#2	Documenttype Altijd opslaan als
136	#2	
137	#2	Tekstdocument Microsoft Word 2007/2010/2013 XML
138	#2	Werkblad Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML
139	#2	Presentatie Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML
140	#2	4.2 Klik op OK en sluit LibreOffice af.
141	#2	5. Wijzig de standaardtoepassingen via Activiteitenoverzicht,
142	#2	zoek det en klik op Details.
143	#2	Klik links op Standaardtoepassingen.
144	#2	Achter Muziek en Video selecteer VLC Media Player.
145	#2	Sluit Details af.
146	#2	÷
147		

48 # Einde instellingsbestand.