68: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.

```
1: # shellcheck shell=bash
 3: # Instellingsbestand voor Debian 11 LTS desktop.
 4: #
 5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
 7: # RELEASE_YEAR=2021
 8:
 9: # VERSION_NUMBER=01.02.03
10: # VERSION DATE=2021-09-17
11:
12:
13: #1 adguard
14: #2 Adguard (adblocker) instellen
16: #3 Voor Chrome:
17: #3 ~~~~~~
18: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
19: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
20: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
21: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
22: #3
23: #3 Voor Firefox:
24: #3 ~~~~~~
25: #3 1. Start Firefox webbrowser.
26: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
27: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
28: #3 4. Klik op Toevoegen.
29: #3 5. Klik op Okî, begrepen.
30: #4
31: #4 Voor Chrome:
32: #4 ~
33: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
34: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213®.
35: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
36: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
37: #4
38: #4 Voor Firefox:
39: #4 ~~~~~~
40: #4 1. Start Firefox webbrowser.
41: #4 2. Ga naar Menu openen \hat{a}^230^\circ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
42: #4 3. Klik links op Extensies.
43: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
44:
45:
46: #1 alias
47: #2 Aliassen (alias) instellen
48: sed --in-place --expression='s/#alias/alias/q' "$HOME"/.bashrc
49:
50:
51: #1 bitwarden
52: #2 Bitwarden (wachtwoordkluis) instellen
53: kz-qset --addfavbottom --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
54: #3 Ingebruikname van Bitwarden bestaat uit de volgende stappen:
55: #3 1. Start Bitwarden.
56: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
57: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
58: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
59: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geA«xporteerde wachtwoorden.
60: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
61: #3 -----
62: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan
63: #3 van wachtwoorden in de browser sterk afgeraden.
64: #3 -----
65: #3 Dit betekent voor de browser:
66: #3 ~
67: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
```

130: gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true 131: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true

132: gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true 133: gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true

```
kz-setup-debian-11-desktop.sh
                                    Fri Sep 17 14:58:19 2021
  134: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
  135: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
  136: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
  137: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
  138: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
  139: qsettings set org.qnome.settings-daemon.pluqins.media-keys max-screencast-length 0
  140: qsettings set org.qnome.settings-daemon.pluqins.power idle-dim false
  141: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interacti
  142: qsettings set org.qnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
  143: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
             kz-gset --removeappfolder --folder='KZ Scripts'
  145: #4
             gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
  146: #4
             gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
  147: #4
             gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
  148: #4
             gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
  149: #4
            gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
  150: #4
            gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
  151: #4
            gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
  152: #4
            gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
  153: #4
            gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
  154: #4
             gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
  155: #4
             gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-le
ngth
  156: #4
             gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
  157: #4
             gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
  158: #4
             gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
  159:
  160:
  161: #1 google-chrome
  162: #2 Google Chrome (webbrowser) instellen
  163: kz-qset --addfavtop --file='google-chrome.desktop'
  164: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
  165: ## https://extensions.gnome.org
  166: #3 1. Start Google Chrome.
  167: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213®.
  168: #3 3. Kies Bladwijzers en dan Bladwijzers en instellingen importeren.
  169: #3 4. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
  170: #3 5. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
  171: #3 6. Klik op Gnome-shell-integratie
  172: #3 7. Klik op Toev. aan Chrome.
  173: #3 8. Klik op Extensie toevoegen.
  174: #3
  175: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
  176: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
  177: #3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
  178: #4 1. Start Google Chrome
  179: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
  180: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
  181: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
  182: #4
                kz-gset --removefav --file='google-chrome.desktop'
  183:
  184:
  185: #1 icaclient
  186: #2 Citrix Workspace app (telewerken) instellen
  187: ## Citrix Receiver, ICA Client
  188: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
  189:
  190:
  191: #1 skype
  192: #2 Skype (beeldbellen) instellen
  193: kz-gset --addfavbottom --file='skype_skypeforlinux.desktop'
  194: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
  195: #4
             kz-gset --removefav --file='skype_skypeforlinux.desktop'
  196:
  197:
```

222: #1 zoom 223: #2 Zoom (telewerken) instellen

224: kz-gset --addfavbottom --file='Zoom.desktop'

225: #4 Start Terminalvenster en voer uit: 226: #4 kz-gset --removefav --file='Zoom.desktop'

227: 228: 229: # EOF