Checklist voor het installeren van Lubuntu 14.10¹ desktop 64-bit of 32-bit algemeen.

Gebruik ook Checklist installatie Lubuntu 14.10 desktop <computernaam>.

Kijk op <u>karelzimmer.nl</u> voor downloads en onder <u>Linux</u> voor checklists en scripts.

<opstartme< th=""><th>enu></th><th>(toets voor opstartmedium, bijv. F12)</th></opstartme<>	enu>	(toets voor opstartmedium, bijv. F12)
<instellingen></instellingen>		(toets voor het BIOS²/UEFI³, bijv. F2)
<gebruiker></gebruiker>		(volledige naam gebruiker, bijv. Jan Hek)
<gebruiker:< td=""><td>snaam></td><td>(korte naam van de gebruiker, bijv. jan)</td></gebruiker:<>	snaam>	(korte naam van de gebruiker, bijv. jan)
<computer< td=""><td>naam></td><td>(naam van de computer, moet uniek zijn)</td></computer<>	naam>	(naam van de computer, moet uniek zijn)
1. Installati	e voorbereiden <u>als op (Lubuntu) Lin</u>	ux anders zie Checklist migratie
1.1. \square A	Aanmelden als <gebruiker> of Behe</gebruiker>	erder (beheerdersrechten nodig).
1.2. ☐ Verzamel de toegevoegde pakketbronnen en geïnstalleerde software, en maak een back-up.		onnen en geïnstalleerde software,
(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	er op het scherm) > Hulpmiddelen >
		d door [Enter] de volgende opdrachten:
W	wget karelzimmer.nl/s;. s	(scripts downloaden en starter plaatsen)
ι	lsinstall	(of starter Start installatie 4)
b	packup	(overslaan als uitgevoerd met de starter)

Volg de aanwijzingen van de scripts.

Karel Zimmer Pagina 1 van 6

¹ Codenaam: Utopic Unicorn
Wordt vanaf uitgave negen maanden ondersteund.

² Basic Input Output System (set basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware)

³ Unified Extensible Firmware Interface (software-interface tussen het besturingssysteem en de firmware van het platform)

⁴ deze starter staat op het Bureaublad en in de Persoonlijke map (gekopieerd vanuit map bin), of gebruik script start-installatie.

2.	Besturingssysteem	instal	leren
	2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1		

2.1.	Start de computer op vanaf een Lubuntu 14.10 desktop¹ 64-bit of 32-bit² Live³ USB-stick⁴ of DVD. Opstartmenu⁵ via <opstartmenu>, instellingen⁶ via <instellingen>.</instellingen></opstartmenu>
2.2.	J
2.7. 2.8.	Klik tweemaal op Verder. Vul Naam <gebruiker> in. Pas eventueel <computernaam> en <gebruikersnaam> aan. Geef tweemaal een wachtwoord. Zorg dat Mijn wachtwoord vragen om aan te melden gekozen is. Indien gewenst: Vink aan Mijn persoonlijke map versleutelen. Klik op Verder.</gebruikersnaam></computernaam></gebruiker>
2.9. □ 2.10.□	Klik op Nu herstarten . Verwijder het installatiemedium (USB-stick of DVD).

De standaard ("vanilla") installatie van Lubuntu 14.10 desktop is gereed.

De volgende stappen voltooien de installatie van Lubuntu 14.10 desktop, waaronder het terugzetten van de back-up ("restore") en het voltooien van de werking van de hardware (zoals de printer) en de software (zoals MP3 en beveiligde DVDs afspelen).

Karel Zimmer Pagina 2 van 6

¹ Downloaden vanaf https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu.

² Controleer 64-bit of 32-bit hardware via:

⁻Linux: Terminalvenster: grep -wc lm /proc/cpuinfo Uitkomst: 0 = 32-bit, 1 = 64-bit single-core, 2 = 64-bit dual-core, etc.

⁻ Windows: CPU-Z (http://www.cpuid.com/)

Of probeer eerst een 64-bit USB-stick of DVD, als geen 64-bit hardware dan mislukt het opstarten.

³ Een Live USB-stick of DVD betekent dat u kunt opstarten vanaf de USB-stick of DVD en u met Ubuntu kunt werken zonder deze te installeren.

⁴ Maak een opstartbare USB-stick aan via:

⁻ Linux: **Terminalvenster** (als root of met sudo): cp <versie>.iso /dev/sdX; sync (X zie fdisk -l)

⁻ Ubuntu: open de Snelzoeker, zoek ops en klik op **Opstartschijf aanmaken**

⁻ Windows: Win32 Disk Imager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager)

Gebruik als "invoer" een Lubuntu 14.10 desktop 64-bit of 32-bit beeldbestand (.iso) of DVD, en als "uitvoer" een USB-stick van minimaal 2 GB.

⁵ Engels: boot menu

⁶ Engels: setup

2. Besturi	ngssysteem installeren (vervolg)	
2.11. 🗆	Aanmelden als <gebruiker>.</gebruiker>	
2.12. 🗆		rkkaart of videokaart niet (goed) werkt urprogramma via menu > Voorkeuren > ogramma, en klik op Wijzigingen
2.13. 🗆	Klik op Sluiten . Indien nodig/mogelijk: Maak verbin Indien nodig: Verwijder de n	
2.14. 🗆	paneel) of via menu > Systeemgereedschap > Updatebeheer .	
2.15. 🗆		
2.16.	Voeg gebruiker Beheerder toe voor het geval dat <gebruiker> zich niet meer kan aanmelden of er onderhoud aan het systeem nodig is via menu > Systeemgereedschap > Gebruikers en groepen. Klik op Toevoegen. Kies bij Naam voor Beheerder en klik op OK. Geef tweemaal het wachtwoord voor Beheerder en klik op OK. Selecteer links Beheerder, en klik achter Accounttype op Change. Kies Administrator en klik op OK. Klik op Sluiten.</gebruiker>	
2.17. 🗆	schijf, USB-stick, CD, of DVD.	
2.18. 🗆		
	wget karelzimmer.nl/s;. s	(scripts downloaden en starter plaatsen)
	wallpapers	(of starter Start installatie 1)
	restore	(overslaan als uitgevoerd met de starter)
	Volg de aanwijzingen van de scripts	

Karel Zimmer Pagina 3 van 6

¹ deze starter staat op het Bureaublad en in de Persoonlijke map (gekopieerd vanuit map bin), of gebruik script start-installatie.

_					
	\Box	こめいひつ	בר וח	CESI	leren
J.	ııaı	uwa	11 6 11	ıstat	ובובוו

		Indien van toepassing, installeer de I	orinter
3.1.		Sluit de printer aan, en zet deze aan.	
		Ga naar menu > Systeemgereedscha	p > Afdrukbeheer.
		Kies onder Apparaten de juiste print	
		klik op Toevoegen , kies het Merk en	
	_		Annuleren of Testpagina afdrukken.
3.2.		Ga naar Server > Instellingen , vink a	
	_		lit systeem publiceren en klik op OK .
3.3.	Ш	Sluit Afdrukbeheer – localhost af.	
		Indien van toepassing, op een ander	e computer
3.4.		Open_Afdrukbeheer en ga naar Serv	er > Instellingen.
		Vink aan Door andere systemen ged	leelde printers tonen en klik op OK.
4. Sof	twa	re installeren	
	_		
4.1.	Ш	Installeer software en wijzig systeem	instellingen via LXTerminal
		install	(overslaan als uitgevoerd met de starter)
			(overstaan als alegevoera mee de starter)
		Volg de aanwijzingen van het script.	

Karel Zimmer Pagina 4 van 6

5. Gebruiker inrichten

		De handelingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd
5.1.		Wijzig gebruikersinstellingen via LXTerminal ¹
		setup (overslaan als uitgevoerd met de starter)
		Volg de aanwijzingen van het script.
		Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen
5.2.		Maak eventueel een snelkoppeling aan op het bureaublad, bijvoorbeeld via menu > Spelletjes , klik rechts op AisleRiot patience en kies Toevoegen aan bureaublad .
5.3.		Hernoem de snelkoppeling op het bureaublad via rechtsklikken op AisleRiot patience , kies Eigenschappen . Achter Naam typ Patience en klik op OK .
		Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen
5.4.		Start de Firefox webbrowser en activeer enkelklik om het Internetadres te selecteren via adres about:config en typ achter Zoeken click. Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (waarde verandert in
5.5.		true). Stel het papierformaat in via menu rechtsboven > Afdrukken > Pagina-instellingen.
5.6.		Kies Papiergroote > A4 . Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten . Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen .
		Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Toepassingen. Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer Documentweergave gebruiken (Standaard) (= Evince). Klik op Sluiten.
5.8.		Indien gewenst: Synchroniseer Firefox-gegevens via menu > Voorkeuren > Sync .
		Kies Aanmelden.
		Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen
5.9.		Stel e-mail in via menu > Internet > Sylpheed of
5.10.	П	Mozilla Thunderbird E-mail/nieuws. Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina-instellingen >
٥.١٥.	Ц	Papiergroote > A4.
		Klik op Toepassen .
5.11.		Verstuur een test-E-mail.

Karel Zimmer Pagina 5 van 6

¹ Voor een andere gebruiker dan <gebruiker> eerst scripts downloaden: wget karelzimmer.nl/s;. s

5. Gebruiker inrichten (vervolg)		
De hande	elingen in dit hoofdstuk dienen per gebruiker te worden uitgevoerd	
5.12.	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Activeer enkelklik om te openen via menu > Hulpmiddelen > Bestandsbeheerder PCManFM of klik op Bestandsbeheerder linksonder op het paneel. Ga naar Bewerken > Voorkeuren. Op tabblad Algemeen, kies Open bestanden met enkele muisklik. Klik op Sluiten	
5.13. 🗆	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat door het openen van een willekeurig LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen achtereenvolgens: Documenttype Altijd opslaan als Tekstdocument Microsoft Word 2007/2010/2013 XML Werkblad Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML	
	Presentatie Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML Klik op OK en sluit LibreOffice af.	
5.14.□	Alleen bij een nieuwe installatie, niet bij herinstalleren of opwaarderen Stel een automatische back-up in via menu > Hulpmiddelen > Reservekopieën . Volg de aanwijzingen op het scherm.	
5.15. □	Breid de klokweergave uit via rechtsklikken op het klokje rechtsonder in het paneel en kies Digitale klok instellingen.	
5.16. □	Vervang de codes achter Klok-opmaak door %a %e %B %G %k:%M	
6. Installa	tie afronden	
6.1.	_	
De install	atie van Lubuntu 14.10 desktop is voltooid, einde checklist	
Dit werk valt	onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).	

Karel Zimmer Pagina 6 van 6