

```

# shellcheck shell=bash
# #####
# Instellingsbestand voor Debian 10 LTS desktop.
#
# Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
# #####
# RELEASE_YEAR=2020

# VERSION_NUMBER=03.01.00
# VERSION_DATE=2021-08-14

#1
#2 Clean-up instellen
kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps

#1 adguard
#2 Adguard instellen
:
#3
#3 Voor Chrome:
#3 ~~~~~
#3 1. Start Google Chrome webbrowser.
#3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
#3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
#3 4. Klik op Extensie toevoegen.
#3
#3 Voor Firefox:
#3 ~~~~~
#3 1. Start Firefox webbrowser.
#3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
#3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
#3 4. Klik op Toevoegen.
#3 5. Klik op Oké, begrepen.
#4
#4 Voor Chrome:
#4 ~~~~~
#4 1. Start Google Chrome webbrowser.
#4 2. Klik rechtsboven op Meer:.
#4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
#4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
Verwijderen.
#4
#4 Voor Firefox:
#4 ~~~~~
#4 1. Start Firefox webbrowser.
#4 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
#4 3. Klik links op Extensies.
#4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.

#1 alias
#2 Alias - Aliassen definiëren
sed --in-place --expression='s/#alias/alias/g' "$HOME"/.bashrc

#1 bitwarden
#2 Bitwarden instellen
kz_gset --addfavbottom --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
#3 Ingebruikname van Bitwarden bestaat uit de volgende stappen:
#3 1. Start Bitwarden.
#3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.

```

#3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.  
#3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.  
#3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.  
#3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.  
#3  
#3

-----  
#3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de browser sterk afgeraden.  
#3  
-----

-----  
#3  
#3 Dit betekent voor de browser:  
#3 ~~~~~  
#3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.  
#3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.  
#3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.  
#3  
#3 Voor Chrome betekent dit:  
#3 ~~~~~  
#3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.  
#3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account beheren.  
#3 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.  
#3 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.  
#3 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.  
#3 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op te slaan' uit.  
#3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.  
#3 1. Klik rechtsboven op Meer:..  
#3 2. Klik op Instellingen.  
#3 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.  
#3 4. Klik op Geavanceerd (tab).  
#3 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens wissen.  
#3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.  
#3 1. Ga naar <https://bitwarden.com/download/>.  
#3 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.  
#3 3. Klik op Toev. aan Chrome.  
#3 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.  
#3 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:  
#3 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING op  
#3 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.  
#3 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op  
#3 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.  
#4  
#4 Voor Chrome:  
#4 ~~~~~  
#4 1. Start Google Chrome webbrowsers.  
#4 2. Klik rechtsboven op Meer:..  
#4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.  
#4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.  
#4 5. Start Terminalvenster en voer uit:  
#4 kz\_gset --removefav --file='bitwarden\_bitwarden.desktop'  
#4  
#4 Voor Firefox:  
#4 ~~~~~  
#4 1. Start Firefox webbrowsers.  
#4 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).  
#4 3. Klik links op Extensies.

#4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.

#4 5. Start Terminalvenster en voer uit:

```
#4      kz_gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
```

#1 dashtodock

#2 Dash to Dock instellen

```
gnome-shell-extension-tool --enable-extension=dash-to-dock@micxgx.gmail.com || true
```

```
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed true
```

```
gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height true
```

#4 Start Terminalvenster en voer uit:

```
#4      gnome-shell-extension-tool --disable-extension=dash-to-dock@micxgx.gmail.com
```

```
#4      gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height
```

#1 gnome

#2 GNOME instellen

## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY

```
kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
```

```
kz_gset --addappfolder --folder='Kz_Scripts'
```

```
gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
```

```
gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
```

```
gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
```

```
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
```

```
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
```

```
gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
```

```
gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
```

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock true
```

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
```

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
```

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
```

```
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interactive'
```

```
gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
```

#4 Start Terminalvenster en voer uit:

```
#4      kz_gset --removeappfolder --folder='Kz_Scripts'
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
```

```
#4      gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
```

#1 google-chrome

#2 Google Chrome instellen

```

kz_gset --addfavtop --file='google-chrome.desktop'
## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
## https://extensions.gnome.org
#3 1. Start Google Chrome.
#3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer:.
#3 3. Kies Bladwijzers en dan Bladwijzers en instellingen importeren.
#3 4. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
#3 5. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
#3 6. Klik op Gnome-shell-integratie
#3 7. Klik op Toev. aan Chrome.
#3 8. Klik op Extensie toevoegen.
#3
#3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
#3 1. Start Standaardtoepassingen.
#3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
#4 1. Start Google Chrome
#4 2. Ga naar chrome://extensions/
#4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
#4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
#4     kz_gset --removefav --file='google-chrome.desktop'

```

```

#1 icaclient
#2 Citrix Workspace app instellen
## Citrix Receiver, ICA Client
xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica

```

```

#1 skype
#2 Skype instellen
kz_gset --addfavbottom --file='skype_skypeforlinux.desktop'
#4 Start Terminalvenster en voer uit:
#4     kz_gset --removefav --file='skype_skypeforlinux.desktop'

```

```

#1 spotify
#2 Spotify instellen
kz_gset --addfavbottom --file='spotify_spotify.desktop'
#4 Start Terminalvenster en voer uit:
#4     kz_gset --removefav --file='spotify_spotify.desktop'

```

```

#1 thunderbird
#2 Kalender voor Thunderbird
kz_gset --addfavbottom --file='thunderbird.desktop'
#3 Voeg de extensie voor Google Agenda toe via:
#3 1. Start Thunderbird.
#3 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons.
#3 3. Zoek 'Google Agenda'
#3 4. Klik achter 'Provider for Google Calendar' op '+ Toevoegen...'.
#3 5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
#4 Verwijder de extensie voor Google Agenda via:
#4 1. Start Thunderbird.
#4 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons.
#4 3. Klik links op Extensies.
#4 4. Bij 'Provider voor Google Agenda' zet schuifje op uit of klik ... en kies
#4     Verwijderen.

```

```

#1 zoom
#2 Zoom instellen
kz_gset --addfavbottom --file='Zoom.desktop'
#4 Start Terminalvenster en voer uit:
#4     kz_gset --removefav --file='Zoom.desktop'

```

# EOF