```
# Bestand: setup-Debian-8-desktop-PC06D.sh
               Instellingsbestand voor Debian 8 desktop op PC06D.
                                                                            #
 3
    # Doel:
               Door script setup, zie 'setup --help' (aanbevolen).
    # Gebruik:
                                                                            #
               In het terminalvenster met script setup via
                                                                            #
               'setup setup-Debian-8-desktop-PC06D.sh' (aanbevolen).
                                                                            #
    #
               Direct in het terminalvenster via
7
8
               'bash setup-Debian-8-desktop-PC06D.sh'.
9
               Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te
               kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster.
10
    # Gebruikt: -
11
12
    # Auteur: Karel Zimmer (<a href="http://karelzimmer.nl">http://karelzimmer.nl</a>, <a href="mailto:info@karelzimmer.nl">info@karelzimmer.nl</a>)
    # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 #
    # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).
15
16
    # Bezoek <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/</a> om een kopie te #
    # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,
    # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
18
    # ----- #
19
    # Versies: 1.0.0 2015-06-08 Eerste versie.
    22
    # VERSION_NUMBER=1.1.1
23
    # RELEASE_DATE=2015-06-24
24
25
    #-----#
26
    # Gebruikersinstellingen wijzigen
27
    #1 [ 1/5 ] Favoriete programma's in de starter vastzetten
28
    ## Aanpassen via rechtsklik in senelstarter op favoriet-pictogram >
29
    ## Aan favorieten toevoegen
30
31
    gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "[\
32
     org.gnome.Nautilus.desktop',\
    'iceweasel.desktop',\
33
    'icedove.desktop',\
34
    'google-chrome.desktop',\
35
36
    'gnome-terminal.desktop',\
    'org.gnome.gedit.desktop',\
37
    'filezilla.desktop',\
38
    'bluefish.desktop',\
39
    'keepassx.desktop',\
40
    'libreoffice-writer.desktop'\
41
42
43
    #1 [ 2/5 ] Werkbladachtergrond instellen
44
45
    ## Aanpassen via Instellingen > Achtergrond > Achtergrond (knop).
46
    gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
47
    'file:///opt/wallpapers/Gnome_Gallerij.png'
48
49
    #1 [ 3/5 ] Schermbeveiliging inschakelen
    ## Aanpassen via ?.
51
    gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled true
52
      na een eerste volledige installatie
53
54
    #org.gnome.gedit.plugins active-plugins ['docinfo', 'filebrowser', 'time',
55
    'spell', 'modelines']
    #org.gnome.gedit.plugins.drawspaces draw-spaces ['space', 'tab', 'leading',
56
    'text', 'trailing']
    #org.gnome.gedit.plugins.drawspaces show-white-space true
57
    #1 [ 4/5 ] Teksteditor inrichten - gedit ( 1/11)
58
    ## Aanpassen via gedit > menu > Tools #
59
    #gsettings set org.gnome.gedit.plugins active-plugins "['sort','spell',\
61
    #'smartspaces','changecase','zeitgeistplugin','filebrowser','docinfo','time',\
#'codecomment','modelines']"
62
63
64
              Teksteditor inrichten - gedit ( 2/11)
```

```
## Aanpassen via ?.
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor bracket-matching true
               Teksteditor inrichten - gedit (3/11)
 67
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-line-numbers true
 68
              Teksteditor inrichten - gedit (4/11)
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-right-margin true
              Teksteditor inrichten - gedit (5/11)
 71
     #1
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor highlight-current-line true
 72
              Teksteditor inrichten - gedit (6/11)
 73
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor right-margin-position 77
 74
 75
              Teksteditor inrichten - gedit ( 7/11)
     #1
     ## Aanpassen via ?.
 77
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor insert-spaces true
              Teksteditor inrichten - gedit (8/11)
 78
     #1
 79
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor tabs-size 4
 80
     #1
              Teksteditor inrichten - gedit (9/11)
     ## Aanpassen via gedit > menu > Afdrukken > Teksteditor (tab).
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-syntax-highlighting \
 82
     true
 83
               Teksteditor inrichten - gedit (10/11)
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-line-numbers 1
 86
               Teksteditor inrichten - gedit (11/11)
 87
     gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-header true
     #1 [ 5/5 ] Telewerken - Citrix Receiver
 89
 90
     bash setup-icaclient.sh
 91
 92
                                 Citrix Receiver
               |-----
     #2
 93
              | Instellen:
 94
     #2
              Voor het instellen van Citrix Receiver voer uit:
setup setup-icaclient.sh
 95
     #2
 96
     #2
    #2
 97
98
    #2
               +-----+
100
    #2
                               Gebruiker inrichten
              |-----
    #2
101
102
     #2
            *eerste installatie*, niet nodig bij
herinstalleren of opwaarderen (upgrade)

1. GNOME Terminal inrichten.
                   Onderstaande stappen alleen uitvoeren bij een
     #2
103
104
     #2
105
     #2
     #2
106
     #2
                    1.1 Via Activiteitenoverzicht, zoek ter en klik op
107
108
    #2
                        Terminalvenster.
109
    #2
                    1.2 Ga naar Bewerken > Profielvoorkeuren.
110
    #2
                    1.3 Op tabblad Algemeen, vink aan Aangepaste venstergrootte
                         gebruiken, kies voor 150 kolommen en 50 rijen, en klik
111
    #2
112
    #2
                         op Sluiten.
               | 2. Gedit inrichten.
113 #2
    #2
                    2.1 Open de Snelzoeker, zoek ged en klik op Teksteditor.
114
115
    #2
                    2.2 Ga naar Bestand > Afdrukken.
    #2
                    2.3 Op tabblad Paginainstellingen, klik achter Papierformaat
116
                        en ga helemaal naar beneden naar Aangepaste groottes
117
    #2
    #2
118
     #2
                    2.4 Zet alle Papiermarges op 20 en klik op Sluiten.
119
                    2.5 Klik achter Papierformaat en selecteer (helemaal
120
    #2
121
    #2
                        beneden) Aangepaste grootte 1.
    #2
                    2.6 Klik op Voorbeeld en vervolgens op Afdrukvoorbeeld
123 #2
                        sluiten.
            3. Bluefish inrichten.
124 #2
                    3.1 Open de Snelzoeker, zoek blu en klik op Bluefish.
125
    #2
    #2
                    3.2 Zet via Bewerken > Voorkeuren > Initiële document
126
    #2
                       instellingen de Tab breedte op 4 en vink aan Gebruik
127
128
    #2
                       spaties voor inspringen, geen tabs.
129
130
```

131 # Einde instellingsbestand.