

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Debian 8 desktop algemeen. #
4 # Gebruik: Door script setup, zie 'setup --help' (aanbevolen). #
5 #          In het terminalvenster met script setup via #
6 #          'setup setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh' (aanbevolen). #
7 #          Direct in het terminalvenster via #
8 #          'bash setup-Debian-8-desktop-algemeen.sh'. #
9 #          Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te #
10 #          kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster. #
11 # Gebruikt: - #
12 # Auteur:   Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # ----- #
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 #
15 # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ om een kopie te #
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. #
19 # ----- #
20 # Versies:  1.0.0    2015-06-08  Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.3.0
23 # RELEASE_DATE=2015-06-27
24
25 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-opdrachten-en-info.
26
27 #-----#
28 # Gebruikersinstellingen wijzigen #
29 #-----#
30 #1 [ 1/9 ] Aliassen instellen (1/2)
31 sed --in-place=.setup-algemeen-$(date +%Y-%m-%d-%H.%M.%S) \
32     --expression='s/#alias/alias/g' \
33     $HOME/.bashrc
34 #1 Aliassen instellen (2/2)
35 ## Effectueren.
36 source $HOME/.bashrc
37
38 #1 [ 2/9 ] Klokweergave uitbreiden (1/2)
39 ## Aanpassen via ?.
40 gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
41 #1 Klokweergave uitbreiden (2/2)
42 gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true
43
44 #1 [ 3/9 ] Letterweergave verbeteren (1/2)
45 ## Zie: https://wiki.debian.org/Fonts#Subpixel-hinting\_and\_Font-smoothing
46 wget http://karelzimmer.nl/apps/debian/home.fonts.conf \
47     --output-document=/tmp/home.fonts.conf
48 #1 Letterweergave verbeteren (2/2)
49 cp /tmp/home.fonts.conf $HOME/.fonts.conf
50
51 #1 [ 4/9 ] Favoriete programma's in de starter vastzetten
52 ## Aanpassen via rechtsklik in de snelstarter op favoriet-pictogram >
53 ## Aan favorieten toevoegen
54 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "[\
55     'org.gnome.Nautilus.desktop',\
56     'iceweasel.desktop',\
57     'icedove.desktop',\
58     'google-chrome.desktop',\
59     'keepassx.desktop',\
60     'rhythmbox.desktop',\
61     'libreoffice-writer.desktop',\
62     'gnome-control-center.desktop',\
63     'yelp.desktop'\
64 ]"
65
66 #1 [ 5/9 ] Werkbladachtergrond instellen
```

```

67  ## Aanpassen via Instellingen > Achtergrond > Achtergrond (knop).
68  gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
69  'file:///opt/wallpapers/Klaproos.jpg'
70
71  #1 [ 6/9 ] Schermbeveiliging uitschakelen
72  ## Aanpassen via ?.
73  gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
74
75  #1 [ 7/9 ] Tap(pen) op touchpad is enkel/dubbelklik
76  ## Aanpassen via ?.
77  gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
78
79  #1 [ 8/9 ] Enkelklik om te openen activeren
80  ## Aanpassen via ?.
81  gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad tap-to-click \
82  true
83
84  #1 [ 9/9 ] Mijn schijf in de cloud - Google Drive
85  #bash setup-google-drive.sh
86  #2
87  #2      |-----+
88  #2      |                                Google Drive                                |
89  #2      |-----+
90  #2      | TIJDELIJK BUITEN BEDRIJF                                           |
91  #2      |-----+
92  ##2      +-----+
93  ##2      |                                Google Drive                                |
94  ##2      |-----+
95  ##2      | Instellen:                                                         |
96  ##2      | - Voor het instellen van Google Drive voer uit:                 |
97  ##2      |   setup --info setup-google-drive.sh                             |
98  ##2      |-----+
99  #2      +-----+
100 #2      |                                Gebruiker inrichten                    |
101 #2      |-----+
102 #2      | 1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via                     |
103 #2      |    Activiteitenoverzicht, zoek geb en klik op Gebruikers.          |
104 #2      |    Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en             |
105 #2      |    selecteer <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk).       |
106 #2      |    Sluit Gebruikersaccount af.                                     |
107 #2      |-----+
108 #2      | Onderstaande stappen alleen uitvoeren bij een                     |
109 #2      |    *eerste installatie*, niet nodig bij                           |
110 #2      |    herinstalleren of opwaarderen (upgrade)                        |
111 #2      |-----+
112 #2      | 2. Start Icedove webbrowser via de Zijbalk (favoriete              |
113 #2      |    toepassingen).                                                     |
114 #2      | 2.1 Stel het papierformaat in via menu (rechtsboven) >            |
115 #2      |    Afdrukken > Pagina-instellingen > Papiergrootte > A4.          |
116 #2      |    Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.                   |
117 #2      | 2.2 Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren          |
118 #2      |    via adres about:config en typ achter Zoeken click.             |
119 #2      |    Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll          |
120 #2      |    (de waarde wordt true).                                          |
121 #2      | 2.3 Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.      |
122 #2      | 2.4 Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren >                  |
123 #2      |    Toepassingen.                                                    |
124 #2      |    Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF)              |
125 #2      |    selecteer Documentweergave gebruiken (Standaard).              |
126 #2      | 3. Start Icedove E-mail/nieuws.                                    |
127 #2      | 3.1 Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina-               |
128 #2      |    instellingen > Papiergrootte > A4 en klik op Toepassen.        |
129 #2      | 3.2 Verstuur een test-E-mail.                                      |
130 #2      | 4. Open een LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document.       |
131 #2      | 4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat       |
132 #2      |    via Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.                |

```

```
133 #2 |           Selecteer onder Standaard bestandsindeling en |
134 #2 |           ODF-instellingen: |
135 #2 |           Documenttype      Altijd opslaan als |
136 #2 |           ----- |
137 #2 |           Tekstdocument      Microsoft Word 2007/2010/2013 XML |
138 #2 |           Werkblad           Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML |
139 #2 |           Presentatie        Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML |
140 #2 | 4.2 Klik op OK en sluit LibreOffice af. |
141 #2 | 5. Wijzig de standaardtoepassingen via Activiteitenoverzicht, |
142 #2 | zoek het en klik op Details. |
143 #2 | Klik links op Standaardtoepassingen. |
144 #2 | Achter Muziek en Video selecteer VLC Media Player. |
145 #2 | Sluit Details af. |
146 #2 | +-----+ |
147 |
148 # Einde instellingsbestand.
```