LINUX DESDE LA CONSOLA

ACTIVIDAD:

Hacer DESDE LA CONSOLA/TERMINAL, las siguientes acciones:

- 1. Crear una carpeta llamada "CarpetaComandos" (mkdir)
- 2. Entrar a la carpeta (cd)
- 3. Crear una carpeta con el nombre de una situación que solo afecte a las mujeres, por ejemplo: "EmbarazosNoDeseados" (mkdir)
- 4. Listar contenido (Is)
- 5. Crear un archivo de texto "soluciones.txt" (touch)
- 6. Abrir el archivo (nano)
- 7. Escribir posibles soluciones al problema y guardar
- 8. Mostrar el contenido del archivo (cat)
- 9. Buscar 2 palabras que se encuentren en el archivo(grep)
- 10. Crear una copia del archivo en la misma carpeta (cp)
- 11. Renombrar la copia y ponerle ahora "SolucionesPara...", por ejemplo: "SolucionesParaEmbarazosNoDeseados" (mv)
- 12. Mover la carpeta "SolucionesPara..." al escritorio (mv)
- 13. Pasa al escritorio (cd)
- 14. Ejecutar top
- 15. Ejecutar --help para top
- 16. Ejecutar --help para chown
- 17. Ejecutar history (Toma una captura de pantalla cuando ejecutes este comando)

ENTREGABLE:

Guarda la captura de pantalla del comando history dentro de una carpeta llamada "Actividad4"

*No olvides que "Actividad4" debe estar dentro de la carpeta raíz

Karen Jazmín Arrona Pérez



