
Model
<<interface>>
Autenticavel
+ autenticar(email: String, senha String):boolean
Redimento
- entidadeEmpregadora: String
- valor: double
Automovel
- matricula: String
- ano: int
- marca: String
- modelo: String
- placa: String
- disponivel: boolean
+ cadastrarVeiculo(dados: Automovel): void
+ atualizarDados(dados: Automovel): void
+ verificarDisponibilidade(): boolean
+ consultarDados(): Automovel
Cliente
- CPF: int
- endereco: String
- profissao: String
+ introduzirPedido(dados:PedidoAluguel): void
+ modificarPedido(idPedido: long, novosDados: PedidoAluguel): void
+ consultarPedido(idPedido: long): boolean
+ gerenciarConta(dados: Cliente): void
<<abstract>>
Usuário
- nome: String
- email: String
- senha: String
PedidoAluguel
- id: long
- dataSolicitacao: Date
- dataInicio: Date
- dataFim: Date
- valorPrevisto: double:
- status: StatusPedido
+ calcularValorTotal(): double
+ atualizarStatus(novoStatus: StatusPedido): void
+ validarDatas(): boolean
Agente
- CNPJ: int
- endereco: String
- profissao: String
+ avaliarPedido(idPedido: long, parecer: String): void
+ realizarAnaliseFinanceira(idPedido: long): boolean
+ modificarPedido(idPedido: long, novosDados: PedidoAluguel): void
+ gerarContrato(idPedido: long): Contrato
+ notificarStatus(idPedido: long, status: String): void
Empresa
- CNPJ: int
- endereco: String
- profissao: String
+ avaliarPedido(idPedido: long, parecer: String): void
+ realizarAnaliseFinanceira(idPedido: long): boolean
+ modificarPedido(idPedido: long, novosDados: PedidoAluguel): void
+ gerarContrato(idPedido: long): Contrato
+ notificarStatus(idPedido: long, status: String): void
Banco
- CNPJ: int
- endereco: String
- profissao: String
+ avaliarPedido(idPedido: long, parecer: String): void
+ realizarAnaliseFinanceira(idPedido: long): boolean
+ modificarPedido(idPedido: long, novosDados: PedidoAluguel): void
+ gerarContrato(idPedido: long): Contrato
+ notificarStatus(idPedido: long, status: String): void
Contrato
- id: long
- termos: String
- valorFinal: double
- assinado: boolean
- possuiCredito: boolean
+ registrarAssinatura(): void
+ vincularCreditoBancario(banco: Banco): void
+ imprimirContrato(): String
0..3
1
0..1
*
<<use>>
<<use>>
<<use>>
<<use>>
Repository
<<interface>>
UsuarioRepository
+ findByEmail(email: String): Optional<Usuario>
<<interface>>
ClienteRepository
+ findByCpf(cpf: String): Optional<Cliente>
PedidoRepository
+ findByClienteId(id: Long): List<PedidoAluguel>
<<interface>>
AutomovelRepository
+ findByPlaca(placa: String): Optional<Automovel>