```
render() {
    if (spanish) {
        return (
            <h1>Hola</h1>
        )
    }
    return (
        <h1>Bonjour</h1>
    )

}
```

```
render() {
    let elem;
    if (spanish) {
        elem = <h1>Hola</h1>
    } else {
        elem = <h1>Bonjour</h1>
    }
    return (
        <div>
            {elem}
        </div>
    )
}
```

```
render() {
    return (
        <div>
            {
                spanish ? <h1>Hola</h1>
                    : <h1>Bonjour</h1>
            }
        </div>
    )
}
```

```
render() {
    return (
        <div>
            <h1>Bonjour {spanish && <i>chico</i>} </h1>
        </div>
    )
}
```

Affichage Conditionnel

```
render() {
    if (spanish) {
        return (
            <h1>Hola</h1>
        )
    }
    return (
        <h1>Bonjour</h1>
    )

}
```

```
render() {
    let elem;
    if (spanish) {
        elem = <h1>Hola</h1>
    } else {
        elem = <h1>Bonjour</h1>
    }
    return (
        <div>
            {elem}
        </div>
    )
}
```

```
render() {
    return (
        <div>
            {
                spanish ? <h1>Hola</h1>
                    : <h1>Bonjour</h1>
            }
        </div>
    )
}
```

```
render() {
    return (
        <div>
            <h1>Bonjour {spanish && <i>chico</i>} </h1>
        </div>
    )
}
```

Listes

```
render() {
    const languages = ["Français", "English", "Español"];
    return (
        <ul>
            {
                languages.map(language=>{
                    return (
                        <li>{language}</li>
                    )
                })
            }
        </ul>
    )
}
```