

Brother TJ4021TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203 DPI 254 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN

Marque : Brother Code produit: TJ-4021TN

Nom du produit : TJ4021TN

Imprimante d'étiquettes industrielle de 4 pouces avec écran tactile et largeur d'impression allant jusqu'à 107 mm.

Brother TJ4021TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203 DPI 254 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN:

L'imprimante d'étiquettes industrielle TJ-4021TN de Brother offre des performances sur lesquelles vous pouvez compter pour répondre à vos besoins actuels et futurs. Cette imprimante thermique d'étiquettes à haut volume a été conçue pour favoriser un fonctionnement continu et optimiser la productivité. Sa vitesse d'impression, son chargeur de ruban haute capacité et sa conception durable font de l'imprimante d'étiquettes TJ-4021TN un modèle de choix en matière de robustesse industrielle.Grâce à la compatibilité ZPL2 et aux multiples options de connectivité, l'imprimante TJ-4021TN a été conçue pour répondre à vos besoins professionnels.





| Vitesse d'impression | | Configuration minimale du systè | me |
|--|---|---|---|
| Technologie d'impression * | Thermique direct/Transfert thermique | Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Couleur * | X | Système mobile supporté | Android, iOS |
| Résolution maximale * | 203 x 203 DPI | Prise en charge du système | 1 |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) * | 254 mm/sec | d'exploitation Linux | • |
| Largeur maximum d'impression * | 10,7 cm | Conditions environnementales | |
| Longueur d'impression minimum | 5 mm | Humidité relative de | 25 - 85% |
| Longueur maximale d'impression | 25,4 m | fonctionnement (H-H) | |
| Gestion du papier | | Taux d'humidité relative (stockage) | |
| Largeur du ruban | 4 cm | Température d'opération Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C -40 - 60 °C |
| Longueur de ruban | 450 m | · | -40 - 00 C |
| Largeur max. de l'étiquette | 12 cm | Poids et dimensions | |
| Diamètre max. du rouleau | 20,3 cm | Largeur | 350 mm |
| Diamètre principal | 7,62 cm | Profondeur | 530 mm |
| Connectivité | | Hauteur Poids | 370 mm 9,42 kg |
| Technologie de connectivité * | Avec fil | | 9,42 kg |
| Ethernet/LAN * | ✓ | Informations sur l'emballage | |
| Wifi * | × | Poids du paquet | 11 kg |
| Port USB * | ✓ | Contenu de l'emballage | |
| Port RS-232 | 1 | Câbles inclus | Secteur, USB |
| représentation / réalisation | | Kit de développement logiciel (SDK) | ✓ |
| Langues de la description de page | DPL, EPL2, ZPL II | Données logistiques | |
| Mémoire interne | 128 Mo | Code du système harmonisé | 84433210 |
| Mémoire flash | 128 Mo | Hauteur brute de la palette | 16,3 cm |
| Codes barres intégrés | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E | Poids brut de la palette | 237,2 kg |
| | | Casier principal (externe) par palette | 20 pièce(s) |
| | | Casiers principaux (externes) par palette | 5 pièce(s) |
| | | Couches par palette | 4 pièce(s) |

| représentation / réalisation | | Données logistiques | |
|--|---|--------------------------|---|
| Nombre de polices | 8 | Produits par palette | 20 pièce(s) |
| Design | | Détails techniques | |
| Couleur du produit * | Noir | Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") | Autres caractéristiques | |
| Affichage couleur | 1 | Voyants | Erreur, Énergie, Statut |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Pays d'origine | Taïwan |
| Configuration minimale du système | | | Danois, Allemand, Néerlandais, |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 | Langues prises en compte | Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Suédois |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina | i ortuguis, sucuois | |



4977766804707



5023821214239



0012502659280



012502659280

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.