

## StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

**Marque :** StarTech.com

**Code produit:** SV565UTPUEU

**Nom du produit :** Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB  
StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB. Type: Émetteur et récepteur, Technologie de connectivité: Avec fil, Distance de transfert maximale: 150 m. Type de port vidéo de l'émetteur: VGA, Type de port vidéo local de l'émetteur: VGA. Type de port USB: USB Type-A. Type de prise: Type M, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.2 A. Largeur du transmetteur: 15,5 cm, Profondeur du transmetteur: 7,5 cm, Hauteur du transmetteur: 2 cm



### Caractéristiques

Type *	Émetteur et récepteur
Technologie de connectivité *	Avec fil
Distance de transfert maximale	150 m
Grille de montage	✗
Couleur du produit	Noir
Plug and Play	✓
Certification	CE, FCC, REACH, TAA, UL

### Émetteur

Type de port vidéo de l'émetteur	VGA
Port vidéo local de l'émetteur	✓
Type de port vidéo local de l'émetteur	VGA

### Connectivité

Type de port USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	4
RJ-45 Nombre de ports	2

### Puissance

Type de prise	Type M
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	0.2 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	9 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	0,6 A
Consommation d'énergie (émetteur) (max)	5,4 W

### Puissance

Consommation d'énergie (récepteur) (max)	5,4 W
--	-------

### Poids et dimensions

Largeur du transmetteur	15,5 cm
Profondeur du transmetteur	7,5 cm
Hauteur du transmetteur	2 cm
Poids du transmetteur	299 g
Largeur du récepteur	15,5 cm
Profondeur du récepteur	7,5 cm
Hauteur du récepteur	2 cm
Poids du récepteur	299 g

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	85 mm
Profondeur du colis	294 mm
Hauteur du colis	243 mm
Poids du paquet	1,7 kg

### Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	✓
Câbles inclus	KVM
Manuel d'utilisation	✓

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

### Détails techniques

Résolution maximale	1280 x 1024 pixels
---------------------	--------------------

Détails techniques	
Poids	299 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84733080



0065030834506



065030834506



5054484159674

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.