## ASUS Rapture GT-AX11000 routeur sans fil Gigabit Ethernet Tribande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Noir

Marque: ASUS Code produit: 90IG04H0-M03G00

Nom du produit : Rapture GT-AX11000





Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓		64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA,
OSL WAN *	×	Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2- Enterprise, WPA2-PSK
Emplacement de carte SIM *	×	Pare-feu	✓
Compatibilité modem USB 3G/4G *	×	Accès invité	✓
Caractéristiques Wireless LAN		Filtrage	✓
Bande Wi-Fi *	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)	Filtrage URL	✓
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Journal des événements du système	✓
Débit de transfert des données WLAN (max) *	4804 Mbit/s	Support DMZ	<b>✓</b>
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac),	Protocoles	
Débit de transfert des données	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 1148 Mbit/s	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓
WLAN (bande principale)  Débit de transfert des données	4804 Mbit/s	Protocoles de gestion	UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS, DHCP, DDNS, DMZ,
WLAN (seconde bande)  Débit de transfert des données		Design	
WLAN (troisième bande)	4804 Mbit/s	Couleur du produit	Noir
Réseau		Voyants	LAN, Énergie, USB, WAN, WLAN, WPS
Ethernet/LAN *	1	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Type de produit *	Routeur
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s	Antenne	
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Conception d'antenne * Quantité d'antenne	Externe 8
Auto MDI/MDI-X	<b>✓</b>	Caractéristiques	
Redirection de port	<b>✓</b>	Fréquence du processeur	1800 MHz
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Nombre de coeurs de processeurs	4
Serveur intermédiaire VPN	✓	Puissance	
Connectivité		Type de source d'alimentation *	Secteur
Nombre de port ethernet LAN	5	Tension d'entrée AC	110 - 240 V
(RJ-45) *		Fréquence d'entrée AC Tension de sortie	50 - 60 Hz 19 V
Port USB *	✓	Courant de sortie	3,42 A
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Poids et dimensions	
Emplacement(s) de carte mémoire	×	Largeur	245 mm
Entrée DC	✓	Profondeur	245 mm
		Hauteur	65 mm
		Poids	1,5 kg

Caractéristiques de gestion		Informations sur l'emballage	
Qualité de service (QoS)	✓	Largeur du colis	378 mm
Bouton de réinitialisation	<b>✓</b>	Hauteur du colis	291 mm
Sécurité pair Bouton de commande WPS			120 mm 3,54 kg
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	•	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



4718017064767

4718017064781





0192876064740

192876064740

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.