

Marque: LG

LG 49XS2E-B Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 124,5 cm (49") IPS 2500 cd/m² Full HD Noir WebOS 24/7

Code produit: 49XS2E-B

Nom du produit : 49XS2E-B

LG 49XS2E-B. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 2500 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir





Écran		Design	
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")	Largeur du cadre (en haut)	9 mm
Technologie d'affichage *	IPS	représentation / réalisation	
Résolution de l'écran * Luminosité de l'écran * Type HD *	1920 x 1080 pixels 2500 cd/m ² Full HD	Utilité * horaires de service (heures/jours)	Individuel 24/7
Écran tactile *	X	Puissance	
Format d'image 16:9 Taux de contraste 1000:: Angle de vision horizontal 178°	6:9 000:1	Consommation électrique typique * Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC	190 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Angle de vision vertical	178°	Système informatique	
Vie du panneau	50000 h	Système informatique *	✓
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)	Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Connectivité		Système d'exploitation installé	WebOS
Quantité de ports HDMI *	2	Poids et dimensions	
Port DVI * Quantité de ports DVI-D Quantité d'interface DisplayPorts * Port USB *	1 2	Largeur Profondeur Hauteur Poids	1092,8 mm 83,5 mm 626,4 mm 21,2 kg
Nombre de ports USB	1	Informations sur l'emballage	
Ethernet/LAN * Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) Entrée audio PC	1	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis	1194 mm 175 mm 760 mm
Sortie haut-parleur	1	Poids du paquet	25,7 kg
RS-232C	✓	Contenu de l'emballage	
Commande (IR) entrée	1	Télécommande fournie	✓
Audio		Piles fournies	✓
Haut-parleurs intégrés *	×	Câbles inclus	Secteur, HDMI
Design		Conditions environnementales	
Conception du produit * Installation prise en charge * Mise en page Couleur du produit *	Écran plat de signalisation numérique Intérieur & extérieur horizontale/verticale Noir	Température d'opération Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 45 °C 10 - 80%

Design		Certificat	
Montage VESA * Norme VESA	•	Certification	UL / cUL / CB / TUV / FCC Class "A" / CE / KC
Largeur du cadre (en bas) 9 mm Largeur du cadre (côté) 6,5 mm	Données logistiques		
	6,5 mm	Code du système harmonisé	85285210
		Autres caractéristiques	
		Guide de démarrage rapide	✓





719192619302

0719192619302





8806098167623

8806098345601

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.