



TP-Link TL-SF1024D commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Gris

Marque : TP-Link

Nom du produit : TL-SF1024D

TP-Link TL-SF1024D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 4,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	Secteur
Connectivité		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	24	Consommation électrique typique	3,53 W
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Standards réseau *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Conditions environnementales	
Soutien 10G *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T, 100BASE-TX	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Dissipation thermique	10,88 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	4,8 Gbit/s	Largeur	294 mm
Débit	3,57 Mpps	Profondeur	180 mm
Taux de transfert	3,57 Mpps	Hauteur	44 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Contenu de l'emballage	
Enregistrement-et-réémission	✓	Câbles inclus	Secteur
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Guide d'utilisation	✓
Protocoles		Kit de montage en rack	✓
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP	Informations sur l'emballage	
Design		Type d'emballage	Boîte
Grille de montage *	✓	Largeur du colis	250 mm
Empilable *	✗	Profondeur du colis	400 mm
Couleur du produit	Gris	Hauteur du colis	80 mm
		Poids du paquet	2 kg
		Durabilité	
		Conformité à la durabilité	✓

Design		Certificat	
Matériau du boîtier/corps	Métal	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Voyants	✓		
représentation / réalisation		Données logistiques	
Sans ventilateur	✓	Code du système harmonisé	85176990



0845973021498



845973021498



6935364021498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.