



TP-Link Deco X60 Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 2 Interne

Marque : TP-Link

Code produit: DECO X60(1-PACK)

Nom du produit : Deco X60

AX3000, 5 GHz: 2402 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps, 1 GHz Quad-Core CPU, 110 x 110 x 114 mm, 1-pack TP-Link Deco X60. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: Énergie, Statut. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS.... Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,8 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, CE, Certification: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC



Design		Connectivité	
Couleur du produit *	Blanc	Entrée DC	✓
Voyants	Énergie, Statut	Puissance	
Type d'antenne *	Interne	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Quantité d'antenne	4	Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,8 A
Bouton de réinitialisation	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Caractéristiques Wireless LAN		Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Certificat	
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Certificats de conformité	RoHS, CE
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s	Certification	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s	Durabilité	
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Conformité à la durabilité	✓
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2	Conditions environnementales	
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
IP dynamique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
IP statique	✓	Poids et dimensions	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Largeur	110 mm
Accès invité	✓	Profondeur	110 mm
Caractéristiques		Hauteur	114 mm
Direction de la bande	✓	Contenu de l'emballage	
Qualité de service (QoS)	✓	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Redirection de port	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
Pare-feu de sécurité	SPI	Nombre d'unités incluses	1 pièce(s)
BeamForming	✓	Câble Ethernet	✓
Client DHCP	✓	Informations sur l'emballage	
Serveur DHCP	✓	Largeur du colis	220 mm
Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0	Profondeur du colis	194 mm
		Hauteur du colis	125 mm
		Poids du paquet	1,21 kg


Caractéristiques		Données logistiques	
Contrôle parental	✓	Code du système harmonisé	85171800
Connectivité			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Ethernet WAN	✓		



6935364052409



6935364052270



0840030700347



840030700347



6935364052393



4897098689301

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.