

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF

Marque : Epson

Famille de produit: WorkForce Pro Code produit: C11CJ06403

Nom du produit : WorkForce Pro WF-4820DWF



- Imprimante multifonction A4 de haute qualité: Impression Recto Verso, numérisation Recto, copie et fax jusqu'au format A4
- Impression de qualité professionnelle rapide: 25 ppm en noir et blanc et 12 ppm en couleurs¹
- Cartouches d'encre économiques: Les cartouches d'encre séparées sont 50 % plus efficaces que les cartouches tricolores³
- Des solutions sans fil: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Scan-to-Cloud²
- Applications d'impression mobile gratuites d'Epson: Liberté d'imprimer et de scanner de partout ou presque²

WorkForce Pro WF-4820DWF

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 12 ppm. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir

Vitesse d'impression		Réseau	
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Wifi *	✓
Impression *	Impression couleur	Ethernet/LAN *	✗
Impression recto-verso *	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Résolution maximale *	4800 x 2400 DPI	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm	Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm		
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm		
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	16 ppm		
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	9 ppm		
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation *	Numérisation couleur	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI		
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 1200 DPI		
Technologie de numérisation	CIS		
Numériser vers	Cloud		
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Prise en charge des formats de texte	PDF		
Fax		Design	
Télécopier *	Télécopie couleur	Couleur du produit *	Noir
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	position de marché *	Domestique et professionnel
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Écran intégré *	✓
Mémoire de fax	180 pages	Écran	LCD
		Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
		Écran tactile	✓
		Affichage couleur	✓
		Puissance	
		Consommation électrique moyenne en mode Copie	18 W
		Consommation d'énergie (prêt)	7 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
		Configuration minimale du système	
		Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP	
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	

Fax		Configuration minimale du système	
Rappel automatique	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100	Poids et dimensions	
Transfert de télécopie pris en charge	✓	Largeur	425 mm
Mode de correction d'erreurs	✓	Profondeur	389 mm
Caractéristiques		Hauteur	265 mm
Cycle de service (conseillé)	200 - 1500 pages par mois	Poids	10,2 kg
Cycle de service (Maximum) *	33000 pages par mois	Informations sur l'emballage	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Largeur du colis	435 mm
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Profondeur du colis	480 mm
Pays d'origine	Indonésie	Hauteur du colis	350 mm
Capacité d'entrée et de sortie		Poids du paquet	12,3 kg
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Quantité	1 pièce(s)
Capacité de sortie totale *	80 feuilles	Contenu de l'emballage	
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles	Câbles inclus	Secteur
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles	Drivers inclus	✓
Gestion du papier		Carte de garantie	✓
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Données logistiques	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Code du système harmonisé	84433100
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Poids brut de la palette	0 g
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Tailles enveloppes	10, C6, DL	Produits par palette	12 pièce(s)
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm	Poids de la palette (RU)	0 g
Poids du support de bac papier	64 - 90 g/m²	Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
Connectivité		Produits par palette (RU)	24 pièce(s)
Port USB	✓	Autres caractéristiques	
		Mode d'impression	Epson PrecisionCore
		Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
		Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)	
		Systèmes d'exploitation compatibles	
		Goutte d'encre	3,8
		Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679747

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.