

i-tec Built-in Desktop Fast Charger, USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 QC3.0, 96 W

i-tec Built-in Desktop Fast Charger, USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 OC3.0, 96 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Un chargeur pratique et ergonomique qui a été conçu pour répondre à vos besoins de recharge quotidiens sur votre bureau. Le montage est simple et ne prend que quelques minutes. Grâce à ce produit, lorsque vous êtes au travail, vous pouvez être certains que vous aurez toujours un port de recharge sous la main.

Ce chargeur propose un total de trois* ports USB-A compatibles avec la technologie Quick Charge 3.0. Ces ports sont destinés à recharger rapidement et efficacement des équipements mobiles exigeant un courant d'alimentation élevé (pour pouvoir profiter pleinement des avantages de la technologie Quick Charge 3.0, les équipements connectés doivent être équipés de la technologie Qualcomm; par exemple certains téléphones Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi, etc.). Les ports USB-A sont, quant à eux, capables de recharger rapidement des équipements qui, nativement, ne soutiennent pas la technologie Quick Charge – comme Apple iPhone ou iPad.

Le port USB-C est capable d'alimenter des équipements avec une puissance totale de 60 W, ce qui est suffisant pour alimenter la grande majorité des ordinateurs portables et tablettes actuels qui sont équipés de la technologie USB-C Power Delivery. Ceci est également valable pour ceux qui ont une puissance plus élevée (par exemple 85 W).

Grâce à une protection contre les surtensions et à un courant d'alimentation continu, l'utilisation de ce produit est sûre et il n'y a pas de risque de détérioration des équipements connectés.

* Deux ports se trouvent sur la face supérieure de la tête de recharge, le troisième port est intégré dans l'adaptateur d'alimentation qui est joint (conçu pour être installé sous la table).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tension d'entrée AC 100-240V, 50-60Hz
- Puissance de sortie (max.): 96 W
- Tension de sortie USB-C PD 3.0 : DC 5V-20V (détection automatique)



• Courant de sortie USB-C PD 3.0 : max. 3A

• Tension de sortie USB-A QC 3.0 : DC 5-12V (détection automatique)

• Courant de sortie USB-A QC 3.0 : max. 2.4A

• Protection contre : la surcharge de courant, la surtension, les court-circuits et la surchauffe.

Température d'exploitation : 0 °C - 40 °C
Dimensions du produit : 90 x 25 mm

Diamètre : 60 mmPoids du produit : 244 g

• Dimensions de l'emballage: 200 x 130 x 61 mm

• Poids de l'emballage: 527 g

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec	Description du produit et EAN
CHARGER96WD	i-tec Built-in Desktop Fast Charger, USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 QC3.0, 96 W EAN: 8595611703355
Matériel Matériel	
Type de concentrateur	-
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	plastic
Dimensions du produit	90 x 25 mm
Poids du produit (hors emballage)	244 g
Poids du produit (y compris emballage)	527 g
Dimensions du paquet	200 x 130 x 61 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
i-tec Built-in Desktop Fast Charger	
Anneau d'installation en option	
Vis	
Source d'alimentation 96W	
Manuel de l'utilisateur	



Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web <u>i-tec.cz</u>. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 19.3.2020