

## Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

Marque : Epson

Famille de produit: WorkForce Pro Code produit: C11CJ07403

Nom du produit : WorkForce Pro WF-3820DWF



- Imprimante multifonction A4 de haute qualité: Impression Recto Verso, numérisation Recto, copie et fax jusqu'au format A4
- Impression de qualité professionnelle rapide: 21 ppm en noir et blanc et 10 ppm en couleurs<sup>1</sup>
- Cartouches d'encre économiques: Les cartouches d'encre séparées sont 50 % plus efficaces que les cartouches tricolores<sup>2</sup>
- Des solutions sans fil: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Scan-to-Cloud<sup>3</sup>
- Applications d'impression mobile gratuites d'Epson: Liberté d'imprimer et de scanner de partout ou presque<sup>2</sup>

WorkForce Pro WF-3820DWF

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir

Vitesse d'impression		Connectivité	
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Port USB	✓
Impression *	Impression couleur	Réseau	
Impression recto-verso *	✓	Wifi *	✓
Résolution maximale *	4800 x 2400 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	21 ppm	Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	10 ppm	Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm	représentation / réalisation	
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	12 ppm	Design	
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	7 ppm	Couleur du produit *	Noir
Numérisation		position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Écran	LCD
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 1200 DPI	Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Technologie de numérisation	CIS	Écran tactile	✓
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Affichage couleur	✓
Prise en charge des formats de texte	PDF	Puissance	
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Copie	17 W
Télécopier *	Télécopie couleur	Consommation d'énergie (prêt)	6,2 W
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Configuration minimale du système	
Mémoire de fax	180 pages	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓

Fax		Configuration minimale du système	
Transfert de télécopie pris en charge	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 15.10
Transfert de télécopie	PC	<b>Poids et dimensions</b>	
Envoi différé de fax	✓	Largeur	425 mm
Mode de correction d'erreurs	✓	Profondeur	378 mm
<b>Caractéristiques</b>		Hauteur	249 mm
Cycle de service (conseillé)	200 - 1000 pages par mois	Poids	8,8 kg
Cycle de service (Maximum) *	26000 pages par mois	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Largeur du colis	433 mm
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Profondeur du colis	475 mm
Pays d'origine	Indonésie	Hauteur du colis	315 mm
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>		Poids du paquet	10,7 kg
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Quantité	1 pièce(s)
Capacité de sortie totale *	80 feuilles	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles	Câbles inclus	Secteur
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	35 feuilles	Drivers inclus	✓
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles	Carte de garantie	✓
<b>Gestion du papier</b>		<b>Données logistiques</b>	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Code du système harmonisé	84433100
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Poids brut de la palette	0 g
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Produits par couche de palette	2 pièce(s)
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Produits par palette	12 pièce(s)
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Poids de la palette (RU)	0 g
Tailles enveloppes	10, C6, DL	Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
Poids du support de bac papier	64 - 256 g/m²	Produits par palette (RU)	24 pièce(s)
		<b>Autres caractéristiques</b>	
		Mode d'impression	Epson PrecisionCore
		Nombre d'utilisateurs	5 utilisateur(s)
		Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit)
		Goutte d'encre	3,8
		Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679785

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.