StarTech.com Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R

Marque : StarTech.com

Code produit: USB433WACDB

Nom du produit : Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R

StarTech.com Mini adaptateur USB 2.0 / Carte réseau sans fil AC600 double bande - 2,4GHz / 5GHz - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R - Noir
StarTech.com Mini adaptateur USB 2.0 réseau sans fil AC600 double bande - Clé USB WiFi 802.11ac 1T1R. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Couleur du produit: Noir

Connectivité

Technologie de connectivité *	Sans fil
Interface de l'hôte *	USB
Interface *	WLAN
Nombre de ports USB	1

Réseau

Débit de transfert des données maximum *	433 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	✔
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulation	16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu	TKIP, WEP, WPA

Design

Couleur du produit	Noir
Interne *	✘
Jeu de composants	Realtek - RTL8811AU
Voyants	Activité, Liaison
Certification	CE, FCC, REACH

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Largeur	15 mm
Profondeur	35 mm
Hauteur	7 mm
Poids	4 g

Informations sur l'emballage

Drivers inclus	✔
Largeur du colis	171 mm
Profondeur du colis	144 mm
Hauteur du colis	32 mm
Poids du paquet	95 g

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	✔

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS

Configuration minimale du système		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Code du système harmonisé	85176990

0065030858212

065030858212

0789468678418

789468678418

Catalog Object Cloud