## D-Link

## D-Link DES-1005D Non-géré Fast Ethernet (10/100) Noir

Marque : D-Link Code produit: DES-1005D/E

Nom du produit : DES-1005D

DES-1005D - Fast Ethernet, Duplex, 5x RJ-45, IEEE 802.3x, 2K MAC, Auto-MDIX, RoHS, Noir D-Link DES-1005D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack





Caractéristiques de gestion		Conditions environnementales	
Type de commutateur *	Non-géré	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Connectivité		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Taux d'humidité relative (stockage) Dissipation thermique	5 - 90% 8,528 BTU/h
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Poids et dimensions	0,020 21.0,1.
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Largeur	125,3 mm
Réseau		Profondeur	83,4 mm
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE	Hauteur	29,1 mm
G .: 100 #	802.3x	Contenu de l'emballage	
Soutien 10G *	X	Câbles inclus	Secteur
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100Base-TX, 10Base-T	Guide d'utilisation	✓
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Manuel d'utilisation	✓
Full duplex	✓	Informations sur l'emballage	
Assistance contrôle des flux	✓	Largeur du colis	65 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Profondeur du colis	105 mm
Négociation automatique	✓	Hauteur du colis	98 mm
Apprentissage automatique	<b>✓</b>	Poids du paquet	170 g
d'adresse MAC pris en charge		Détails techniques	
Transmition des données		Hauteur du carton d'expédition	23 cm
Débit de transfert de données	10/20/100/200 Mb/s	Largeur du carton d'expédition	35 cm
Capacité de commutation *	1 Gbit/s	Longueur du carton d'expédition	51,5 cm
Taux de transfert	0,1488 Mpps	Poids net du colis d'expédition	8,5 kg
Répertoire MAC * Enregistrement-et-réémission	2000 entrées	Produit par casier d'expédition (interne)	50 pièce(s)
Taux de transfert de données		Poids brut de palette (air)	465,2 kg
maximal	0,2 Gbit/s	Casiers principaux (externes) par palette (air)	48 pièce(s)
Mémoire cache de paquet	0,046875 Mo	Quantité par palette (air)	2400 pièce(s)
Design		Longueur brute de la palette	110 cm
Grille de montage *	×	Largeur brute de la palette	120 cm
Empilable *	×	Hauteur de la palette (air)	197,5 cm
Couleur du produit	Noir	Poids brut de palette (mer)	465,2 kg
Voyants	LAN, Énergie	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	48 pièce(s)
représentation / réalisation		Produits par palette (mer)	2400 pièce(s)
Plug and Play	✓	Hauteur de la palette (mer)	197,5 cm

Puissance		Détails techniques	
Consommation électrique typique	2,5 W	Poids brut du casier d'expédition	9,25 kg
PoE (alimentation via le port Ethernet)		(interne)	, -
Connexion Ethernet, supportant		Certificat	
l'alimentation via ce port (PoE) *	X	Certification	RoHS, FCC, CE
Autres caractéristiques		Données logistiques	
Vitesse de transfert des paquets	14880 - 148800 p/s	Code du système harmonisé 851769	35176990
Voyant LED d'alimentation	✓		
Conditions environnementales			
Température d'opération	0 - 50 °C		





7612758090764

0790069217524



790069217524

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.