## StarTech.com Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Marque : StarTech.com Code produit: IES51000

Nom du produit : Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail

DIN

StarTech.com Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN (IES51000)


StarTech.com Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Capacité de commutation: 2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3au. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural





Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Consommation électrique typique	3,63 W
Connectivité		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	×
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Conditions environnementales	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Température d'opération	-40 - 75 °C
Réseau		Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
		Poids et dimensions	
Soutien 10G *	×	Largeur	89 mm
Full duplex	✓	Profondeur	111 mm
Agrégation de lien	<b>✓</b>	Hauteur	28 mm
Auto MDI/MDI-X	/	Poids	328 g
Transmition des données		Contenu de l'emballage	
Capacité de commutation *	2 Gbit/s	Manuel d'utilisation	✓
Enregistrement-et-réémission	✓	Informations sur l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo	J	Kit de montage mural	✓
Frames)	•	Boitier de raccordement inclus	✓
Design		crochets d'élévation inclus	✓
Couleur du produit	Noir	Vis incluses	✓
Matériau du boîtier/corps	Acier Activité, Liaison, Énergie IP30	Rail DIN inclus	<b>✓</b>
Voyants		Largeur du colis	139 mm
Code (IP) Internationale Protection Montage mural		Profondeur du colis	176 mm
		Hauteur du colis	83 mm
		Poids du paquet	523 g

représentation / réalisation		Certificat	
Longueur maximale du câble	100 m 128 Ko	Certification	CE, FCC, RoHS, REACH
Taille du buffer		Données logistiques	
Puissance		Code du système harmonisé	85176990
Tension d'entrée	12 - 58 V		





065030859318

0065030859318





650308593188

0650308593188

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.