



TP-Link TL-R605 Routeur connecté Gigabit Ethernet Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-R605

Nom du produit : TL-R605

TP-Link TL-R605. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: FTPES, SIPS, Fonction NAT: One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Câbles inclus: LAN (RJ-45). Mémoire flash: 128 Mo, Mémoire interne: 256 Mo, Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP. Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, Statut, WAN



Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✓
DSL WAN *	✗	Journal des événements du système	✓
Emplacement de carte SIM *	✗	quantité de tunnels de VPN	20
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✓	Fonction NAT	One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
WAN SFP *	✗		
Réseau		Contenu de l'emballage	
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Adaptateur secteur fourni	✓
Type d'interface Ethernet *	Gigabit Ethernet	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Guide d'installation rapide	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Caractéristiques	
Route statique	✓	Mémoire flash	128 Mo
Support VLAN	✓	Mémoire interne	256 Mo
Acheminement sur politique	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP
Caractéristiques de gestion		Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Gestion basée sur le web *	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓	Certification	CE, FCC, RoHS
Bouton de réinitialisation	✓	Design	
Connectivité		Couleur du produit *	Noir
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Voyants	LAN, Énergie, Statut, WAN
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	4	Puissance	
Entrée DC	✓	Type de source d'alimentation	CC
		Courant d'entrée	1 A

Protocoles		Puissance	
Support DMZ	✓	Tension de sortie	12 V
Serveur DHCP *	✓	Courant de sortie	1 A
Sécurité		Conditions environnementales	
Algorithme de sécurité soutenu *	FTPES, SIPS	Température d'opération	0 - 40 °C
Pare-feu	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Filtrage URL	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Prévention contre les attaques ARP	✓	Poids et dimensions	
Prévention contre les attaques ICMP	✓	Largeur	158 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Profondeur	101 mm
		Hauteur	25 mm
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



6935364053031



0845973089597



845973089597

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.