PHILIPS

Philips V Line 242V8LA/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir

Marque : Philips Famille de produit: V Line Code produit: 242V8LA/00

Nom du produit : 242V8LA/00

Monitor 242V8LA Moniteur LCD

Philips V Line 242V8LA/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir:

Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux. Philips V Line 242V8LA/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir





Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	J	
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Ajustement de l'inclinaison	7
Type HD *	Full HD	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
	16:9	Affichage à l'écran (OSD)	√
Format d'image *		Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Technologie d'affichage * Type de panneau *	LED VA		
Type de rétro	W-LED		
,,			
Écran tactile *	×		
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Nombre de langues OSD	21
Temps de réponse *	4 ms	Plug and Play	√
Surface d'affichage	Mat	Voyants	Fonctionnement, Veille
Écran antireflet	✓	·	Tonctionnement, venie
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Format d'image	16:9	Classe d'efficacité énergétique	E
Taux de contraste *	3000:1	(SDR) *	_
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	16 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	16,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode	·
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	veille) *	0,5 W
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Densité en pixels	93 pixels par pouce	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	400131
Taille visualisable verticale	29,6 cm		
Fréquence numérique horizontale	30 - 85 kHz	Conditions environnementales	
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm		
DDC/CI	✓	Température d'opération Température hors fonctionnement	0 - 40 °C -20 - 60 °C

Écran		Conditions environnementales	
Taux de diffusion Dureté de la surface	25% 3H	Humidité relative de fonctionnement (H-H) Altitude de fonctionnement	20 - 80% 0 - 3658 m
sRGB	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	/	Largeur appareil (support inclus) Profondeur (support inclus)	540 mm 220 mm
Composant synchronisation vidéo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Hauteur (support inclus)	416 mm
Technologie sans scintillement	✓	Poids (avec support)	3 kg
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur (sans support)	540 mm
multimédia		Profondeur (sans support)	51 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (sans support) Poids (sans support)	322 mm 2,61 kg
Puissance évaluée de RMS	4 W		2,01 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Informations sur l'emballage	
Appareil photo intégré *	×	Largeur du colis Profondeur du colis	608 mm 121 mm
Design		Hauteur du colis	415 mm
position de marché *	Maison	Poids du paquet	4,35 kg
Couleur du produit *	Noir	Type d'emballage	Boîte
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Concentrateur USB intégré *	×	Support inclus	✓
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Câbles inclus	HDMI, Secteur
Port DVI	×	Manuel d'utilisation	✓
HDMI *	✓	Durabilité	
Quantité de ports HDMI	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Autres caractéristiques	
Sortie casque audio *	V	Type de finition extérieure	Texturé
Entrée audio PC	•	Amélioration de l'image	SmartImage
Ergonomie		Matériaux d'emballage recyclable	100%
Montage VESA * Norme VESA	✓ 100 x 100 mm	Approbations de conformité	UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
Port de câble antivol *	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'emplacement de	Kensington	Mode EasyRead	✓
verrouillage de câble		Mode LowBlue	✓
Réglage de la hauteur *	X	Certificats de conformité Temps moyen entre pannes	RoHS 50000 h
		Certification	UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210



8712581771676

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.