

BenQ MU613 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP WUXGA (1920x1200) Blanc

Marque : BenQ Code produit: 9H.JKX77.13E

Nom du produit : MU613

- De superbes présentations grâce à une luminosité élevée de 4 000 ANSI lumens
- Une lisibilité élevée grâce à la résolution WUXGA et au mode Infographie
- Connectique hautement compatible

MU613, 1920x1200, DLP 0.47", 4000 lum, 16:10, RMS 2W, VGA, HDMI, 3.5mm, USB, RS-232, AC 100-240V, 50/60Hz, 312x225x222 mm

BenQ MU613. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 4000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 15.843 - 17.445 mm, Amplitude d'ouverture: 2 - 2,05. Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille





Projecteur		Réseau	
Taille d'écran compatible * Luminosité du projecteur * Technologie de projection * Résolution native du projecteur * Taux de contraste * Format d'image * Nombre de couleurs Domaine de numérisation horizontale Fréquence de balayage vertical	762 - 7620 mm (30 - 300") 4000 ANSI lumens DLP WUXGA (1920x1200) 10000:1 16:10 1,073 milliards de couleurs 15 - 102 kHz	Smart TV * Ethernet/LAN * Wifi * Support de stockage Lecteur de cartes mémoires intégré * multimédia Haut-parleurs intégrés * Puissance évaluée de RMS	x x x
Correction du trapèze, verticale Taille de matrice	-40 - 40° 1,19 cm (0.47")	Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Type de matrice	DMD	Design	
Type de source lumineuse * Durée de vie de la source lumineuse * Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) Puissance de la lampe Quantité de lampes	Lampe 4000 h 10000 h 245 W 1 lampe(s)	position de marché * Type de produit * Couleur du produit * Positionnement Port de câble antivol Type d'emplacement de verrouillage de câble Écran	Présentation Projecteur à focale standard Blanc Bureau Kensington
Système d'objectif		Écran integré *	×
Mise au point * Longueur focale Amplitude d'ouverture	Manuel 15.843 - 17.445 mm 2 - 2,05	Puissance Source d'alimentation *	Secteur
Capacité du zoom Type de zoom Ratio de zoom Ratio de projection	✓ Manuel 1.1:1 1.5 - 1.65	Consommation électrique typique * Consommation d'énergie (mode veille) * Consommation (max)	110 W 0,5 W 260 W

Système d'objectif		Puissance	
Décalage	100%	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vidéo		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Full HD *	✓	Conditions environnementales	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Température d'opération Température hors fonctionnement	0 - 40 °C -20 - 60 °C
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Connectivité		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Type de connecteur HDMI	Pleine taille	Altitude de fonctionnement	0 - 1499 m
Quantité de Ports USB 2.0	1	Poids et dimensions	
Type d'interface série *	RS-232	Largeur	312 mm
Entrée audio PC	✓	Profondeur	225 mm
Sortie Audio PC	✓	Hauteur	110 mm
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	2	Poids *	2,63 kg
Quantité de ports HDMI *	2	Contenu de l'emballage	
Port DVI *	×	Télécommande fournie *	1
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	✓	Piles fournies	✓
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Câbles inclus Manuel d'utilisation	Secteur, VGA ✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85286200



4718755077838

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.