

HP 711 cartouche d'encre DesignJet noir, 38 ml

Marque: HP Code produit: CZ129A

Nom du produit : 711 cartouche d'encre DesignJet noir,

38 ml

- Les étudiants, les professionnels et free-lances AEC , les bureaux de construction, les universités, et les petites équipes AEC.
- Cartouche d'encre

711 cartouche d'encre DesignJet noir, 38 ml

HP 711 cartouche d'encre DesignJet noir, 38 ml:

Les étudiants, les professionnels et free-lances AEC , les bureaux de construction, les universités, et les petites équipes AEC.

Les cartouches d'encre noire HP 711 38 ml offrent des résultats constants et précis. Considérez la précision de trait nette sur des impressions à séchage rapide et résistantes aux bavures. Les encres HP d'origine sont conçues et testées pour votre imprimante afin de garantir des résultats cohérents. HP 711 cartouche d'encre DesignJet noir, 38 ml. Type d'encre noire: Encre à pigments, Type de cartouche d'encre: Rendement standard, Couleurs d'impression: Noir, Quantité: 1 pièce(s)





| Caractéristiques | | Informations sur l'emballage | |
|--|---|--|--|
| Type d'encre noire | Encre à pigments | Largeur du colis | 119 mm |
| Compatibilité * | HP DesignJet T120, HP DesignJet, T520 ePrinter series | Profondeur du colis Hauteur du colis | 126 mm 36 mm |
| Quantité * | 1 pièce(s) | Poids du paquet | 110 g |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 | Détails techniques | - |
| Type * | Original | Contenu de la boîte | Cartouche d'encre |
| Type d'encre E Couleurs d'impression * N | Rendement standard Encre à sublimation thermique Noir HP | Données logistiques | |
| | | Dimensions de la palette (L x P x H) Produits par palette | 1219 x 1016 x 1956 mm 4800 pièce(s) |
| Code OEM | CZ129A | Casier principal (externe) par palette | 120 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine, Malaisie, Singapour | Couches par palette | 10 pièce(s) |
| Conditions environnementales | | Casiers principaux (externes) par palette | 12 pièce(s) |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | Poids brut de la palette | 571,02 g |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C 5 - 35 °C | Produit par casier principal (externe) | 40 pièce(s) |
| Température d'opération Poids et dimensions | 3-35 C | Poids brut du casier principal (externe) | 4,59 g |
| Largeur | 119 mm | Produits par casier principal (extérieur) plus grand | 40 pièce(s) |
| Profondeur Hauteur | 126 mm 36 mm | Poids brut du casier principal (extérieur) le plus grand | 4,59 g |
| Poids | 90 g | Code du système harmonisé | 84439990 |
| | | | |



























4250668716287

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.