

24B2XDA

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Moniteur IPS 23,8" fin et élégant offrant des couleurs vibrantes, une visibilité grand angle et une technologie de protection oculaire

Dalle IPS Peu importe qu'il s'agisse de visionner des photos, des vidéos, de mettre en page un magazine dans InDesign ou de jouer à votre jeu préféré, ce que nous voulons, c'est que l'objet de votre attention ait la meilleure apparence possible quel que soit l'angle auquel vous le regarder. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre une dalle IPS qui reproduit des couleurs éclatantes et offre de très larges angles de vue. De cette façon, les images gardent toujours un excellent aspect et une parfaite précision, quel que soit l'angle auquel vous (ou vos amis et collègues assis ou debout près de vous) regardez l'écran. **Résolution Full HD** Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système. **HDMI** Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K). Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue) Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images. Grande angle de vision

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.

Généralités

| Nom du modèle | 24B2XDA |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4038986148320 |
| Gamme de produits | Basic-line |
| Série | B2 |
| Canal | B2C |
| Classification | Principal |
| Section | Particulier |
| Date de lancement | 01-10-2020 |
| Continent | Europe |
| EtatProduit | Active |

Écran

| Résolution | 1920x1080 |
|-------------------------------|---|
| Fréquence de rafraîchissement | 75Hz |
| Taille de l'écran (pouce) | 23.8 inch |
| Taille de l'écran (cm) | 60.5 cm |
| Plat / Incurvé | Non |
| Rétro-éclairage | WLED |
| Type de dalle | IPS |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Couleur Dalle en bits | 8 |
| NTSC coverage (%) | 72 % |
| Temps de réponse (GtG) | 4 ms |
| Contraste (statique) | 1000:1 |
| Contraste (dynamique) | 20M:1 |
| Luminosité (typique) | 250 cd/m ² |
| Angle de visualisation (CR10) | 178/178 º |
| Verre dur | Antiglare + 3H |
| OSD langues | EN,FR,ES,PT,DE,IT,NL,SE,FI,PL,CZ,RU,KR,CN(T),CN(S),JP |

Extérieur

| Couleur | Noir |
|---------------|-----------|
| Type de cadre | Frameless |
| Base amovible | • |

Ergonomie

| Vesa | 100x100 |
|-------------|-------------|
| Inclinaison | -5° ~ 20° ° |

| Multimédia | |
|---|------------------------|
| Audio Input | Line in |
| Hauts-parleurs | 2 W x 2 |
| Sortie audio | Headphone out (3,5mm) |
| | |
| Connectivité | |
| Connexions | HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI |
| Commonate | |
| | |
| Accessoires | |
| Câble HDMI | 1,8 m |
| Power Schuko C13 Cable | 1,8 m |
| | |
| Alimentation / Environnement | |
| | Fishering |
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| ConsommationElectrique en veille (Energystar) | 0.3 watt |
| ConsommationElectrique éteint (Energystar) | 0.3 watt |
| Classe énergétique | A+ |
| | |
| Homologations / Péglementations | |
| Homologations / Réglementations | |
| CE | ✓ |
| FCC | • |
| Conforme Directive RoHS | ✓ |
| 0 (0 0 1 | |

| CE | ✓ |
|-------------------------------|---|
| FCC | / |
| Conforme Directive RoHS | 1 |
| Conforme Réglementation Reach | • |

Garantie

| Période de garantie 3 ans | |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

Dimensions / Poids

| Product dimensions incl base | 418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Product dimensions excl base | 539.47(W)x320.94(H)x37.6(D)mm |
| Dimensions de l'emballage (L x I x H) | 492x614x131 mm |
| Dimensions du produit (avec support) | 419.8x540.1x186.8 mm |
| Poids brut (avec emballage) (kg) | 4.5 Kg |
| Poids net (sans emballage) (kg) | 2.7 Kg |

Textes et USP

| Marketing title 23.8 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI AdaptiveSync | |
|--|--|
|--|--|

Features Sync Technologie AdaptiveSync Flicker-free ✓ Blue Light Technology Low blue light Kensington Lock ✓