


## BenQ EW3270U écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir, Gris, Métallique

Marque : BenQ Code produit: 9H.LGVLA.TSE

Nom du produit : EW3270U







Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Ajustement de l'inclinaison	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Type HD *	4K Ultra HD	Affichage à l'écran (OSD)	<b>✓</b>
Format d'image *	16:9		Arabe, Chinois simplifié, Tchèque,
Technologie d'affichage *	LED		Allemand, Néerlandais, Anglais,
Type de panneau *	VA	Affichage multilingue à l'écran	Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais,
Type de rétro	LED		Portugais, Roumain, Russe, Suédois
Écran tactile *	×	Nombre de langues OSD	18
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>	Puissance	
Temps de réponse *	4 ms	Classe d'efficacité énergétique	
Forme d'écran *	Plat	(SDR) *	G
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Taux de contraste *	3000:1	Consommation d'énergie (SDR)	
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1	pour 1000 heures *	41 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation d'énergie (HDR)	52 kWh
Angle de vision horizontal	178°	pour 1000 heures *	32 KWII
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs	Consommation (max)	76 W
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Diagonale d'écran (cm)	80 cm	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge HDR	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Code du registre européen des	
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	342312
Palette de couleurs	95%	Conditions environnementales	
représentation / réalisation		Température d'opération	5 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	×	Température d'operation  Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
		remperature nors forfetionnement	-20 - 00 C

représentation / réalisation		Conditions environnementales	
AMD FreeSync *	<b>V</b>	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Type AMD FreeSync  Prise en charge de VESA Adaptive	FreeSync	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Sync	✓	Poids et dimensions	
Technologie sans scintillement	✓	Largeur appareil (support inclus)	726,4 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Profondeur (support inclus)	215 mm
Modes Smart	Cinéaste	Hauteur (support inclus)	522,2 mm
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓	Poids (avec support)	7,5 kg
Prise en charge du système	/	Largeur (sans support) Profondeur (sans support)	726,4 mm 65,2 mm
d'exploitation Mac	•	Hauteur (sans support)	442,5 mm
multimédia		Poids (sans support)	6,1 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Informations sur l'emballage	
Puissance évaluée de RMS Haut-parleurs intégrés *	4 W ✓	Largeur du colis	560 mm
Appareil photo intégré *	×	Profondeur du colis	956 mm
	^	Hauteur du colis	160 mm
Design Coulour du produit *	Noir Cric Mátalliana	Poids du paquet	10,2 kg
Couleur du produit * Couleurs pieds	Noir, Gris, Métallique Noir, Gris	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Support inclus	Cactour
		Câbles inclus Guide de démarrage rapide	Secteur
Concentrateur USB intégré * Type de porte USB amont	✓ USB Type-C	Manuel d'utilisation	<b>*</b>
Nombre de ports amont	1		•
Capacité de puissance USB	×	Autres caractéristiques	
Port DVI	x	Adaptateur secteur fourni Écran	X
HDMI *	✓	Ecran Bouton marche/arrêt intégré	LED ✓
Quantité de ports HDMI	1	Synthoniseur TV intégré	×
Version HDMI	2.0	Couleur	^ /
Quantité d'interface DisplayPorts	1 1.4	Poids du produit	7,48 kg (16.5 kg)
Version de DisplayPort Sortie casque audio *	1.4 ✓	Puissance	76 W
Sortie de casque	1	Résolution	3840 x 2160 pixels
HDCP	- •	Poids du paquet	10,2 kg
Version HDCP	2.2	Lumière sans scintillement	10.2 km
Ergonomie		Poids net Nombre de ports USB	10,2 kg 1
Montage VESA *	<b>✓</b>	Rangement	N/A
Port de câble antivol *	×	Volume de l'emballage	16 cm <sup>3</sup>
Réglage de la hauteur *	x	Certification	TUV
		Client léger	
		Thin client installé	×
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210





4718755072666

0840046039165



840046039165

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.