

StarTech.com N6LPATCH1MBK câble de réseau Noir 1 m Cat6 U/UTP (UTP)

Marque : StarTech.com

Code produit: N6LPATCH1MBK

Nom du produit : N6LPATCH1MBK

StarTech.com Câble Ethernet CAT6 1m - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Cordon RJ45 UTP Anti-accrochage 10 GbE LAN - Câble Réseau Internet 650MHz 100W PoE - Noir - Snagless - 24AWG (N6LPATCH1MBK)  
StarTech.com N6LPATCH1MBK. Longueur de câble: 1 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir



Caractéristiques		Conditions environnementales	
Couleur du produit *	Noir	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Longueur de câble *	1 m	Durabilité	
Câble standard *	Cat6	Ne contient pas	Halogène
Blindage du câble *	U/UTP (UTP)	Certificat	
Connecteur 1 *	RJ-45	Certificats de conformité	CE, RoHS
Connecteur 2 *	RJ-45	Poids et dimensions	
Genre de connecteur 1 *	Mâle	Diamètre extérieur	6 mm
Genre de connecteur 2 *	Mâle	Poids	45 g
Contacts du connecteur de placage	Or	Contenu de l'emballage	
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen )	Quantité	1 pièce(s)
Forme du câble	Rond	Informations sur l'emballage	
Matériau conducteur	Cuivre	Largeur du colis	200 mm
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet	Profondeur du colis	220 mm
Taille des fils AWG	24	Hauteur du colis	15 mm
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s	Données logistiques	
Fréquence	650 MHz	Code du système harmonisé	84733080
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Largeur brute de la palette	29 cm
Câble avec protection anticoupure	✓	Longueur brute de la palette	29 cm
Plug and Play	✓	Hauteur brute de la palette	39 cm
Conditions environnementales		Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Température d'opération	0 - 80 °C	Longueur du casier principal (externe)	430 mm
Température hors fonctionnement	0 - 80 °C	Hauteur du casier principal (externe)	290 mm

**Données logistiques**

Produit par casier principal (externe)	120 pièce(s)
---	--------------



0065030892339



065030892339

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.