StarTech.com Commutateur KVM 2 Ports DVI, USB et Audio - Switch KVM - 1920x1200

Marque : StarTech.com Code produit: SV231DVIUA

Nom du produit : Commutateur KVM 2 Ports DVI, USB et

Audio - Switch KVM - 1920x1200

StarTech.com Switch KVM USB DVI à 2 ports - Commutateur écran clavier souris DVI avec audio et hub USB 2.0 - 1920x1200 (SV231DVIUA)

StarTech.com Commutateur KVM 2 Ports DVI, USB et Audio - Switch KVM - 1920x1200. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DVI-I. Type HD: Full HD, Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels, Nombre d'utilisateurs: 1 utilisateur(s). Couleur du produit: Noir, Temps moyen entre pannes: 126397 h. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.8 A, Tension de sortie: 12 V. Certificats de conformité: CE, RoHS





Connectivité		Puissance	
Nombre d'ordinateurs contrôlés *	2	Types de fiches d'alimentation	EU, UK, US
Port clavier *	USB	compatibles	· ·
Port souris *	USB	Durabilité	
Port vidéo *	DVI-I	Certificats de conformité	CE, RoHS
Ports de console *	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DVI-I, USB A	Conditions environnementales	
Quantité de ports USB de la console	4	Température d'opération	0 - 40 °C
Connexions audio	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Sortie de casque	3	Humidité relative de	0 - 80%
Nombre d'entrées de microphone	3	fonctionnement (H-H)	
Entrée DC	✓	Poids et dimensions	
représentation / réalisation		Largeur	199 mm
Type HD *	Full HD	Profondeur	160 mm
Résolution maximale *	1920 x 1200 pixels	Hauteur	40 mm
	'	Poids	650 g
Connexion en guirlande Nombre d'utilisateurs	X 1 utilisateur(s)	Informations sur l'emballage	
	T demodecal (3)	Largeur du colis	242 mm
Design		Profondeur du colis	187 mm
Grille de montage *	×	Hauteur du colis	91 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	1,1 kg
Voyants	✓	Contenu de l'emballage	
Temps moyen entre pannes	126397 h	Manuel d'utilisation	,
Écran		Pieds en caoutchouc	·
Écran integré *	x		•
Puissance		Données logistiques	05176200
Tension d'entrée	100 - 240 V	Code du système harmonisé	85176200
Courant d'entrée	0.8 A	Largeur du casier principal (externe)	314 mm
Tension de sortie	12 V	Longueur du casier principal	200
Courant de sortie	1,5 A	(externe)	399 mm
Consommation électrique typique	18 W	Hauteur du casier principal	260 mm
Type de prise	Type M	(externe)	200 111111
Type de prise	i ypc i-i		

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)

6 pièce(s)





065030842075

0065030842075





132017631738

0132017631738

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.