

Epson EcoTank ET-4800

Marque : Epson

Famille de produit: EcoTank

Code produit: C11CJ65402

Nom du produit : EcoTank
ET-4800

- Multifonction A4 avec chargeur de documents et fax: Impression, copie, numérisation et fax
 - Impression ultra économique: Réalisez jusqu'à 90 % d'économie sur les coûts d'impression¹
 - Jusqu'à 72 cartouches dans un seul jeu de bouteilles¹: Imprimez jusqu'à 4 500 pages en monochrome et 7 500 pages en couleur³
 - Système de réservoir d'encre simple: Recharges simples avec les bouteilles d'encre à détrompeurs et les réservoirs d'encre en façade
 - Application Epson Smart Panel: Configurez, surveillez, imprimez, numérisez et plus encore, tout cela depuis votre appareil mobile⁴
- EcoTank ET-4800



Vitesse d'impression

| | |
|---|--------------------|
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Technologie d'impression * | Jet d'encre |
| Impression * | Impression couleur |
| Impression recto-verso * | ✓ |
| Résolution maximale * | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) * | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Impression sans marge | ✓ |

Copieur

| | |
|----------|---------------|
| Copier * | Copie couleur |
|----------|---------------|

Numérisation

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Numérisation * | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique * | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner * | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (noir) | 4,5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 4,5 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |

Gestion du papier

| | |
|---------------------------------|------------------|
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,13x20,20x25 |

Connectivité

| | |
|----------------------|---|
| Impression directe * | ✓ |
| Port USB | ✓ |

Réseau

| | |
|----------------------------------|--|
| Wifi * | ✓ |
| Ethernet/LAN * | ✗ |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint |

Design

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit * | Noir |
| position de marché * | Domestique et professionnel |
| Écran intégré * | ✓ |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | ✓ |

Puissance

| | |
|--|------------------|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |

| Fax | | Configuration minimale du système | |
|---|--------------------------------|---|---|
| Télécopier * | Télécopie simple | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
| Mémoire de fax | 100 pages | | |
| Rappel automatique | ✓ | | |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | | |
| Transfert de télécopie | PC | | |
| Mode de correction d'erreurs | ✓ | | |
| Caractéristiques | | Poids et dimensions | |
| Fonctions recto verso * | Impression | Largeur | 375 mm |
| Nombre de cartouches d'impression * | 4 | Profondeur | 347 mm |
| Couleurs d'impression * | Noir | Hauteur | 237 mm |
| Pays d'origine | Philippines | Poids | 5 kg |
| Capacité d'entrée et de sortie | | Informations sur l'emballage | |
| Nombre total de bacs d'alimentation * | 1 | Largeur du colis | 420 mm |
| Capacité d'alimentation totale * | 100 feuilles | Profondeur du colis | 445 mm |
| Capacité de sortie totale * | 30 feuilles | Hauteur du colis | 300 mm |
| Bac multifonctions | ✓ | Poids du paquet | 6,84 kg |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | Quantité | 1 pièce(s) |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | | |
| Gestion du papier | | Contenu de l'emballage | |
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4 | Cartouche(s) incluse(s) | ✓ |
| Type de support du bac papier * | Papier photo, Papier ordinaire | Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages |
| ISO, Format Series A (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages |
| | | Câbles inclus | Secteur |
| | | Carte de garantie | ✓ |
| | | Données logistiques | |
| | | Code du système harmonisé | 84433100 |
| | | Poids brut de la palette | 0 g |
| | | Produits par palette | 25 pièce(s) |
| | | Poids de la palette (RU) | 0 g |
| | | Produits par palette (RU) | 35 pièce(s) |
| | | Autres caractéristiques | |
| | | Mode d'impression | Epson Micro Piezo |
| | | Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) |
| | | Fax à la demande | ✓ |
| | | Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |



8715946684017

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.