



HP 726 cartouche d'encre DesignJet noir mat, 300 ml

Marque : HP

Code produit: CH575A

Nom du produit : 726 cartouche d'encre DesignJet noir mat, 300 ml

- Idéale pour les professionnels, y compris les équipes de travail, qui impriment des applications techniques, telles que des plans, des cartes et des rendus photoréalistes.

- Cartouche d'encre

726 cartouche d'encre DesignJet noir mat, 300 ml

HP 726 cartouche d'encre DesignJet noir mat, 300 ml:

Idéale pour les professionnels, y compris les équipes de travail, qui impriment des applications techniques, telles que des plans, des cartes et des rendus photoréalistes.

Impression fiable et sans faille. Des impressions précises, colorées et à séchage rapide. Gestion rapide des consommables et fonctions de commande.^[1] Les cartouches HP d'origine avec encres HP d'origine vous permettent de présenter des documents professionnels irréprochables tout en maintenant une productivité élevée.



Caractéristiques		Poids et dimensions	
Type d'encre noire	Encre à pigments	Poids	420 g
Type d'encre de couleur	Encre à pigments	Informations sur l'emballage	
Compatibilité *	HP DesignJet T1200 / HP DesignJet T1200 HD / HP DesignJet T2300 eMFP / HP DesignJet T1300		
Quantité de cartouches d'encre noire	1	Largeur du colis	283 mm
Volume d'encre noire	300 ml	Profondeur du colis	41 mm
Type *	Original	Hauteur du colis	118 mm
Type de cartouche d'encre	Rendement standard	Poids du paquet	500 g
Type d'encre	Encre à pigments	Type d'emballage	Boîte
Couleurs d'impression *	Noir mat	Caractéristiques spéciales	
Compatibilité de marque *	HP		
Code OEM	CH575A	HP GTIN (EAN/UPC)	884420836360
Pays d'origine	Singapour	Détails techniques	
Quantité par boîte	1 pièce(s)		
Conditions environnementales		Données logistiques	
		Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 920 mm
		Produits par palette	510 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Casier principal (externe) par palette	102 pièce(s)
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C	Couches par palette	6 pièce(s)
Température d'opération	15 - 35 °C	Casiers principaux (externes) par palette	17 pièce(s)
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%	Poids brut de la palette	297 g
Poids et dimensions		Poids brut du casier principal (externe)	2,72 g
		Produits par casier principal (extérieur) plus grand	5 pièce(s)
		Poids brut du casier principal (extérieur) le plus grand	2,72 g
		Code du système harmonisé	84439990
Largeur	283 mm		
Profondeur	41 mm		
Hauteur	118 mm		



8844208363602




0132017626680



132017626680



1320010370818




0778888538075



778888538075



4053162285606



0884420836360



884420836360




4250783522985



4052305757345



4057032618822



4057032618112

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date