



D-Link DAP-1610 Émetteur et récepteur réseau Blanc 10, 100 Mbit/s

Marque : D-Link Code produit: DAP-1610/E

Nom du produit : DAP-1610

Répéteur Wi-Fi AC1200, 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN,10/100 Mbps Ethernet Port, 120g

D-Link DAP-1610 Émetteur et récepteur réseau Blanc 10, 100 Mbit/s:

Le répéteur DAP-1610 est un répéteur Wi-Fi qui se branche sur une prise murale et vous permet d'étendre votre réseau Wi-Fi existant. Branchez-le simplement sur une prise de courant pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi. Petit mais puissant, il prend en charge la dernière technologie Wireless AC avec des vitesses combinées1 allant jusqu'à 1200 Mbit/s, ainsi que la connectivité bibande.



représentation / réalisation		Conditions environnementales	
Type *	Émetteur et récepteur réseau	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert de données	1167 Mbit/s	Poids et dimensions	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Largeur	97,9 mm
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Profondeur	50,7 mm
Plug and Play	✓	Hauteur	48,7 mm
Antenne		Poids	120 g
Quantité d'antenne	2	Informations sur l'emballage	
Type d'antenne	Externe	Largeur du colis	104 mm
Réseau		Profondeur du colis	161 mm
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Hauteur du colis	94 mm
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab	Poids du paquet	313 g
Wifi	✓	Données logistiques	
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Hauteur du carton d'expédition	35,7 cm
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	1167 Mbit/s	Largeur du carton d'expédition	22,7 cm
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Longueur du carton d'expédition	50,1 cm
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2	Poids net du colis d'expédition	6,26 kg
Gestion basée sur le web	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	20 pièce(s)
		Poids brut de palette (air)	221,4 kg
		Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièce(s)
		Quantité par palette (air)	600 pièce(s)
		Longueur brute de la palette	120 cm

Connectivité		Données logistiques	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Largeur brute de la palette	110 cm
Design		Hauteur de la palette (air)	120,6 cm
		Poids brut de palette (mer)	361 kg
		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	50 pièce(s)
		Produits par palette (mer)	1000 pièce(s)
Couleur du produit	Blanc	Hauteur de la palette (mer)	192 cm
Voyants	Force du signal, Statut, WPS	Poids brut du casier d'expédition (interne)	6,98 kg
Bouton de réinitialisation	✓	Code du système harmonisé	85176990
Certification	FCC, CE, UL, IC		
Puissance			
Tension d'entrée AC	100 - 240 V		
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz		
Conditions environnementales			
Température d'opération	0 - 35 °C		
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C		
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%		



0790069434518



790069434518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.