

ZYXEL

Zyxel GS1200-5 Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Argent

Marque : Zyxel

Code produit: GS1200-5-EU0101F

Nom du produit : GS1200-5

Zyxel GS1200-5. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltage d'entrée DC: 5 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Voyants	Énergie
Qualité de service (QoS)	✓	Sécurité	CE-LVD, BSMI
Gestion basée sur le web	✓	Compatibilité électromagnétique	CE, FCC, BSMI, Class B
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Micrologiciel évolutif	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Voltage d'entrée DC	5 V
Réseau		Courant d'entrée	1 A
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Consommation (max)	2,03 W
Soutien 10G *	✗	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Assistance contrôle des flux	✓	Conditions environnementales	
Agrégation de lien	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Contrôle Broadcast storm	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support VLAN	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Largeur	121 mm
Répertoire MAC *	2000 entrées	Profondeur	75 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	26 mm
Trames géantes	9000	Poids	233 g
Mémoire cache de paquet	1 Mo	Contenu de l'emballage	
		Guide de démarrage rapide	✓

Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP client	Adaptateur secteur fourni	✓
Filtrage IGMP	✓	Type d'emballage	Boîte
Authentification	Auto VLAN, Authentification par l'adresse MAC	Pieds en caoutchouc	✓
Caractéristiques de multidiffusion		Largeur du colis	127 mm
Support à la multidifusion	✓	Profondeur du colis	82 mm
Protocoles		Hauteur du colis	95 mm
Protocoles de gestion	IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3	Poids du paquet	388 g
Design		Données logistiques	
Grille de montage *	✗	Code du système harmonisé	85176990
Couleur du produit	Argent		



4718937598670

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.