ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir

Code produit: 90LM0661-B02170 Marque: ASUS Famille de produit: TUF

Gaming

Nom du produit : VG32VQ1BR

ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir





Écran		Connectivité	
Taille de l'écran * Résolution de l'écran * Type HD * Format d'image * Technologie d'affichage *	80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD 16:9 LED VA	Sortie casque audio * Sortie de casque Casque connection HDCP Entrée DC	1 3,5 mm
Type de panneau * Type de rétro	LED	Ergonomie	
Écran tactile * Luminosité de l'écran (typique) Temps de réponse *	X 250 cd/m ² 1 ms	Montage VESA * Norme VESA Port de câble antivol *	✓ 100 x 100 mm ✓
Écran antireflet Forme d'écran * Taux de courbure d'écran	✓ Incurvé 1500R	Type d'emplacement de verrouillage de câble Réglage de la hauteur *	Kensington ×
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Pivotant Plage de l'angle d'oscillation	✓ -10 - 10°
Format d'image	16:9	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taux de contraste * Rapport de contraste (dynamique)	3000:1 100000000:1	Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast	Puissance Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de d'actualisation maximal * Angle de vision horizontal Angle de vision vertical	165 Hz 178° 178°	(SDR) * Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Nombre de couleurs affichées * Pas de pixel	1,073 milliards de couleurs 0,272 x 0,272 mm	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * Consommation d'énergie (HDR)	41 kWh
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	pour 1000 heures *	53 kWh
Taille visualisable verticale Fréquence numérique horizontale	39,2 cm 30 - 185 kHz	Consommation électrique typique *	28 W
Fréquence de balayage vertical	48 - 165 Hz	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W

Écran		Puissance	
Prise en charge HDR	✓	Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Couverture sRGB (max)	120%	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
représentation / réalisation		Plage d'efficacité énergétique	A à G
AMD FreeSync *	✓	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	407450
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium	énergétique (EPREL)	
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	709,8 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	243,3 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus) Poids (avec support)	507,1 mm 7,54 kg
Puissance évaluée de RMS	4 W	Largeur (sans support)	7,54 kg 709,8 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Profondeur (sans support)	87,3 mm
Appareil photo intégré *	×	Hauteur (sans support)	426,2 mm
Design		Poids (sans support)	6,32 kg
		1.6	
position de marché *	Gaming	Informations sur l'emballage	
position de marché * Couleur du produit *	Gaming Noir	Largeur du colis	591 mm
•	•	-	591 mm 803 mm
Couleur du produit *	Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis	803 mm 223 mm
Couleur du produit * Châssis avant	Noir Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	803 mm 223 mm 10,2 kg
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds	Noir Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage	803 mm 223 mm
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité	Noir Noir Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	803 mm 223 mm 10,2 kg
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI	Noir Noir Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage	803 mm 223 mm 10,2 kg
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI	Noir Noir Noir	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir Noir × 2 2.0 1	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage Support inclus	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI	Noir Noir × 2 2.0	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte Secteur, DisplayPort
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir Noir × 2 2.0 1	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Guide de démarrage rapide	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte Secteur, DisplayPort Chine
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir Noir × 2 2.0 1	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Guide de démarrage rapide Autres caractéristiques	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte Secteur, DisplayPort
Couleur du produit * Châssis avant Couleurs pieds Connectivité Port DVI HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir Noir × 2 2.0 1	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Guide de démarrage rapide Autres caractéristiques Pays d'origine	803 mm 223 mm 10,2 kg Boîte Secteur, DisplayPort Chine TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light



4718017988827

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.