#### **Portables**

# Canvio Ready

Prêt pour le stockage. Facilité d'utilisation.



4 2 1 To To To

Color

Le disque dur externe Canvio Ready de Toshiba utilise la technologie USB 3.2 Gen 1 et offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/s. Grâce à la technologie Plug-andplay, vous pouvez sauvegarder et sécuriser rapidement jusqu'à 4 To de contenus sur un appareil compact et portable. Le Canvio Ready intègre la technologie Ramp-Load (retrait des têtes de lecture/écriture du support) qui évite tout dommage du disque lors des transports, ainsi qu'un détecteur de chocs qui coupe l'alimentation en cas de contrainte physique afin de protéger les données : vous pouvez être certain que vos fichiers sont en sécurité.

STANDARD

\*
TOSHIBA

5" Disque dur externe de 2,5 pouces

(Š

Port USB 3.2 grande vitesse Gen 1

Alimentation USB

### Manual







### **Product Specifications**



#### **Basic Specifications**

Interface	USB 3.2 Gen 1 (compatible USB 2.0)
Vitesse de transfert max.	~ 5 Gbits/s
Système de fichiers	NTFS (MS Windows) *Le disque peut être reformaté vers le système de fichiers HFS+ afin d'être compatible avec le système Mac.
Alimentation	Alimentation bus USB (max. 900 mA)

#### **Box Content**

Contenu du coffret	Canvio Ready USB 3.2 Gen 1 (Type-A vers Micro-B) Manuel de l'utilisateur (préinstallé sur le disque dur)
Physical	
Poids	2 To, 1 To : 149 g 4 To : 217,5 g
Dimensions	2 To, 1 To: 78 x 109 x 14 mm 4 To: 78 x 109 x 19,5 mm
Boîtier	mat deux tons et finition brillante

### **Product Range**

Part number	Capacity	Colo
HDTP340EK3CA	4 To	Noir
HDTP320EK3AA	2 To	Noir
HDTP310FK3AA	1 To	Noir

## Logistical Information:

Dimensions du boîtier Nombre de boîtes par carton Dimensions de la palette Poids de la palette (net) Unités par palette

111 x 38 x 141 mm 
 Poids du boîtier (brut)
 2 To, 1 To: 244 g 4 To: 300 g

 Dimensions du carton
 123 x 205 x 165 mm

 Poids du carton (brut)
 2 To, 1 To: 1,35 kg 4 To: 1,63
 2 To, 1 To: 1,35 kg 4 To: 1,63 kg 1 150 x 1 150 x 130 mm 22 kg 1350

### Contact

#### Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181 40549 Düsseldorf Germany