



HP LaserJet M274n Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm

Marque : HP

Famille de produit: LaserJet

Code produit: M6D61A

Nom du produit : M274n

Imprimante multifonction Color LaserJet Pro M274n, Laser, 600 x 600dpi, 18ppm, A4, 800MHz, 256MB, 7.6" LCD

HP LaserJet M274n Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm:

Vous ne vous attendiez pas à de telles performances dans un si petit format ! Grâce à ces trois fonctions distinctes – impression, copie et numérisation, l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M274n vous offre les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

HP LaserJet M274n. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Connectivité	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI	Impression directe *	✓
Technologie d'impression *	Laser	Port USB	✓
Impression *	Impression couleur		
Impression recto-verso *	✗		
Résolution maximale *	600 x 600 DPI		
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	18 ppm		
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	11 ipm		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11,5 s		
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s		
Copieur			
Copier *	Copie couleur		
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI		
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm		
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	18 cpm		
Nombre maximum de copies	99 copies		
Redimensionnement copie	25 - 400%		
Numérisation			
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI		
Zone de scan maximale	216 x 356 mm		
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique		
Numériser vers	E-mail, Fichier, USB		
Vitesse de numérisation (couleur)	14 ppm		
Vitesse du scanner (noir)	21 ppm		
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNS, TIF		
		Réseau	
		Wifi *	✗
		Ethernet/LAN *	✓
		Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
		LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
		Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SSL/TLS
		Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	BootP, DHCP, AutoIP, Manual
		Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6
		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
		représentation / réalisation	
		Mémoire interne maximale	256 Mo
		Mémoire interne *	256 Mo
		Intégré dans le processeur	✓
		Fréquence du processeur	800 MHz
		Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
		Design	
		Couleur du produit *	Blanc
		position de marché *	Professionnel
		Écran intégré *	✓
		Écran	LCD
		Taille de l'écran	19,3 cm (7.6")
		Écran tactile	✓
		Type de commande	Tactile
		Puissance	
		Consommation électrique moyenne en mode Impression	365 W

Numérisation		Puissance	
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT	Consommation électrique moyenne en mode Copie	365 W
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit	Consommation d'énergie (prêt)	10,5 W
Niveaux de gris	256	Consommation d 'énergie (en mode veille)	2,7 W
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Consommation électrique (arrêt)	0,97 W
Version TWAIN	1,9	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fax		Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Télécopier *	✗	Configuration minimale du système	
Caractéristiques		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois		
Cycle de service (Maximum) *	30000 pages par mois		
Expéditeur numérique	✓		
Nombre de cartouches d'impression *	4		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, URF		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	2		
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles		
Capacité de sortie totale *	100 feuilles		
Capacité d'alimentation du bac papier 2	150 feuilles		
Alimentation automatique de document (ADF)	✓		
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles		
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2		
Capacité maximale de sortie	100 feuilles		
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Format d'impression maximale	215 x 355 mm	Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Fedora 15, Fedora 18, Fedora 9, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6		
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5		
Tailles enveloppes	B5, C5, DL		
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 90 g/m²		
		Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, Windows 10 IoT Core, Windows Phone
		Espace disque minimal	200 Mo
Conditions environnementales			
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
		Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
		Température d'opération	15 - 30 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Durabilité			
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids et dimensions			
		Largeur	420 mm

Poids et dimensions	
Profondeur	384 mm
Hauteur	322 mm
Poids	17,5 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	498 mm
Profondeur du colis	398 mm
Hauteur du colis	490 mm
Poids du paquet	20,2 kg
Contenu de l'emballage	
Logiciels fournis	HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), User Guide, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN & WIA Scan Drivers, Scan to email setup Wizard, Scan to folder setup Wizard, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist, NET 3.5 SP1
Autres caractéristiques	
Réseau prêt à l'usage	✓
Gestion de l'imprimante	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Gestion basée sur le web	✓



0889296882190



889296882190



0889296882138



889296882138



0889296882206



889296882206



0889296882220



889296882220



0889296882213




889296882213



0889296882183



889296882183



0889296882176




889296882176



0889296882169



889296882169



0889296882152



889296882152



0889296882145



889296882145

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.