Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 27"

Marque : Samsung Famille de produit: Essential Monitor Code produit: LF27T450FQRXEN

Nom du produit : Écran PC Professionnel Série T45F 27"

- Des couleurs parfaites grâce à l'écran IPS de 178° sur tout le pourtour
- Configuration double moniteur transparente grâce à la conception sans bordure
- Connectivité complète avec 2 ports HDMI 1.4 et un port d'affichage

27", 16:9, <code>IPS</code>, 250 cd/ \square , 1920 x 1080, 178°/178°, Max 16.7M, Max 75Hz, 1000:1

Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 27". Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Fonction Black eQualizer	×
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Puissance	
Type HD *	Full HD		
Format d'image *	16:9	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Technologie d'affichage *	LCD	Classe d'efficacité énergétique	Indiananihla
Type de panneau *	IPS	(HDR) *	Indisponible
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Consommation d'énergie (SDR)	17 kWh
Luminosité de l'écran (min)	200 cd/m ²	pour 1000 heures *	17.11
Temps de réponse *	5 ms	Consommation électrique typique *	17 W
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Forme d'écran *	Plat	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Taux de contraste *	1000:1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nom marketing du ratio de	Mega contraste	Type d'alimentation d'énergie	Interne
contraste dynamique		Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	405791
Optimiseur de taux de rafraîchissement	×	énergétique (EPREL)	405/91
Angle de vision horizontal	178°	Conditions environnementales	
Angle de vision vertical	178°	Température d'opération	10 - 40 °C
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Humidité relative de	10 - 80%
Taille visualisable horizontale	59,8 cm	fonctionnement (H-H)	10 - 80 %
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Poids et dimensions	
Diagonale d'écran (cm)	68 cm	Largeur appareil (support inclus)	612.1 mm
Prise en charge HDR	×	Profondeur (support inclus)	224 mm
Norme de gamme de couleurs	NTSC	Hauteur (support inclus)	391,6 mm
Palette de couleurs	72%	Poids (avec support)	4,6 kg
Technologie de couleur par points Quantum	×	Largeur (sans support)	612,1 mm
		Profondeur (sans support)	39,4 mm
représentation / réalisation		Hauteur (sans support)	363,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	×	Poids (sans support)	3,2 kg
AMD FreeSync *	✓	Informations sur l'emballage	
Type AMD FreeSync	FreeSync	Type de support	Pied HAS
Technologie sans scintillement	✓	Largeur du colis	693 mm
Mode Jeu	✓	Profondeur du colis	428 mm
Prise en charge du système	Windows 10	Hauteur du colis	147 mm
d'exploitation Windows	WIIIGOWS IO	Poids du paquet	6,2 kg
multimédia		Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	×	Câbles inclus	HDMI

Design		Contenu de l'emballage	
position de marché *	Professionnel	Télécommande fournie	×
Couleur du produit *	Noir	CD d'installation	1
Connectivité		Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Durabilité	
Version du concentrateur USB	2.0	Certificats de durabilité	TCO
Quantité de ports avals USB de type A	2	Autres caractéristiques	
Port DVI	x	Faible décalage d'entrée	×
HDMI *	✓	Consommation électrique (DPMS)	0,5 W
Quantité de ports HDMI	2	Image par image (PbP, Picture-by-	×
Version HDMI	1.4	Picture)	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Anynet + (HDMI-CEC)	X
Version de DisplayPort	1.2	Port de chargement USB	X
Entrée audio	×	Mode Samsung Eye Saver	✓
Sortie casque audio *	✓	Consommation électrique	25 W
Sortie de DisplayPorts	×	Recharge sans fil	X
Réseau		Connexion en guirlande	X
Ethernet/LAN	×	Eco Saving Plus	✓
Ergonomie		Détecteur de mouvement Eco	X
		Capteur de lumière Eco	×
Montage VESA *	100 100	Taille de l'image	Yes
Norme VESA	100 x 100 mm	Affichage sans fil	×
Montage mural	✓	Barre de son USB (Prêt)	×
Réglage de la hauteur *	✓	Balance des gris	No
Hauteur ajustable (max)	13 cm	Clause de non-responsabilité	×
Pivot	✓	Réglage en usine	No
Pivotant		Off Timer Plus	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°	Rapport d'étalonnage en usine	×
Ajustement de l'inclinaison		Correction de l'uniformité	×
Angle d'inclinaison	-3 - 25°	Données de recyclage	
Incrustation d'images (PIP) Fonction de touche personnalisée	×	Quantité totale de matériaux recyclables	3%
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210

